MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 *e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br*

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls. 01
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO Nº 55/2015

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 24/2015

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272)
03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272)
03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1275)

MUN DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
02

DECRETO Nº 473/2014

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados a senhora André Ademir Ghidin, CPF nº 928.186.929-20 e RG nº 5.969.760-7 – SSP/PR, como Presidente, o senhor Clevis Trindade da Silva, CPF nº 026.046.899-10 e RG nº 7.049.866-3– SSP/PR e o senhor Roberto Alencar Przendziuk, CPF nº 546.462.519-49 e RG nº 5.253.580-8 – SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015, ficando revogado o Decreto nº 436/2013, de 10 de dezembro de 2013, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Leomar Bolzani
Prefeito

Inês Sanzovo Marini
Chefe de Gabinete

André Ademir Ghidin
Secretário de Administração

Publicado no Jornal
Gazeta Regional
Nº 333 de 23 / 12 /2014 pg nº 26

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE CHOPINZINHO PR

Fls: 07

Solicitação

Senhor prefeito:

A Secretaria de Administração, tendo em vista a necessidade de aquisição de mobiliário para o Paço Municipal, para atender as necessidades funcionais das Secretarias que serão alocadas no novo prédio, solicita a Vossa Excelência, autorização para a aquisição, através de processo licitatório, na modalidade em que se enquadrar, dos produtos relacionados no Termo de Referência, sendo que os mesmos são de fundamental importância para a manutenção e continuidade dos trabalhos administrativos.

A responsabilidade Técnica pela solicitação, acompanhamento e recebimento dos produtos fica a cargo de André A. Ghidin, que abaixo assina a presente solicitação.

Nestes termos pede deferimento.

Chopinzinho, PR, 27 de abril de 2015.

ANDRÉ A. GHIDIN
Secretário de Administração

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 04
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-1122 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SERVIÇO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

REQUERIMENTO

Assunto.....: LICITAÇÃO

Subassunto..: SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

No.Processo: 2015/02/000625

Data Protoc..: 27/02/15

Requerente..: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Logradouro..: Rua NÃO DEFINIDO

Neste Termos,
Pede Deferimento

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/27/02/2015

Assinatura do Requerente

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 05
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 27/04/2015

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL

Recebido a solicitação para a aquisição de mobiliário para o paço municipal, protocolada pela Secretaria Municipal de Educação, sob nº 625/2015, autorizo a abertura de Procedimento Licitatório.

Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
06

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 27/04/2015

ORIGEM: SECRETARIA DE FINANÇAS

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RESERVA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ADMINISTRAÇÃO:

03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272)
03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272)
03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1275)

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informo que **EXISTEM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** para assegurar o pagamento das obrigações, decorrentes do objeto especificado, à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Atenciosamente,

RODRIGO JAZYNSKI
Contabilidade

LUCIANI MONTEIRO CENCI
Financeiro

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls. 07
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER

DATA: 27/04/2015

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESTINO: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REFERÊNCIA: PARECER ACERCA DA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL.

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente a aquisição de mobiliário para o Paço Municipal constantes no Termo de Referência acima, temos a informar:

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Administração, entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que mesma seja realizada via Modalidade PREGÃO.

Atenciosamente,

André Ghidin
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

MUN DE CHOPINZINHO PR
08
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECRETO Nº 467/2014

Nomeia Pregoeiro do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado os senhores Roberto Alencar Przendziuk, CPF nº 546.462.519-49 e RG nº 5.253.580-8 – SSP/PR, e Onerio Cambruzzi Filho, CPF nº 062.575.819-66 e RG nº 9.429.975-6, para exercer a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2015.

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados, Clevis Trindade da Silva, CPF nº 026.046.899-10 e RG nº 7.049.866-3 SSP/PR, Roseli Aparecida Scolari Lorenzi, CPF nº 726.992.809-68 e RG nº 5.181.506-8 SSP/PR, André Ademir Ghidin, CPF nº 928.186.929-20 e RG nº 5.969.760-7 – SSP/PR como equipe de apoio.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 036/2014, de 31 de janeiro de 2014, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Leomar Bolzani
Prefeito

Inês Sanzovo Marini
Chefe de Gabinete

Publicado no Jornal
Gazeta Regional
Nº 332 de 16/12/2014 pg nº 6B

FLS: 09
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JUSTIFICATIVA

A aquisição de móveis novos para a nova edificação da Prefeitura Municipal, justiça-se pelo seguinte:

O Município de Chopinzinho, como é de conhecimento da população, construiu prefeitura nova, na qual estarão sendo acomodadas algumas secretarias tais como: Educação, Finanças, Fazenda, Gabinete, Administração e Procuradoria.

Para determinar a quantidade e dimensionamento dos móveis, foi feito projeto (anexo), no intuito de melhor aproveitar o espaço, proporcionando conforto par o funcionário e melhor atendimento ao público.

Dos móveis existentes no atual prédio, alguns serão utilizados tais como cadeiras, mesas, armários que encontram-se em bom estado de conservação, mas a maioria deverá ser adquirida.


A descrição dos bens que deverão ser adquiridos bem como quantitativo, estão relacionados na solicitação, documento que acompanha esta justificativa.

Andre A. Ghidin
Secretaria de Administração

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 12
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls:
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 12
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 13
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 14
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 15
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o nº **625/2015** e considerando a média de preços, estipulada pela Secretaria de Administração, **autorizo o Processo Licitatório**, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, nos termos das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores e nº 10.520/02.

Por outro lado o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subseqüentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos arts. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do instrumento convocatório de Licitação na Modalidade de **Pregão Presencial**, encaminhando os autos à Procuradoria Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n. 8.666/93.

Chopinzinho, 27 de abril de 2015.

Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

TERMO DE REFERÊNCIA

Senhor prefeito,
A Secretaria de Administração, tendo em vista a necessidade de aquisição de mobiliário para a nova edificação do Paço Municipal, solicita a vossa excelência, autorização para a aquisição, através de processo licitatório, na modalidade em que se enquadrar, dos produtos abaixo relacionados, conforme especificado a seguir:

LOTE 01 – MÓVEIS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	735,00	8.085,00
2	19	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	794,00	15.086,00
3	05	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES:	735,00	3.675,00

			35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	34	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	362,00	12.308,00
5	03	UNID	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	614,00	1.842,00
6	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA PÉ PAINEL MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	481,00	1.443,00
7	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX,	470,00	470,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 18
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
8	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	265,00	530,00
9	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	318,00	318,00
10	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	396,00	396,00
11	46	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	83,00	3.818,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	**47.971,00**

LOTE 02 – CADEIRAS					
ITEM	**QTDE**	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UN**	**TOTAL**
12	44	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO;	585,00	25.740,00

			ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
13	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3;	2.339,00	4.678,00

			- REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
14	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM COR BORDO	1.285,00	2.570,00
15	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	689,00	6.890,00

			- POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
16	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO;	261,00	9.396,00

			- ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
17	66	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR	189,00	12.474,00

			TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
18	07	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA	689,00	4.823,00

			ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
19	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA	949,00	11.388,00

			DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
				VALOR TOTAL DO LOTE	**77.959,00**

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
20	28	UNID	**ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO:** ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 710 MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO	972,00	27.216,00
21	15	UNID	**ARMÁRIO DE AÇO:** ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 PREDOMINANTEMENTE #24 COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 400 MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA, QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, DEVEM ACOMPANHAR 2 CHAVES. EM SUA ESTRUTURA INTERNA O ARMÁRIO POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM	978,00	14.670,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 26

			3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA DA PRÓPRIA CREMALHEIRA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM DEVE SER 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM CONJUNTO NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS TRÊS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO COM TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.		
22	05	UNID	**ESTANTE DE AÇO:** ESTANTES COM MEDIDAS APROXIMADAS 920x420x1980 MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 1,90 MM (#14), ABAS DE 30 MM PERFURADAS EM PASSO DE 50 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#24), REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO HORIZONTAL DE CADA PRATELEIRA, A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O	315,00	1.575,00

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 27

			SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, GARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE.		
				VALOR TOTAL DO LOTE	**43.461,00**

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
23	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM** PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM** PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	4.995,00	9.990,00
24	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.579,00	3.158,00
25	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	1.879,00	1.879,00
26	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	414,00	1.242,00
27	01	UNID	REVISTEIRO:	195,00	195,00

Fls: 28
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

27	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	195,00	195,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	**16.464,00**

LOTE 05 – MÓVEIS PARA COZINHA					
28	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	1.490,00	1.490,00
29	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	859,00	859,00
	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	250,00	250,00
31	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	579,00	579,00
32	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	599,00	599,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	**3.777,00**

LOTE 06 – CENTRAL					
33	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA	3.199,00	3.199,00

			COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
				VALOR TOTAL DO LOTE	3.199,00

TOTAL DA PESQUISA DE MERCADO - R$	**192.831,00**

Setor Requisitante: **Secretaria de Administração**	Teto Máximo R$: **192.831,00**

Fonte de Recursos: **Próprios**	Convênio Nº:

Condições de Pagamento: Até 30 dias após a entrega dos produtos.

Comissão de Licitação	Orçamentário	Financeiro
(X) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº:** **03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272)** **03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1274)** **03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1275)** Data: 26/02/15	**Reserva Financeira em** Data: 26/02/2015
André A. Ghidin	Rodrigo Jazynski	Luciani Cenci

Fls: 30

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Obs: A responsabilidade Técnica pela solicitação, contratação, acompanhamento e fiscalização, ficam a cargo do Senhor André A. Ghidin, que abaixo assina a presente solicitação.

Nestes termos pede deferimento.

Chopinzinho, 26 de fevereiro de 2015.

André A. Ghidin

Secretário de Administração

Fls: 32

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: **MAQGILL – J.G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA**

CNPJ: 85.041.341/0001-68

Endereço: Rua São Paulo, 919 – Centro – Francisco Beltrão-Pr. – Telefone: (46) 3524-1995

Nome do Responsável: João Natal Giacobo

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

Assinatura: MAQGILL J. G. Móveis e Máquinas Ltda

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	787,00	8.657,00
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	831,00	11.634,00
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS:	787,00	2.361,00

			TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CM ALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA	972,00	25.272,00
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	362,00	3.258,00
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	614,00	614,00
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CM LARG X 40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA	978,00	14.670,00
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX,	481,00	1.443,00

			AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	5.205,00	10.410,00
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.641,00	3.282,00
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	1.938,00	1.938,00
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	414,00	1.242,00
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA		

VISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 34
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20º DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM	585,00	24.570,00

			PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	362,00	7.964,00
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	470,00	470,00
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	265,00	530,00
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.	318,00	318,00

VISÃO DE LICITAÇÕES E CONT

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO	2.436,00	4.872,00
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA:	1.371,00	2.742,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATO

			- CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM	704,00	7.040,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
21	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM	272,00	9.792,00

			ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB	189,00	11.529,00

			PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS	745,00	4.470,00

			COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
24	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	195,00	195,00
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA;	995,00	11.940,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	420,00	420,00
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	88,00	3.784,00
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA	342,00	1.710,00
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.		
30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.		

...ÃO DE LICITAÇÕES E CONTRAT...

31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.		
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.		
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM		
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004		

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80x0,90x0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MAQGILL
J. G. Móveis e Máquinas Ltda

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 45
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

CNPJ: 06.336.209/0001-07

Endereço: Rua Tenente Camargo, 1956 – Francisco Beltrão – Telefone: 46 3055-3400

Nome do Responsável: Everaldo Macagnan

RD - Comércio de Móveis Ltda.

RD - Comércio de Móveis Ltda.
Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.88300-85

Assinatura: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	846,00	9.306,00
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	877,00	12.278,00
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS:	846,00	2.538,00

MUN DE ...INHO
Fls: 46
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CM ALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA	1.096,00	28.496,00
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	411,00	3.699,00
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	667,00	667,00
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CM LARG X 40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA	1.074,00	16.110,00
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX,	512,00	1.536,00

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 47
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONT

			AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	4.995,00	9.990,00
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.579,00	3.158,00
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	2.045,00	2.045,00
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	441,00	1.323,00
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 48
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM	607,00	25.494,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 49
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	411,00	7.964,00
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	528,00	528,00
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	297,00	594,00
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.	344,00	344,00

MUN DE ... ZINHO PR
Fls: 50
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO	2.339,00	4.678,00
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA:	1.492,00	2.984,00

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 51
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM	788,00	7.880,00

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 52
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
21	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM	295,00	10.620,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 53
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB	207,00	12.627,00

MUN DE CHOPINZINHO PA
Fls: 54
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS	831,00	4.986,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 55
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
24	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	199,00	199,00
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA;	949,00	11.388,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 56
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	469,00	469,00
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	83,00	3.569,00
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA	315,00	1.575,00
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	S/COTAÇÃO	
30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	S/COTAÇÃO	

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 57
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	S/COTAÇÃO	
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	S/COTAÇÃO	
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	S/COTAÇÃO	
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004	S/COTAÇÃO	

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 58
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRA

			O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA	S/COTAÇÃO	
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA	S/COTAÇÃO	
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80X0,90X0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA	S/COTAÇÃO	

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 59
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: **HELITÉCNICA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**

CNPJ: 78.130.457/0001-08

Endereço: Rua São Paulo nº 312 – Francisco Beltrão – Telefone: 3523-4250

Nome do Responsável: Edilson Tadeu Casanova

78.130.457/0001-08
HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua São Paulo, 312
Centro - CEP 85601-010
Francisco Beltrão - Paraná

Assinatura: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	735,00	8.085,00
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	794,00	11.116,00
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS:	735,00	2.205,00

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR... Fls: 60

			TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CM ALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA	1.140,00	29.640,00
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	413,00	3.717,00
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	741,00	741,00
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CM LARG X 40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA	1.164,00	17.460,00
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX,	540,00	1.620,00

MUN DE ... LINHO
Fls: 61
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	5.510,00	11.020,00
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.675,00	3.350,00
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	1.879,00	1.879,00
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	420,00	1.260,00
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA		

MUN DE
Fls: 62
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR

			E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM	618,00	25.956,00

MUN DE CHAPADINHO
Fls: 63
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	413,00	9.086,00
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	512,00	512,00
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	323,00	646,00
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.	326,00	326,00

Fls: 64

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO	2.547,00	5.094,00
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA:	1.285,00	2.570,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 65
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM	689,00	6.890,00

MUN DE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 66

			ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E REGALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
21	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM	261,00	9.396,00

MUN DE PINHEIRINHO PR
Fls: 67
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB	228,00	13.908,00

MUN DE CRUZEIRINHO PR
Fls: 68
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS	689,00	4.134,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 69
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
24	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	216,00	216,00
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA;	972,00	11.664,00

MUN DE ... ZINHO
Fls: 70
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	396,00	396,00
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	99,00	4.257,00
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA	360,00	1.800,00
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.		
30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 71
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.		
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.		
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM		
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004		

MUN. DE CHOPINZINHO
Fls: 72
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80X0,90X0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

78.130.457/0001-08
HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua São Paulo, 312
Centro - CEP 85601-010
Francisco Beltrão - Paraná

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 73

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: Duran Moveis

CNPJ: 08.824.819/0001-85

Endereço: AV XV de Novembro 542 sala 06

Nome do Responsável: Renata Bortolotti

Assinatura:

08.824.819/0001-85
LAVANDOSKI & SONETTE LTDA.
Avenida XV de Novembro, 542 - PR
SÃO JOÃO
85.570-000

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO,		

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRA...
Fls: 74

			UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CMALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA		
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CMLARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CMLARG X40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA		
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.		

MUN DE ... NHO
Fls: 75
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONT

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CMLARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.		
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.		
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CMLARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.		
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM		

MUN DE CRUZEIRINHO PR
Fls: 76
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 77
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADODE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:		

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 78
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			MESA RETA MEDIDAS: 150CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E		

MUN DE ... NHO
Fls: 79
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 80
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS:		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 82
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 82
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIALDE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 83
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTESMETÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:			

A	ALTURA DA CADEIRA	1060-1180	E	LARGURA DO ENCOSTO	460
B	PROFUNDIDADE DA CADEIRA	700	F	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	450
C	LARGURA DA CADEIRA	700	G	LARGURA DO ASSENTO	480
D	ALTURA DO ENCOSTO	615	H	ALTURA DO ASSENTO	465-585

			APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO		
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO		

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 84
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETOSEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 E LARGURA DO ENCOSTO 410 B PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 F PROFUNDIDADE DA LONGARINA 55 C LARGURA DO ASSENTO 460 G ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 D ALTURA DO ENCOSTO 350 H LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA		
29	01	UNID X	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.		1.490,00

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 85
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	1.199,00	
31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	290,00	
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	579,00	
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	599,00	
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 86
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON

			PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80x0,90x0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 87
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: P V T - Moveis e Eletrodomesticos ltda

CNPJ: 05.192.025/0001-58

Endereço: Rua 14 dezembro, 4372 - Centro - Chopinzinho PR

Nome do Responsável: VANDERLAN TAVARES

Assinatura:

05.192.025/0001-58
P.V.T. Móveis e
Eletrodomésticos Ltda
Rua 14 de Dezembro, 4372 centro
85560-000 CHOPINZINHO PR

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO,		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 88
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CMALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA		
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CMLARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CMLARG X40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA		
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.		

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 89
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CMLARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.		
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.		
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CMLARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.		
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM		

MUN. DE CHOPINZINHO
Fls: 90
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,		

MUN DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls: 91

			CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADODE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 92
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			MESA RETA MEDIDAS: 150CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E		

MUN DE CRUZEIRINHO PR
Fls: 93
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO		

MUN DE ... LINHO PR
Fls: 94
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
21	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS:		

MUN DO PINHO PR
Fls: 93
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM		

MUN DE CAMPINZINHO PR
Fls: 96
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIALDE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE		

MUN DE ... RINHO PR
Fls: 97
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTESMETÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:			

A	ALTURA DA CADEIRA	1060-1180	E	LARGURA DO ENCOSTO	460
B	PROFUNDIDADE DA CADEIRA	700	F	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	450
C	LARGURA DA CADEIRA	700	G	LARGURA DO ASSENTO	480
D	ALTURA DO ENCOSTO	615	H	ALTURA DO ASSENTO	465-585

			APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
24	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO		
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO		

Fls: 98

			EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETOSEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 E LARGURA DO ENCOSTO 410 B PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 F PROFUNDIDADE DA LONGARINA 55 C LARGURA DO ASSENTO 460 G ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 D ALTURA DO ENCOSTO 350 H LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA		
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	1560,00	1560,00

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 99

30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	1.200,00	1.200,00
31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	358,00	358,00
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	840,00	840,00
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	838,00	838,00
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 100
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80x0,90x0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MUN DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls: 101

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL

Empresa: Moveis Novo Ltda

CNPJ: 79.539.623/0011-69

Endereço: Av. XV de Novembro, 3860

Nome do Responsável: Ana Paula Prestes

Assinatura:

79.539.623/0011-69
Móveis Lovo Ltda.
Av. XV de novembro, 3860.
Chopinzinho - Paraná
85560-000

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO,		

Fls: 102
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CMALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA		
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CMLARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CMLARG X40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA		
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.		

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 103

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CMLARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.		
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.		
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CMLARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.		
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM		

Fls: 104
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,		

MUN DE ... PR
Fls: 105
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADODE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:		

MUN DE ...ZINHO PR
Fls: 106
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			MESA RETA MEDIDAS: 150CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E		

Fls: 107
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO		

Fls: 108
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS:		

MUN DI... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 109

			ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM		

MUM DE CAMPO LARGO PR
Fls: 110
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIALDE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE		

MUN DE ... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 111

			TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTESMETÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:			

A	ALTURA DA CADEIRA	1060-1180	E	LARGURA DO ENCOSTO	460
B	PROFUNDIDADE DA CADEIRA	700	F	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	450
C	LARGURA DA CADEIRA	700	G	LARGURA DO ASSENTO	480
D	ALTURA DO ENCOSTO	615	H	ALTURA DO ASSENTO	465-585

			APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO		
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO		

MUN DE CRIC INZINHO PR
Fls: 1/2
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETOSEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 E LARGURA DO ENCOSTO 410 B PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 F PROFUNDIDADE DA LONGARINA 55 C LARGURA DO ASSENTO 460 G ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 D ALTURA DO ENCOSTO 350 H LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA		
29	01	UNID Y	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	Electrolux Frostfree 1 Porta 322L. UOU	1549.00

Fls: 113

30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	Piacore c/ acendimento Au mueth 5 bocas	859.00
31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	Super pop mueller 3 kg 100	269.00
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	completa	1007.00
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	mesa tradicao Branco 150 x 80 tamp formica 6 Cadeiras	629.00
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.		

Fls: 114
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80X0,90X0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MUN... DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 115

EXATA

Av. Generoso Marques, 859 – Coronel Vivida-PR
Fone (46) 3232 1095

Coronel Vivida, 20 de Fevereiro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

ORÇAMENTO

RACK PADRÃO 19".
LARGURA EXTERNA: 800 MM;
ALTURA ÚTIL: 44U;
PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM;
DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7
O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE.
A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM.
PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS:
PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS
(TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%;
PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%;
DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE
ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL);
AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA
CADA PORTA.
TAMPAS LATERAIS:
AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM.
FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO.
TETO:
TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE
VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES;
DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO
UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK;
BASE:
BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS;
PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA).
DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO
UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK;
PLANOS DE MONTAGEM 19":
PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS.
DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE;
DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS;

MUN DE ... PR
Fls: 116
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXATA

Av. Generoso Marques, 859 – Coronel Vivida-PR
Fone (46) 3232 1095

O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO.
O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS.
DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG.
O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.
PINTURA:
EM MICRO EPÓXI
COR: PRETO RAL 9004
O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001

3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT
20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO)
20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS

VALOR ..... R$ 3.199,00

03.461.396/0001-62
Exata Informática Ltda.
Av. Generoso Marques, 859 Centro
CEP 85550-000 Coronel Vivida PR

Lindomês Colferai

Fls: 117

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL CHOPINZINHO

Empresa : DELTA CABLE TELEINFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO

CNPJ: 00.111.511/0006-95

Endereço: RUA PIO XII N°705

Nome do Responsável: MARCIO ONISHI

Assinatura:.....

Márcio M. Onishi
Gerente Comercial
Delta Cable Teleinformática
marcio@deltacable.com.br

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO,		

MUN DE ... INHO PR
Fls: 118
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CMALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA		
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CMLARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CMLARG X40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA		
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.		

Fls: 119
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CMLARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.		
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.		
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CMLARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.		
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM		

MUN DE ... PR
Fls: 120
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,		

MUN DE ... PR
Fls: 121
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADODE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:		

MUN DE ... PR
Fls: 122
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			MESA RETA MEDIDAS: 150CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E		

MUN DE [illegible]ZINHO PR
Fls: 123
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO		

MUN DE CRISTALINHO PR
Fls: 124
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
21	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS:		

MUN DE [illegible] PR
Fls: 125
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 126
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIALDE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE		

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 127
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTESMETÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:			

A	ALTURA DA CADEIRA	1060-1180	E	LARGURA DO ENCOSTO	460
B	PROFUNDIDADE DA CADEIRA	700	F	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	450
C	LARGURA DA CADEIRA	700	G	LARGURA DO ASSENTO	480
D	ALTURA DO ENCOSTO	615	H	ALTURA DO ASSENTO	465-585

			APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
24	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO		
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 128
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETOSEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 E LARGURA DO ENCOSTO 410 B PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 F PROFUNDIDADE DA LONGARINA 55 C LARGURA DO ASSENTO 460 G ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 D ALTURA DO ENCOSTO 350 H LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA		
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.		

MUN DE CRUZEIRINHO PR
Fls: 129
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.		
31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.		
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.		
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM		
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.	R$ 3.864,07	

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 130
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60X1,60X80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80X0,90X0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 131
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORÇAMENTO MÓVEIS NOVOS – PREFEITURA MUNICIPAL CHOPINZINHO

Empresa: NESI E CHIAPETTI LTDA

CNPJ: 10.949.708/0001-47

Endereço: RUA CURITIBA, 1016 SL 01 PRESIDENTE KENNEDY

Nome do Responsável: LUCIANA CHIAPETTI NESI

Assinatura: Luciana Chiapetti

10.949.708/0001-47
NESI & CHIAPETTI LTDA
Rua Curitiba, 1016 SL 01 Pres Kennedy
CEP 85605-070 Fco Beltrão PR

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UN	TOTAL
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
2	14	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
3	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO,		

Fls: 132
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	26	UNID	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 133CMALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS. COR CINZA		
5	09	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
6	01	UNID	ARMÁRIO MISTO ALTO/BAIXO COMPONÍVEL COMPOSTO DE: 02- ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CMLARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
7	15	UNID	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198 CM ALT X 90CMLARG X40CM PROF AÇO CHAPA 24 COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADOR, COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI A PÓ COR CINZA CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA 30KG DISTRIBUIDOS. COR CINZA		
8	03	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MEDIDAS: 160CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO.		

Fls: 133
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
9	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CMLARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.		
10	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM MM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.		
11	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CMLARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL COM FRESNO NEGRO, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR NOGAL COM FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.		
12	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CMLARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR NOGAL COM		

MUN DE ... PR
Fls: 134
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
13	42	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃODO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. ESTA POLTRONA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,		

MUN DE ...ZINHO PR
Fls: 135
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADODE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
14	22	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
15	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
16	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
17	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:		

MUN DE CAMPO MOURÃO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 136

			MESA RETA MEDIDAS: 150CMLARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
18	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
19	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E		

MUN DE ... PR
Fls: 137
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM - ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE COR BORDO		
20	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO		

MUN... PR
Fls: 138
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO		
	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITYO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO ,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS:		

Fls: 139
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
22	61	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; - ESSA CADEIRA ATENDE À REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM		

MUN... PR
Fls: 140
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: - CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. - TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
23	06	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIALDE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE		

MUN DE ... HO PR
Fls: 141
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTESMETÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. ESTA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:			

A	ALTURA DA CADEIRA	1060-1180	E	LARGURA DO ENCOSTO	460
B	PROFUNDIDADE DA CADEIRA	700	F	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	450
C	LARGURA DA CADEIRA	700	G	LARGURA DO ASSENTO	480
D	ALTURA DO ENCOSTO	615	H	ALTURA DO ASSENTO	465-585

			APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE PRODUTO, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 13962/2006, EMITIDO POR UM ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO, ACREDITADO PELO INMETRO. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. ANÁLISE ERGONÔMICA DOS PRODUTOS, SEGUNDO A NORMA ABNT NR 17, EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADA PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CÓPIA DO CERTIFICADO ABERGO DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ERGONÔMICA. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. TERMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. AUTENTICADO EM CARTÓRIO. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO		
25	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO		

MUN DE ...ZINHO PR
Fls: 142
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETOSEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 E LARGURA DO ENCOSTO 410 B PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 F PROFUNDIDADE DA LONGARINA 55 C LARGURA DO ASSENTO 460 G ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 D ALTURA DO ENCOSTO 350 H LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 ESSA POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
26	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
27	43	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
28	05	UNID	ESTANTE DE AÇO: ESTANTE DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 92CM LARG X 42CM PROF COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 24 COM REFORÇO TIPO OMEGA, 04 COLUNAS CHAPA 14 COM SAPATA PLÁSTICA, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA – CAPACIDADE DA CARGA POR PRATELEIRA 50KG DISTRIBUÍDOS COR CINZA		
29	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 143
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

30	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.		
31	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.		
32	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.		
33	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM		
34	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS: AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20.	R$3935,68	R$ 3935,68

MUN DE ... INHO PR
Fls: 144
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
35	03	UNID	ESTAÇÕES DUPLAS DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS CADA MODELO EVOGLASS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
36	01	UNID	MESA EM L GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MATERIAL MDF MEDIDAS: 1,60x1,60x80(PROFUNDIDADE) SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		
37	01	UNID	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL MDF MEDIDAS 1,80x0,90x0,74 SUGESTÃO DE COR: NOGAL COM CILIÉGIO / AMADEIRADO / CEREJEIRA		

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 145
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2015

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº __/2015

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 146
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º /2015

O Município de Chopinzinho – PR., por intermédio da Secretaria de Administração, mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto 467/2014, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL,** conforme descrito neste Edital e seus Anexos:

Tipo de Licitação**: MENOR PREÇO – GLOBAL POR LOTE.**

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE: DIA __ DE _____ DE 2015, ATÉ ÀS 14:00 (CATORZE HORAS).

Local: Sala de Licitações da Prefeitura, Rua Santos Dumont, n.º 3883, CEP 85.560-000 – Chopinzinho – Paraná.

Pregoeiro: Roberto Alencar Przendziuk.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 61/2005, de 09 de março de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão e no que couber a Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Lei Complementar Municipal nº 049/2009 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.

1.1 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.

1 - DO OBJETO

1.1 O presente Pregão tem por objeto:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PROCÓPIO KURPEL, Nº 3811.

Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante das Plantas Baixas, Justificativa e Termo de Referência - Anexo 1 deste Edital.

1.2. Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Os interessados em participar do Processo licitatório deverão atender previamente as seguintes condições:
a) Ser Pessoa Jurídica e atender a todas as condições exigidas na habilitação.
b) Possuir ramo de atividade compatível e pertinente ao objeto do presente edital.
c) Para os itens integrantes do Lote nº 04 (quatro), Lote nº 05 (cinco) e Lote nº 06 (seis), de acordo com os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, a participação é exclusiva a MEI's, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte.
2.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, além dos elencados no art. 9º da Lei 8.666/93:
2.2.1 - Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
2.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 147

2.2.3 - Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso III, Artigo 87 da Lei 8.666/93, mesmo quando aplicadas por outros órgãos ou entidades públicas.
2.2.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração publica, ou que possua restrições quanto à capacidade **técnica ou operativa**, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
2.2.5 - Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de uma proposta para cada item especifico.
2.3 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
2.4 – Os interessados, até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo deste Edital, deverão entregar a proposta comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e devidamente fechados, com as seguintes identificações na parte externa:

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 - **Tratando-se de representante legal**, Certificado de Registro Cadastral - CRC do Município de Chopinzinho-PR ou o estatuto social, contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.1.2 - **Tratando-se de procurador**, o instrumento de procuração público ou particular, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO da assinatura do representante legal, que constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do CRC ou estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.1.3 - **Tratando-se de credenciado,** a carta de credenciamento onde constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do CRC ou estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do mandante para a outorga. (Modelo em Anexo).
3.1.4 - O representante legal, procurador ou credenciado, deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.2 - A proponente deverá ainda apresentar **Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação,** conforme modelo em anexo.
3.3 - Para efeitos da LC 123/2006 e LC 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar, a fim de comprovar o enquadramento:
a) *Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado,* *com data de* expedição de no máximo 06 (seis) meses.
3.3.2 - Caso não seja apresentado os documentos solicitados, nas alíneas **"a"** do item 3.3, não será concedido os benefícios da Lei 123/2006.
3.3.3 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste edital.
3.3.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.3.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal**, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Na falta da regularização da documentação, no prazo previsto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora da licitação.
3.3.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item supra, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 148
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3.4 - A carta de credenciamento ou procuração, juntamente com os documentos comprobatórios, a Declaração de que cumprem os requisitos de habilitação a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, deverão ser entregues ao Pregoeiro no **início da sessão**, separados dos envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

3.5 - Caso a proponente não envie representante na sessão de abertura, a **Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, acompanhada de documento que comprove os poderes do representante legal, deverá vir em envelope separado dos envelopes nº 01 - Proposta de Preços e envelope nº 02 - Documentos de Habilitação.**

3.6 - Será admitido apenas **01 (um)** representante para cada licitante credenciada.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. A Proposta de Preços e os documentos de habilitação que a instruírem, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada, em envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, com a seguinte identificação externa:

a) Envelope 01: Proposta de Preços

ENVELOPE 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº (inserir número)/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
LOTE Nº (inserir o número do lote)
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ:

b) Envelope 02: Documentos de Habilitação

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº (inserir número)/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ:

4.2. Os documentos apresentados pelas licitantes nas Propostas de Preços e nos Documentos de Habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado.

4.3. No **ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS** deverá conter:

a) Proposta de Preço apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.
b) Indicação do nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, CPF, RG e cargo (proprietário, sócio, gerente, administrador, etc...), na empresa do responsável da proponente.
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da reunião do Pregão. (Caso não conste explicitamente na proposta de preços, a validade será considerado de 60 (sessenta) dias.).
d) Ter prazo de garantia dos produtos de no mínimo 90 (noventa) dias. (Caso não conste explicitamente na proposta de preços, a garantia será considerado de 90 (noventa) dias.).
d) Constar a indicação da **marca** e conforme o caso do **modelo/referência** do produto apresentado, preço unitário e total dos produtos **por ITEM e valor TOTAL DO LOTE** , sendo que o preço deverá ser composto de DUAS casas decimais após a vírgula, observados os preços máximos a serem praticados (**Anexo 1**)

Fls: 149
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

descrição completa dos Produtos. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso será considerado este último.
e) Para fins de oferta será considerada a proposta de preços no seu **valor unitário e total** de todos os produtos elencados no **Objeto deste Edital e Anexo 1**, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso.
f) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
g) Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores à média levantada na pesquisa de mercado, conforme termo de referência (**Anexo 1**).
h) Atender as exigências contidas neste Edital e seus Anexos que fazem parte integrante deste.
i) Correrão por conta da LICITANTE vencedora todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas relativas aos produtos a serem contratados.
j) A proposta comercial deverá ser assinada pelo representante legal da licitante (proprietário, sócio ou procurador).
l) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
m) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
n) Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.4. NO ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

4.4.1 - Certificado de Registro Cadastral vigente, emitido pela Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, ou todos os documentos contidos no Item 4.5.
4.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais, deverá ser apresentado também a CND do INSS).
4.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
4.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.
4.4.5 - Declaração da licitante, assinada pelo seu representante legal, **de que não pesa contra si inidoneidade** expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, bem como Declaração cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Declaração de comprometimento de manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato (conforme modelo em anexo).
4.4.6 - Declaração da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que não existe em seu quadro societário e de empregados, servidor (es) público (s) da contratante, exercendo função (ões) de gerência, administração ou tomada de decisões, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93 (conforme modelo em anexo).
4.4.7 – Atestado de Capacidade Técnica - Deverá ser apresentado no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a entrega. Deverá constar todos os itens e a marca oferecida na proposta. OBS: Poderá ser solicitado posteriormente, em diligência, cópia da nota fiscal de entrega, para efetiva comprovação da veracidade do atestado.
4.5 - Caso a empresa licitante não apresente o Certificado de Registro Cadastral, conforme solicita o item 4.4.1 deste edital, deverá apresentar no ato, os seguintes documentos:
I - registro comercial, no caso de empresa individual.
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a última alteração contratual), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
IV - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a ativi-

Fls: 150

dade assim o exigir.
V - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF).
VI - prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
VII - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Judicial Distribuidor da Comarca da Sede da pessoa jurídica, com vigência de até 60 dias contados a partir da sua emissão.
VIII - Alvará de Licença, **localização e Funcionamento** do estabelecimento, relativo ao domicílio da empresa proponente, **com o mesmo ramo de atividade constante no objeto do Contrato Social e compatível com o objeto da presente licitação**.
IX - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2012), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Obs: Serão considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis apresentadas através de: cópia ou fotocópia do livro Diário devidamente autenticada na Junta Comercial de sede ou domicilio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os termos de Abertura e Encerramento **ou** publicação em Diário Oficial, **ou** publicação em jornal, **ou** por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da licitante.
4.6 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
4.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro ou por cópias desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

5. DA SESSÃO DO PREGÃO

5.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

a) Identificação e credenciamento de 1 (um) representante por licitante participante, em conformidade com o estabelecido no item 3 deste Edital.
b) Recolhimento dos envelopes "proposta de preços" e "documentos de habilitação", os quais serão rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes.
c) Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que não mais serão admitidos novos proponentes.
d) Abertura dos envelopes "proposta de preços".

5.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

a) Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será efetuada a análise das propostas, desclassificando-se as propostas que estejam em desacordo com as especificações técnicas quanto ao objeto licitado e contidos neste edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido.
b) Erros de natureza formal, que não alterem o valor total da proposta, poderão ser corrigidos na sessão do pregão e não acarretarão a desclassificação do licitante.
c) Indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais:
c.1) Serão proclamados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas com menor preço, assim entendido àqueles licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do artigo 11, do Decreto nº 061/2005.
c.2) Em não havendo no mínimo, 03 (três) propostas escritas definidas nas condições do inciso subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores, juntamente com a(s) proposta(s) já habilitada(s), participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX , do artigo 11, do Decreto nº 061/2005.
c.3) Para fins do disposto no subitem c.2, ocorrendo empate entre as propostas, serão aceitas, sem limites, tanto quanto forem as propostas empatadas, a fim de que seus autores participem dos lances verbais.
c.4) Aos proponentes proclamados conforme subitem c.2, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, com lances minimos de 1% (um por cento).

Fls: 151

d) Rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas:

d.1) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes.

d.2) A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial o **valor UNITÁRIO ofertado para cada ITEM**, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.

d.3.) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor preço; os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor.

d.4.)A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na letra *"d.3"*, quando convocada pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se a totalidade dos licitantes também não oferecer lance;

e) Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

f) Após o ordenamento das licitantes por preço será realizada:

f.1.) Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito.

f.2.) Negociação direta com a proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso.

f.2.1) Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

f.3.) Verificação das condições de habilitação da licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise da documentação da licitante subsequente, observada a ordem de classificação, caso a primeira não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido.

f.4.) Aclamação da licitante vencedora e adjudicação do objeto da licitação.

f.5.) Vistas e rubrica, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das participantes, em todas as propostas econômicas, e nos documentos de habilitação da vencedora.

f.6.) Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido.

f.7.) Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das participantes.

g) A devolução dos envelopes "documentos de habilitação" das licitantes remanescentes será efetuada após 90 (noventa) dias da assinatura do contrato ou recebimento da ordem de fornecimento pela empresa vencedora.

h) Homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser procedida a convocação da adjudicatária para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

5.2.1. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

5.2.2. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

5.2.3. Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o objeto licitado os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades estabelecidas no item 10 deste Edital.

5.2.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

5.2.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

Fls: 152

6 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6.1.1. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas uma vez vencidos os respectivos prazos legais.
6.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
6.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7 – DOS RECURSOS

7.1. Qualquer Licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, que deverá seguir o seguinte procedimento:
a) O momento para a manifestação deverá ser após a declaração do vencedor pelo Pregoeiro;
b) A manifestação deverá ser imediata e motivada, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, de acordo com o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
b.1. – A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
7.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
7.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.
7.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
7.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Divisão de Licitações, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis no horário das 14:00 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos quando enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

8 - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - A empresa vencedora deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.
8.2 - Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato e no Processo Licitatório, Senhor André A Ghidin, CPF: 928.186.929-20.
8.2.1 - A conferência do cumprimento dos requisitos mínimos de cada item, conforme o Termo de Referência, será feita pela Comissão de Recebimento de Bens da Secretaria Municipal de Administração, no ato da entrega dos produtos.
8.3. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
8.4. A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos entregues, e em caso de não atendimento, poderá acarretar a rescisão unilateral do contrato.
8.5. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
8.6. Os proponentes vencedores deverão obedecer às normas gerais de segurança, período de garantias dos produtos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais legislação em vigor.
8.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital.

9- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
9.2 - A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
9.3 - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.4 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
9.5 - Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
9.6 - Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
9.7 - Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
9.8 - Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
9.9 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
9.10 - Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
9.11 - Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
9.12 - A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

9.11 - Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
9.12 - Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
9.13 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
9.14 - Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

10 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1 - Fica estipulado o preço máximo de **R$ 192.831,00 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e um reais)**, no valor Total da Proposta, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para a presente licitação.
10.2 - O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos executados da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a execução completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação;

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 154
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.
10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".
10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**
10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.
10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Na hipótese de apresentação de declaração falsa, deixar de apresentar a documentação exigida para o certame ou, ainda, recusar-se a entregar o objeto licitado injustificadamente, ficará impedido de contratar com o Município de Chopinzinho pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002.
11.2. De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
11.3. A multa prevista no item 10.2 será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Secretaria do Município da Fazenda e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.4, alínea b.
11.4. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (5 anos).
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
11.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do MUNICÍPIO, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este MUNICÍPIO, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria do MUNICÍPIO.
11.5.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal.
11.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Os recursos para pagamento referido objeto, será das seguintes dotações orçamentárias: ***SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272 – 1274 - 1275).***

Fls: 155
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13. DOS ANEXOS

Anexo 1 - Descrição dos Produtos e demais Informações.
Anexo 2 - Modelo de Proposta de Preços.
Anexo 3 - Modelo de Credenciamento.
Anexo 4 - Modelo de Declaração de Idoneidade e outros.
Anexo 5 - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
Anexo 6 – Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso III, do Art. 9º da LEI 8.666/93.
Anexo 7 – Minuta do Contrato.
Anexo 8 – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, a não ser documento ou informação do Acervo do MUNICÍPIO.
14.2. Fica assegurado ao **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.** o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo no todo ou em parte a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente.
14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO** – PR. não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR.
14.8. Os desatendimentos de exigências formais não essenciais não importarão no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
14.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
14.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 061/2005, publicado no D.O.M. de 09 de março de 2.005 e no que couber a Lei 8.666/93.
14.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de CHOPINZINHO - PR, com exclusão de qualquer outro.
14.12. Qualquer pedido de esclarecimentos, providências, impugnação ou recursos em relação ao presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, diretamente ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou por meio do Fone-Fax: (46) 3242-8600, sob pena de não conhecimento.
14.12.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.
14.12.2 - O proponente vencedor e/ou contratado fica obrigado, no prazo de validade do contrato, a aceitar, nas condições apresentadas na licitação, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente.

Chopinzinho, 27 de abril de 2015.

Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

André A. Ghidin
Presidente da Comissão Permanentede Licitações

Fls: 156
CHOPINZINHO PR
CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JUSTIFICATIVA

A aquisição de móveis novos para a nova edificação da Prefeitura Municipal, justi-ça-se pelo seguinte:

O Município de Chopinzinho, como é de conhecimento da população, construiu prefeitura nova, na qual estarão sendo acomodadas algumas secretarias tais como: Educação, Finanças, Fazenda, Gabinete, Administração e Procuradoria.

Para determinar a quantidade e dimensionamento dos móveis, foi feito projeto (anexo), no intuito de melhor aproveitar o espaço, proporcionando conforto par o funcionário e melhor atendimento ao público.

Dos móveis existentes no atual prédio, alguns serão utilizados tais como cadeiras, mesas, armários que encontram-se em bom estado de conservação, mas a maioria deverá ser adquirida.

A descrição dos bens que deverão ser adquiridos bem como quantitativo, estão relacionados na solicitação, documento que acompanha esta justificativa.

Fls: 157

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PRATICADOS

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 01 – MÓVEIS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	735,00	8.085,00
2	19	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	794,00	15.086,00
3	05	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA	735,00	3.675,00

			DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	34	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	362,00	12.308,00
5	03	UNID	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	614,00	1.842,00
6	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA PÉ PAINEL MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	481,00	1.443,00
7	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM.	470,00	470,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 159
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
8	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	265,00	530,00
9	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	318,00	318,00
10	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	396,00	396,00
11	46	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	83,00	3.818,00
			VALOR TOTAL DO LOTE – R$		**47.971,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 02 – CADEIRAS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
12	44	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM	585,00	25.740,00

Fls: 160
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
13	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3;	2.339,00	4.678,00

Fls: 162
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
14	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) ÉM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM COR BORDO	1.285,00	2.570,00

15	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO	689,00	6.890,00
16	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO;	261,00	9.396,00

			- ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
17	66	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO	189,00	12.474,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 164
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
18	07	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E	689,00	4.823,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 165

			RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
19	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA	949,00	11.388,00

			EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**77.959,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
20	28	UNID	**ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO:** ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 710 MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO	972,00	27.216,00
21	15	UNID	**ARMÁRIO DE AÇO:** ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 PREDOMINANTEMENTE #24 COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 400 MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE FE-	978,00	14.670,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 167
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CHADURA, QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, DEVEM ACOMPANHAR 2 CHAVES. EM SUA ESTRUTURA INTERNA O ARMÁRIO POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA DA PRÓPRIA CREMALHEIRA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM DEVE SER 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM CONJUNTO NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS TRÊS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A S-PRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO COM TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.		
22	05	UNID	**ESTANTE DE AÇO:** ESTANTES COM MEDIDAS APROXIMADAS 920x420x1980 MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 1,90 MM (#14), ABAS DE 30 MM PERFURADAS EM PASSO DE 50 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#24), REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO HORIZONTAL DE CADA PRATELEIRA, A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A S-PRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM	315,00	1.575,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls. 168

			DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PINTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, GARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE.		
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**43.461,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
23	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM** PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM** PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	4.995,00	9.990,00
24	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.579,00	3.158,00
25	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	1.879,00	1.879,00
26	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM:	414,00	1.242,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – ESTADO DO PARANÁ – Fls: 169 – COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
27	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	195,00	195,00
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**16.464,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 05 – MÓVEIS PARA COZINHA					
28	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	1.490,00	1.490,00
29	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	859,00	859,00
30	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	250,00	250,00
31	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	579,00	579,00
32	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	599,00	599,00
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**3.777,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 06 – CENTRAL INFORMÁTICA – CPD.					
ITEM	**QTDE**	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**UNIT. R$**	**TOTAL R$**
33	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA. TAMPAS LATERAIS:	3.199,00	3.199,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 170
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
				VALOR TOTAL DO LOTE – R$	**3.199,00**
				TOTAL DA PESQUISA DE MERCADO - R$	**192.831,00**

OBS: Para os itens integrantes do Lote nº 04 (quatro), Lote nº 05 (cinco) e Lote nº 06 (seis), de acordo com os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, a participação é exclusiva a MEI's, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte. As empresas caracterizadas como Micro Empreendedor Individual – MEI, terão o tratamento de Micro Empresa.

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

A conferência do cumprimento dos requisitos mínimos de cada item, conforme o Termo de Referência, será feita pela Comissão de Recebimento de Bens da Secretaria Municipal de Administração, no ato da entrega dos produtos.

Fls: 121

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 2

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Abaixo consta modelo para apresentação da Proposta de Preços. A proposta deverá ser entregue em papel timbrado do licitante contendo CNPJ, Endereço e Telefone, com assinatura de seu responsável e deve atender ao disposto no Edital.

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

PROPOSTA DE PREÇOS

Referência:

Município de Chopinzinho
Pregão Presencial – Edital nº __/2015

Item	Quant.	Unid.	Descrição	**Marca/Modelo**	Unit. R$	Total R$
01						
	TOTAL – R$					

Total geral (por extenso)

Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, mão de obra, seguros e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega e Montagem: 30 (trinta) dias.
Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias.

Local, __ de _____ de 2015

Nome completo:
Cargo na Empresa: (Sócio/Administrador/Proprietário, etc...)

CPF:
RG:

DADOS BANCÁRIOS:

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 172
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 3

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao Município de Chopinzinho, o Sr. ....., Carteira de Identidade n.º ....., inscrito no CPF n.º ....., ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos.

Atenciosamente.

Local e Data.

_____

Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

Fls: 173

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

(Nome da Proponente).....CNPJ n.º .....,
sediada....., por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, e para fins do Pregão n.º __/2015, DECLARA expressamente que :

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e Data.

_____

Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

CNPJ 76.995.414/0001-60 *e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br*
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
Fls: 174
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:.....FONE/FAX:(0xx.....)

O representante legal da Empresa acima identificada, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº __/2015, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....,.....de.....de 2015.

Nome e Assinatura do Responsável pela Empresa:
CPF:
RG:
Cargo:

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 175
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 6

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93

A Empresa_____, devidamente inscrita no CNPJ nº_____, com endereço na Rua ____, nº _____, Bairro _____, CEP: _____na cidade de _____Estado do _____, telefone (__) _____-_____, ***DECLARA***, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Chopinzinho.

_____, __de _____de 2015.

_____
(Assinatura do Representante Legal e Carimbo do CNPJ da Empresa)

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 176
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 7

MINUTA CONTRATO Nº ---/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM\ O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA -------.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, nº 3.883, nesta cidade, representada por seu Prefeito em Exercício, senhor Rogério Masetto, portador do CPF nº 797.794.179-15 e do RG nº 4.947.954-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: ----------, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua ----------, na cidade de Chopinzinho estado do Paraná - BR, com CNPJ Nº ----------, neste ato representada Legalmente pelo senhor(a) **----------**, portador(a) do CPF Nº ---------- e do RG nº ----------, ora denominado CONTRATADA.

Por este instrumento de Contrato e de acordo com o Processo Licitatório nº 55/2015, na Modalidade Pregão Presencial – Edital nº __/2015, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item	Quant.	Unid.	SERVIÇO	Mar-ca/Modelo	Unit. R$	Total – R$

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR se compromete a realizar a entrega dos produtos até no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Fica estipulado o Valor de **R$ ---------(---------)**, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para o presente contrato.

O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos entregues da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a entrega e montagem completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação:

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.

10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".

10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**

10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA

Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.

Os preços não serão reajustados.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 177
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório, pelo senhor André A. Ghidin. A conferência dos itens será de responsabilidade da Reprersentante da Secretaria Municipal de Administração na Comissão de Recebimento de Bens, senhora Clécia Steilmann Weber, Gestora do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
- Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
- Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
- Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

- Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
- Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
- Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS, RESCISÃO E/OU PRORROGAÇÃO

O Prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 178
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Prazo de vigência desse Contrato é de 120 (cento e vinta) dias após a assinatura.

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, desde que comprovado o não cumprimento das obrigações assumidas e constantes no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Edital n.º __/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VISTORIAS

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover vistorias periódicas ou quando achar necessário, na entrega e montagem dos produtos contratados, para constatar se preenche as exigências da Legislação em vigor.

Parágrafo Único - No caso de ser constatado qualquer irregularidade a CONTRATADA será oficiada para providenciar a regularização e com o prazo determinado, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, ---------- de 2015.

Município de Chopinzinho - Contratante
Rogério Masetto – Prefeito em Exercício

Contratada

Atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a entrega. Deverá constar todos os itens e a marca oferecida na proposta.

OBS: Poderá ser solicitado posteriormente, em diligência, cópia da nota fiscal de entrega, para efetiva comprovação da veracidade do atestado.

ANEXO 8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa [nome da empresa fornecedora ou prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua ....., nº....., bairro ....., na cidade de ....., Estado de ....., forneceu satisfatoriamente à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ nº 00.000.000/0001-00, [endereço completo], os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Marca	Quantidade

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

[cidade], em XX de XXXX de 201X.

Assinatura do Responsável

Nome do responsável:
CPF nº 000.000.000-00
Cargo na empresa:

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 180
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-1122 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SERVIÇO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

REQUERIMENTO

Assunto.....: PARECER JURÍDICO

Subassunto..: REQ. PARECER JURÍDICO

No.Processo: 2015/04/001209

Data Protoc..: 30/04/15

Requerente..: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Logradouro..: Rua NÃO DEFINIDO

Neste Termos,
Pede Deferimento

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/30/04/2015

Assinatura do Requerente

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 181

Processo n° 55/2015
Pregão Presencial

Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PR
15 MAIO 2015
Protocolo n° 1442

PARECER JURÍDICO

À apreciação da Procuradoria o processo licitatório n° 55/2015 de Pregão Presencial, para emissão de parecer referente à contratação de empresa para aquisição de mobiliário para o paço municipal.

Consta da fl. 03, a solicitação de autorização para aquisição de mobiliário para o paço municipal por meio de processo licitatório, solicitada pela Secretaria de Administração.

Acostado a fl.05 autorização do Sr. Prefeito para abertura de Procedimento licitatório para aquisição de mobiliário.

À fl. 06, informação de existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição de mobiliário, conforme informado pelo Senhor Rodrigo Jazynski, responsável pelo setor contábil e pela Secretária de Finanças Luciani Monteiro Cenci.

A modalidade utilizada, **PREGÃO PRESENCIAL,** possui conformidade com a lei das licitações e, também, com a Lei n° 10.520/2002.

Juntou-se à fl. 07, parecer favorável do Presidente da Comissão Permanente de Licitações para realização de Processo Licitatório por meio da modalidade **Pregão.**

À fl. 08 acostou-se decreto de nomeação de pregoeiro.

Encartou-se à fl. 09 Justificativa, em que expõe a pertinência da deflagração do processo licitatório.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
182

Destaca-se às fls. 10/14 projetos e plantas baixa do prédio do Paço Municipal demonstrando a necessidade do mobiliário.

Segue à fl. 15 autorização do gestor Municipal para realização do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial, e às fls. 16/30 termo de referência.

Às fls. 31/144 juntou-se (três) orçamentos de cada produto constante no termo de referência (fls.16/30), de fornecedores distintos, comprovando-se, assim, os preços médios praticados no mercado.

Acostados às fls. 145/179 minuta do edital de Pregão Presencial e demais anexos, cumprindo assim o disposto no artigo 40, da Lei n° 8.666/93.

Ante a análise da documentação constante do presente processo licitatória, a Procuradoria opina pelo prosseguimento do mesmo, nos molde lançados, o qual atende, a nosso ver, as exigências da lei n° 8.666/93 e 10.520/2002.

É O PARECER.

Procuradoria de Chopinzinho, PR, 15 de maio de 2015.

Vilmar Bonfim
OAB nº 42.798
Assessor Jurídico

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 183
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-1122 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SERVIÇO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

REQUERIMENTO

Assunto.....: PARECER JURÍDICO

Subassunto..: ENCAMINHAMENTO DE PARECER

No.Processo: 2015/05/001442

Data Protoc..: 15/05/15

Requerente..: PROCURADORIA MUNICIPAL

Logradouro ..: Rua NÃO DEFINIDO

Neste Termos,
Pede Deferimento

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/15/05/2015

Assinatura do Requerente

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 184
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2015

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº 24/2015

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 185
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

O Município de Chopinzinho – PR., por intermédio da Secretaria de Administração, mediante o Pregoeiro, designado pelo Decreto 467/2014, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL,** conforme descrito neste Edital e seus Anexos:

Tipo de Licitação**: MENOR PREÇO – GLOBAL POR LOTE.**

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE: DIA 02 DE JUNHO DE 2015, ATÉ ÀS 14:00 (CATORZE HORAS).

Local: Sala de Licitações da Prefeitura, Rua Santos Dumont, n.º 3883, CEP 85.560-000 – Chopinzinho – Paraná.

Pregoeiro: Roberto Alencar Przendziuk.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 61/2005, de 09 de março de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão e no que couber a Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Lei Complementar Municipal nº 049/2009 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.

1.1 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.

1 - DO OBJETO

1.1 O presente Pregão tem por objeto:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PROCÓPIO KURPEL, Nº 3811.

Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante das Plantas Baixas, Justificativa e Termo de Referência - Anexo 1 deste Edital.

1.2. Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Os interessados em participar do Processo licitatório deverão atender previamente as seguintes condições:
a) Ser Pessoa Jurídica e atender a todas as condições exigidas na habilitação.
b) Possuir ramo de atividade compatível e pertinente ao objeto do presente edital.
c) Para os itens integrantes do Lote nº 04 (quatro), Lote nº 05 (cinco) e Lote nº 06 (seis), de acordo com os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, a participação é exclusiva a MEI's, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte.
2.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, além dos elencados no art. 9º da Lei 8.666/93:
2.2.1 - Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 186
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2.2.3 - Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso III, Artigo 87 da Lei 8.666/93, mesmo quando aplicadas por outros órgãos ou entidades públicas.
2.2.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração publica, ou que possua restrições quanto à capacidade **técnica ou operativa**, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
2.2.5 - Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de uma proposta para cada item especifico.
2.3 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
2.4 – Os interessados, até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo deste Edital, deverão entregar a proposta comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e devidamente fechados, com as seguintes identificações na parte externa:

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 - **Tratando-se de representante legal**, Certificado de Registro Cadastral - CRC do Município de Chopinzinho-PR ou o estatuto social, contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.1.2 - **Tratando-se de procurador**, o instrumento de procuração público ou particular, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO da assinatura do representante legal, que constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do CRC ou estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.1.3 - **Tratando-se de credenciado,** a carta de credenciamento onde constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do CRC ou estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, que comprove os poderes do mandante para a outorga. (Modelo em Anexo).
3.1.4 - O representante legal, procurador ou credenciado, deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.2 - A proponente deverá ainda apresentar **Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação,** conforme modelo em anexo.
3.3 - Para efeitos da LC 123/2006 e LC 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar, a fim de comprovar o enquadramento:
a) *Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado,* *com data de* expedição de no máximo 06 (seis) meses.
3.3.2 - Caso não seja apresentado os documentos solicitados, nas alíneas **"a"** do item 3.3, não será concedido os benefícios da Lei 123/2006.
3.3.3 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste edital.
3.3.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.3.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal**, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Na falta da regularização da documentação, no prazo previsto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora da licitação.
3.3.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item supra, implicará na decadência do

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
187
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3.4 - A carta de credenciamento ou procuração, juntamente com os documentos comprobatórios, a Declaração de que cumprem os requisitos de habilitação e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, deverão ser entregues ao Pregoeiro no **início da sessão**, separados dos envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

3.5 - Caso a proponente não envie representante na sessão de abertura, a **Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, acompanhada de documento que comprove os poderes do representante legal e a Certidão Simplificada da Junta Comercial deverá vir em envelope separado dos envelopes nº 01 - Proposta de Preços e envelope nº 02 - Documentos de Habilitação.**

3.6 - Será admitido apenas **01 (um)** representante para cada licitante credenciada.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. A Proposta de Preços e os documentos de habilitação que a instruírem, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada, em envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, com a seguinte identificação externa:

a) Envelope 01: Proposta de Preços

ENVELOPE 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº (inserir número)/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
LOTE Nº (inserir o número do lote)
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ:

b) Envelope 02: Documentos de Habilitação

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº (inserir número)/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ:

4.2. Os documentos apresentados pelas licitantes nas Propostas de Preços e nos Documentos de Habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado.

4.3. No **ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS** deverá conter:

a) Proposta de Preço apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.
b) Indicação do nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, CPF, RG e cargo (proprietário, sócio, gerente, administrador, etc...), na empresa do responsável da proponente.
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da reunião do Pregão. (Caso não conste explicitamente na proposta de preços, a validade será considerado de 60 (sessenta) dias.).
d) Ter prazo de garantia dos produtos de no mínimo 90 (noventa) dias. (Caso não conste explicitamente na proposta de preços, a garantia será considerado de 90 (noventa) dias.).
d) Constar a indicação da **marca** e conforme o caso do **modelo/referência** do produto apresentado, preço unitário e total dos produtos **por ITEM e valor TOTAL DO LOTE** , sendo que o preço deverá ser composto

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls 188
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

descrição completa dos Produtos. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso será considerado este último.
e) Para fins de oferta será considerada a proposta de preços no seu **valor unitário e total** de todos os produtos elencados no **Objeto deste Edital e Anexo 1**, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso.
f) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
g) Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores à média levantada na pesquisa de mercado, conforme termo de referência (**Anexo 1**).
h) Atender as exigências contidas neste Edital e seus Anexos que fazem parte integrante deste.
i) Correrão por conta da LICITANTE vencedora todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas relativas aos produtos a serem contratados.
j) A proposta comercial deverá ser assinada pelo representante legal da licitante (proprietário, sócio ou procurador).
l) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
m) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
n) Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.4. NO ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

4.4.1 - Certificado de Registro Cadastral vigente, emitido pela Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, ou todos os documentos contidos no Item 4.5.
4.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais, deverá ser apresentado também a CND do INSS).
4.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
4.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.
4.4.5 - Declaração da licitante, assinada pelo seu representante legal, **de que não pesa contra si inidoneidade** expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, bem como Declaração cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Declaração de comprometimento de manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato (conforme modelo em anexo).
4.4.6 - Declaração da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que não existe em seu quadro societário e de empregados, servidor (es) público (s) da contratante, exercendo função (ões) de gerência, administração ou tomada de decisões, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93 (conforme modelo em anexo).
4.4.7 – Atestado de Capacidade Técnica - Deverá ser apresentado no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a entrega. Deverá constar todos os itens e a marca oferecida na proposta (Modelo Anexo 8). **OBS: Poderá ser solicitado posteriormente, em diligência, cópia da nota fiscal de entrega, para efetiva comprovação da veracidade do atestado.**
4.5 - Caso a empresa licitante não apresente o Certificado de Registro Cadastral, conforme solicita o item 4.4.1 deste edital, deverá apresentar no ato, os seguintes documentos:
I - registro comercial, no caso de empresa individual.
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a última alteração contratual), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

CHOPINZINHO PR
MUN
Fls. 189
VISTO LICITAÇÕES E CONTRATOS

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

V - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF).

VI - prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

VII - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Judicial Distribuidor da Comarca da Sede da pessoa jurídica, com vigência de até 60 dias contados a partir da sua emissão.

VIII - Alvará de Licença, localização e Funcionamento do estabelecimento, relativo ao domicílio da empresa proponente, **com o mesmo ramo de atividade constante no objeto do Contrato Social e compatível com o objeto da presente licitação**.

IX - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Obs: Serão considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis apresentadas através de: cópia ou fotocópia do livro Diário devidamente autenticada na Junta Comercial de sede ou domicilio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os termos de Abertura e Encerramento **ou** publicação em Diário Oficial, **ou** publicação em jornal, **ou** por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da licitante.

4.6 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).

4.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro ou por cópias desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

5. DA SESSÃO DO PREGÃO

5.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

a) Identificação e credenciamento de 1 (um) representante por licitante participante, em conformidade com o estabelecido no item 3 deste Edital.
b) Recolhimento dos envelopes "proposta de preços" e "documentos de habilitação", os quais serão rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes.
c) Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que não mais serão admitidos novos proponentes.
d) Abertura dos envelopes "proposta de preços".

5.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

a) Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será efetuada a análise das propostas, desclassificando-se as propostas que estejam em desacordo com as especificações técnicas quanto ao objeto licitado e contidos neste edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido.
b) Erros de natureza formal, que não alterem o valor total da proposta, poderão ser corrigidos na sessão do pregão e não acarretarão a desclassificação do licitante.
c) Indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais:

c.1) Serão proclamados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas com menor preço, assim entendido àqueles licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do artigo 11, do Decreto nº 061/2005.

c.2) Em não havendo no mínimo, 03 (três) propostas escritas definidas nas condições do inciso subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores, juntamente com a(s) proposta(s) já habilitada(s), participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX , do artigo 11, do Decreto nº 061/2005.

c.3) Para fins do disposto no subitem c.2, ocorrendo empate entre as propostas, serão aceitas, sem limites, tanto quanto forem as propostas empatadas, a fim de que seus autores participem dos lances verbais.

c.4) Aos proponentes proclamados conforme subitem c.2, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, com lances mínimos de 1%

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls 190

d) Rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas:

d.1) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes.

d.2) A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial o **valor UNITÁRIO ofertado para cada ITEM**, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.

d.3.) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor preço; os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor.

d.4.) A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na letra *"d.3"*, quando convocada pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se a totalidade dos licitantes também não oferecer lance;

d.5.) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro verificar se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e LC Muncipal nº 049/2009, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado.

e) Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

f) Após o ordenamento das licitantes por preço será realizada:

f.1.) Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito.

f.2.) Negociação direta com a proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso.

f.2.1) Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

f.3.) Verificação das condições de habilitação da licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise da documentação da licitante subsequente, observada a ordem de classificação, caso a primeira não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido.

f.4.) Aclamação da licitante vencedora e adjudicação do objeto da licitação.

f.5.) Vistas e rubrica, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das participantes, em todas as propostas econômicas, e nos documentos de habilitação da vencedora.

f.6.) Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido.

f.7.) Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das participantes.

g) A devolução dos envelopes "documentos de habilitação" das licitantes remanescentes será efetuada após 90 (noventa) dias da assinatura do contrato ou recebimento da ordem de fornecimento pela empresa vencedora.

h) Homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser procedida a convocação da adjudicatária para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

5.2.1. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

5.2.2. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

5.2.3. Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o objeto licitado os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades estabelecidas no item 10 deste Edital.

5.2.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

5.2.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Ane-

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 191
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6.1.1. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas uma vez vencidos os respectivos prazos legais.
6.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
6.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7 – DOS RECURSOS

7.1. Qualquer Licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, que deverá seguir o seguinte procedimento:
a) O momento para a manifestação deverá ser após a declaração do vencedor pelo Pregoeiro;
b) A manifestação deverá ser imediata e motivada, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, de acordo com o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

b.1. – A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

7.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
7.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.
7.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
7.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Divisão de Licitações, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis no horário das 14:00 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos quando enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

8 - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - A empresa vencedora deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.
8.2 - Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato e no Processo Licitatório, Senhor André A Ghidin, CPF: 928.186.929-20.
8.2.1 - A conferência do cumprimento dos requisitos mínimos de cada item, conforme o Termo de Referência, será feita pela Comissão de Recebimento de Bens da Secretaria Municipal de Administração, no ato da entrega dos produtos.
8.3. O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
8.4. A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos entregues, e em caso de não atendimento, poderá acarretar a rescisão unilateral do contrato.
8.5. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
8.6. Os proponentes vencedores deverão obedecer às normas gerais de segurança, período de garantias dos produtos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais legislação em vigor.
8.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 132
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
9.2 - A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
9.3 - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.4 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
9.5 - Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
9.6 - Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
9.7 - Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
9.8 - Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
9.9 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
9.10 - Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
9.11 - Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
9.12 - A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

9.11 - Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
9.12 - Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
9.13 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
9.14 - Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

10 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1 - Fica estipulado o preço máximo de **R$ 192.831,00 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e um reais)**, no valor Total da Proposta, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para a presente licitação.
10.2 - O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos executados da seguinte forma: **Em até** 30 (trinta) dias

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
193

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.
10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".
10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**
10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.
10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Na hipótese de apresentação de declaração falsa, deixar de apresentar a documentação exigida para o certame ou, ainda, recusar-se a entregar o objeto licitado injustificadamente, ficará impedido de contratar com o Município de Chopinzinho pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002.
11.2. De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
11.3. A multa prevista no item 10.2 será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Secretaria do Município da Fazenda e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.4, alínea b.
11.4. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito.
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (5 anos).
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

11.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do MUNICÍPIO, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este MUNICÍPIO, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria do MUNICÍPIO.
11.5.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal.
11.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Os recursos para pagamento referido objeto, será das seguintes dotações orçamentárias: ***SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 03.01.041220003.2.005.4.4.90.52 (1272 – 1274 - 1275).***

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 194
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13. DOS ANEXOS

Anexo 1 - Descrição dos Produtos e demais Informações.
Anexo 2 - Modelo de Proposta de Preços.
Anexo 3 - Modelo de Credenciamento.
Anexo 4 - Modelo de Declaração de Idoneidade e outros.
Anexo 5 - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
Anexo 6 – Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso III, do Art. 9º da LEI 8.666/93.
Anexo 7 – Minuta do Contrato.
Anexo 8 – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, a não ser documento ou informação do Acervo do MUNICÍPIO.
14.2. Fica assegurado ao **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.** o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo no todo ou em parte a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente.
14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO** – PR. não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR.
14.8. Os desatendimentos de exigências formais não essenciais não importarão no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
14.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
14.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 061/2005, publicado no D.O.M. de 09 de março de 2.005 e no que couber a Lei 8.666/93.
14.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de CHOPINZINHO - PR, com exclusão de qualquer outro.
14.12. Qualquer pedido de esclarecimentos, providências, impugnação ou recursos em relação ao presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, diretamente ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou por meio do Fone-Fax: (46) 3242-8600, sob pena de não conhecimento.
14.12.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.
14.12.2 - O proponente vencedor e/ou contratado fica obrigado, no prazo de validade do contrato, a aceitar, nas condições apresentadas na licitação, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente.

Chopinzinho, 15 de maio de 2015.

Rogério Masetto **André K. Ghidin**

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 195
DEPTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS

JUSTIFICATIVA

A aquisição de móveis novos para a nova edificação da Prefeitura Municipal, justi-ça-se pelo seguinte:

O Município de Chopinzinho, como é de conhecimento da população, construiu prefeitura nova, na qual estarão sendo acomodadas algumas secretarias tais como: Educação, Finanças, Fazenda, Gabinete, Administração e Procuradoria.

Para determinar a quantidade e dimensionamento dos móveis, foi feito projeto (anexo), no intuito de melhor aproveitar o espaço, proporcionando conforto par o funcionário e melhor atendimento ao público.

Dos móveis existentes no atual prédio, alguns serão utilizados tais como cadeiras, mesas, armários que encontram-se em bom estado de conservação, mas a maioria deverá ser adquirida.

A descrição dos bens que deverão ser adquiridos bem como quantitativo, estão relacionados na solicitação, documento que acompanha esta justificativa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 136
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PRATICADOS

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 01 – MÓVEIS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	735,00	8.085,00
2	19	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	794,00	15.086,00
3	05	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE	735,00	3.675,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 197
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
4	34	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	362,00	12.308,00
5	03	UNID	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	614,00	1.842,00
6	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA PÉ PAINEL MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	481,00	1.443,00
7	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS:	470,00	470,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 198
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO		
8	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	265,00	530,00
9	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	318,00	318,00
10	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	396,00	396,00
11	46	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	83,00	3.818,00
			VALOR TOTAL DO LOTE – R$		**47.971,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 02 – CADEIRAS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
12	44	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E	585,00	25.740,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 193
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
13	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E	2.339,00	4.678,00

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 200
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			- REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO		
14	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM	1.285,00	2.570,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 201
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

15	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO	689,00	6.890,00
16	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM	261,00	9.396,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls 202

			- ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM BORDO COM PRETO CÓDIGO 004		
17	66	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	189,00	12.474,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 203
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
18	07	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO	689,00	4.823,00

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 204
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
19	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS	949,00	11.388,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 205
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007		
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**77.959,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
20	28	UNID	**ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO:** ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 710 MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A S-PRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO	972,00	27.216,00
21	15	UNID	**ARMÁRIO DE AÇO:** ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 PREDOMINANTEMENTE #24 COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 400 MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA.	978,00	14.670,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 206
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CHADURA, QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, DEVEM ACOMPANHAR 2 CHAVES. EM SUA ESTRUTURA INTERNA O ARMÁRIO POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA DA PRÓPRIA CREMALHEIRA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM DEVE SER 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM CONJUNTO NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS TRÊS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A S-PRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO COM TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.		
22	05	UNID	**ESTANTE DE AÇO:** ESTANTES COM MEDIDAS APROXIMADAS 920x420x1980 MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 1,90 MM (#14), ABAS DE 30 MM PERFURADAS EM PASSO DE 50 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#24), REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO HORIZONTAL DE CADA PRATELEIRA, A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A S-	315,00	1.575,00

CHOPINZINHO PR MUNICÍPIO COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls: 207

			DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PINTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, GARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE.		
VALOR TOTAL DO LOTE – R$					**43.461,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT. R$	TOTAL R$
23	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM** PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM** PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	4.995,00	9.990,00
24	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	1.579,00	3.158,00
25	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	1.879,00	1.879,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR VISADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls: 208

			PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.		
27	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO	195,00	195,00
			VALOR TOTAL DO LOTE – R$		**16.464,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 05 – MÓVEIS PARA COZINHA					
28	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	1.490,00	1.490,00
29	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	859,00	859,00
30	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	250,00	250,00
31	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	579,00	579,00
32	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	599,00	599,00
			VALOR TOTAL DO LOTE – R$		**3.777,00**

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

LOTE 06 – CENTRAL INFORMÁTICA – CPD.					
ITEM	**QTDE**	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**UNIT. R$**	**TOTAL R$**
33	01	UNID	RACK PADRÃO 19". LARGURA EXTERNA: 800 MM; ALTURA ÚTIL: 44U; PROFUNDIDADE EXTERNA: 1000 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7 O EQUIPAMENTO DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A MONTAGEM E O TRANSPORTE. A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM. PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS: PORTA FRONTAL COM PERFIL CURVO, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; PORTA TRASEIRA BI-PARTIDA, FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS (TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE VENTILAÇÃO DE 71%; DEVE POSSUIR ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 220°, AMBAS DEVERÃO SER REVERSÍVEIS EM RELAÇÃO AO LADO DE ABERTURA DA PORTA E INTERCAMBIÁVEIS, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM AMBAS A FACES DO RACK (TRASEIRA OU FRONTAL); AS FECHADURAS DEVERÃO SER ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE E POSSUIR DUAS CHAVES PARA CADA PORTA.	3.199,00	3.199,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 209
DEPTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS

			AS TAMPAS LATERAIS DEVEM SER LISAS, REMOVÍVEIS, E FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS TIPO GAVETA, COM OPÇÃO DE ADICIONAR FECHADURAS TIPO CILINDRO. TETO: TETO EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, COM PERFURAÇÃO TIPO COLMÉIA, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO BANDEJA COM 4 VENTILADORES; DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPA MODULAR FECHADA COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADA, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; BASE: BASE EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE RODAS E PÉS NIVELADORES SIMULTÂNEOS; PÉS NIVELADORES E RODAS (SÃO FORNECIDOS NO CONJUNTO DO RACK; SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). DEVE TER UMA PASSAGEM DE CABOS COM TAMPAS MODULARES FECHADAS COM PARAFUSOS, PARA QUE QUANDO NÃO UTILIZADAS, NÃO HAJA INGRESSO DE OBJETOS INDESEJADOS NO INTERIOR DO RACK; PLANOS DE MONTAGEM 19": PLANOS EM AÇO SAE 1010/1020 # 2 MM, GALVANIZADOS E ANTI-ESTÁTICOS. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PLANOS FRONTAIS E 1 PAR DE PLANOS TRASEIROS, REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE; DEVE CONTER INDICAÇÕES DE 1 A 44 U, SERIGRAFADAS; O RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO NA SUA ESTRUTURA, BASE E TETO. O RACK DEVE POSSUIR 1 PAR DE GUIAS VERTICAIS COM TAMPAS. DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 800 KG. O GRAU DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER IP 20. PINTURA: EM MICRO EPÓXI COR: PRETO RAL 9004 O FABRICANTE DEVE TER CERTIFICAÇÃO ISO 9001 3-BANDEJA FIXA 800 MM (19") 60 KG PT 20-PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) 20-PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS		
			VALOR TOTAL DO LOTE – R$		**3.199,00**
			TOTAL DA PESQUISA DE MERCADO - R$		**192.831,00**

OBS: Para os itens integrantes do Lote nº 04 (quatro), Lote nº 05 (cinco) e Lote nº 06 (seis), de acordo com os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, a participação é exclusiva a MEI's, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte. As empresas caracterizadas como Micro Empreendedor Individual – MEI, terão o tratamento de Micro Empresa.

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, de acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, será estabelecido a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respectivamente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame.

A conferência do cumprimento dos requisitos mínimos de cada item, conforme o Termo de Referência, será feita pela Comissão de Recebimento de Bens da Secretaria Municipal de Administração, no ato da entrega dos produtos.

CHOPINZINHO PR
Fls: 010
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 2

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Abaixo consta modelo para apresentação da Proposta de Preços. A proposta deverá ser entregue em papel timbrado do licitante contendo CNPJ, Endereço e Telefone, com assinatura de seu responsável e deve atender ao disposto no Edital.

OBS: Na Proposta de preços deverá ser indicada a Marca e se for o caso também o Modelo do produto oferecido.

PROPOSTA DE PREÇOS

Referência:

Município de Chopinzinho
Pregão Presencial – Edital nº 24/2015

Item	Quant.	Unid.	Descrição	**Marca/Modelo**	Unit. R$	Total R$
01						
	TOTAL – R$					

Total geral (por extenso)

Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, mão de obra, seguros e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega e Montagem: 30 (trinta) dias.
Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias.

Local, __ de _____ de 2015

Nome completo:
Cargo na Empresa: (Sócio/Administrador/Proprietário, etc...)

CPF:
RG:

DADOS BANCÁRIOS:

CHOPINZINHO PR
Fls. 211
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 3

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao Município de Chopinzinho, o Sr. ....., Carteira de Identidade n.º ....., inscrito no CPF n.º ....., ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos.

Atenciosamente.

Local e Data.

_____

Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

MUN CHOPINZINHO PR COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 212

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

(Nome da Proponente).....CNPJ n.º ....., sediada....., por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, e para fins do Pregão n.º 24/2015, DECLARA expressamente que :

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e Data.

_____

Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 213
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO.....

CNPJ:.....FONE/FAX:(0xx.....)

O representante legal da Empresa acima identificada, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº 24/2015, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....,.....de.....de 2015.

Nome e Assinatura do Responsável pela Empresa:
CPF:
RG:
Cargo:

(Apresentar esta declaração em papel timbrado da Empresa)

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 214
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 6

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93

A Empresa_____, devidamente inscrita no CNPJ nº_____, com endereço na Rua ____, nº _____, Bairro _____, CEP: _____na cidade de _____Estado do _____, telefone (__) _____-_____, ***DECLARA***, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Chopinzinho.

_____, ___de _____de 2015.

_____
(Assinatura do Representante Legal e Carimbo do CNPJ da Empresa)

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 215
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 7

MINUTA CONTRATO Nº ---/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM\ O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA -------.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, nº 3.883, nesta cidade, representada por seu Prefeito em Exercício, senhor Rogério Masetto, portador do CPF nº 797.794.179-15 e do RG nº 4.947.954-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: ----------, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua ----------, na cidade de Chopinzinho estado do Paraná - BR, com CNPJ Nº ----------, neste ato representada Legalmente pelo senhor(a) **----------**, portador(a) do CPF Nº ---------- e do RG nº ----------, ora denominado CONTRATADA.

Por este instrumento de Contrato e de acordo com o Processo Licitatório nº 55/2015, na Modalidade Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item	Quant.	Unid.	SERVIÇO	Mar-ca/Modelo	Unit. R$	Total – R$

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR se compromete a realizar a entrega dos produtos até no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Fica estipulado o Valor de **R$ --------(---------)**, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para o presente contrato.

O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos entregues da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a entrega e montagem completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação:

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.

10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".

10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**

10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA

Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 216
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório, pelo senhor André A. Ghidin. A conferência dos itens será de responsabilidade da Reprersentante da Secretaria Municipal de Administração na Comissão de Recebimento de Bens, senhora Clécia Steilmann Weber, Gestora do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
- Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
- Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
- Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

- Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
- Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
- Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS, RESCISÃO E/OU PRORROGAÇÃO

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
217

O Prazo de vigência desse Contrato é de 120 (cento e vinta) dias após a assinatura.

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, desde que comprovado o não cumprimento das obrigações assumidas e constantes no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Edital n.º 24/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VISTORIAS
A CONTRATANTE se reserva o direito de promover vistorias periódicas ou quando achar necessário, na entrega e montagem dos produtos contratados, para constatar se preenche as exigências da Legislação em vigor.

Parágrafo Único - No caso de ser constatado qualquer irregularidade a CONTRATADA será oficiada para providenciar a regularização e com o prazo determinado, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, ---------- de 2015.

Município de Chopinzinho - Contratante
Rogério Masetto – Prefeito em Exercício

Contratada

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 218

Atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a entrega. Deverá constar todos os itens e a marca oferecida na proposta.

OBS: Poderá ser solicitado posteriormente, em diligência, cópia da nota fiscal de entrega, para efetiva comprovação da veracidade do atestado.

ANEXO 8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa [nome da empresa fornecedora ou prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua ....., nº....., bairro ....., na cidade de ....., Estado de ....., forneceu satisfatoriamente à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ nº 00.000.000/0001-00, [endereço completo], os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Marca	Quantidade

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

[cidade], em XX de XXXX de 201X.

_____
Assinatura do Responsável

Nome do responsável:
CPF nº 000.000.000-00
Cargo na empresa:



Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 24/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 02 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br

GAZETA REGIONAL

Terça-feira, 19 de maio de 2015

O JORNAL QUE FAZ A SUA HISTÓRIA

Nossa Gazeta

ANO 007 EDIÇÃO 353 VALOR R$ 2,50

O JORNAL DA FAMÍLIA

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 220
SSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Chopinzinho realiza Conferência Municipal de Educação



PG. 06

Departamento de Saúde inicia pré-conferências para estar mais próximo da população

CORONEL VIVIDA PG. 04

Condutor perde controle de veículo e cai de cima de ponte

Polícia faz apreensão de entorpecente em Chopinzinho

Lotérica é assaltada em Rio Bonito do Iguaçu

SEGURANÇA PG. 10 e 11

Reunião mobilizou entidades e público para a realização da Conferência da Criança e do Adolescente



CHOPINZINHO PG. 03

Festival Gospel - Música, Cultura e Integração



CORONEL VIVIDA PG. 08



Secretaria de Indústria e Comércio disponibilizou curso de capacitação para segurança no trabalho

CIDADE DO IGUAÇU PG. 03

Colisão entre dois veículos e uma moto deixa quatro pessoas feridas no interior de Chopinzinho

SEGURANÇA PG. 11

Publicações Legais

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 221
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Jucelaine Cechin
Andréia Maria Richetti Vieira
Suzani Pletsch Verlindes
Lisngela Maroni
Fernanda Bisognin
Marta Regina Coppe
Veronice Gonçalves de Brito

LEIA-SE:
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
VI. Laboratório de Informática
Candidatos: Ana Paula Dalastra
Tatiane Aline Barros
Jucelaine Cechin
Andréia Maria Richetti Vieira
Mirian Silvana Conte
Suzani Pletsch Verlindes
Lisngela Maroni
Fernanda Bisognin
Marta Regina Coppe
Veronice Gonçalves de Brito

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.

Rogerio Masetto
Prefeito em Exercicio

Extrato de Decreto
Decreto nº 132/2015
Exonera Servidor
Data: 29/04/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Decreto
Decreto nº 133/2015
Subida de Nível
Data: 29/04/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Decreto
Decreto nº 134/2015
Subida de Nível
Data: 29/04/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Decreto
Decreto nº 157/2015
Exonera Secretária da Mulher
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Decreto
Decreto nº 158/2015
Subida de Nível
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Decreto
Decreto nº 159/2015
Exonera Servidor a Pedido
Data: 14/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 236/2015
Concede Licença Maternidade
Data: 07/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 241/2015
Concede Licença Prêmio
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 242/2015
Concede Licença Prêmio
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 243/2015
Concede Prorrogação Licença para Tratar de Interesse Particular
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 244/2015
Concede Incorporação de Gratificação
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 245/2015
Concede Incorporação de Gratificação
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 246/2015
Concede Incorporação de Gratificação
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 247/2015
Concede Incorporação de Gratificação
Data: 07/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 248/2015
Concede Licença Maternidade
Data: 12/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 249/2015
Concede Licença por Motivo de doença em pessoa da família
Data: 14/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato de Portaria
Portaria nº 250/2015
Concede Licença Prêmio
Data: 14/05/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo Administrativo: 41/2015 - Pregão Presencial: nº 20/2015
Objeto: Registro de Preços para Contratação Futura de Serviços de Borracharia.
Em face da não aquiescência de interessados na licitação em epígrafe, restou a este Pregoeiro DECLARAR DESERTA a licitação, conforme Ata incorporada ao Processo.
Chopinzinho, 12 de maio de 2.015 - Roberto Alencar Przendziuk – Pregoeiro.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 23/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 01 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de insumos de jardinagem. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 24/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 02 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 25/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 03 de junho de 2015, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de integração de estágios supervisionados de estudantes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão Nº 26/2015. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 03 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de dietas enterais e suplementos alimentares. Cadastramento de Propostas: Até as 17h00min do dia 02/06/2015. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, no site www.chopinzinho.pr.gov.br e no site promotor do certame www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão. Nº 27/2015. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 08 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Cadastramento de Propostas: Até as 17h00min do dia 05/06/2015. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, no site www.chopinzinho.pr.gov.br e no site promotor do certame www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 27/2015, que entre si celebram o município de Chopinzinho e a Empresa Toscan Transportes Ltda - EPP – CNPJ: 06.077.688/0003-56. Objeto: Revisão de preços com fundamento no art. 11º do Decreto Municipal nº 146/2006 e art. 65, inciso d, da Lei 8.666/93, sobre o saldo remanescente, conforme segue: Combustível Tipo Diesel BS 500 – R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos). Data: 13/05/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Humberto Vitório Toscan, pela Empresa.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 28/2015, que entre si celebram o município de Chopinzinho e a Empresa Comércio de Combustíveis Kist Ltda – CNPJ: 76.635.854/0002-24. Objeto: Revisão de preços com fundamento no art. 11º do Decreto Municipal nº 146/2006 e art. 65, inciso d, da Lei 8.666/93, sobre o saldo remanescente, conforme segue: Combustível Tipo Gasolina Comum – R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos). Data: 13/05/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Alexandre Arceli Kist, pela Empresa.

DECRETO Nº 166/2015

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o inciso III, do Artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.329/2014, de 27/08/2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) no Orçamento Geral do Município Lei nº 3.329/2014 de 27/08/2014, na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0901	Divisão de Educação		
1236100122.015	Manutenção da Rede Municipal de Educação		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103	150.000,00
TOTAL			150.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados por anulação parcial de dotação, conforme abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
0901	Divisão de Educação		
1236100122.015	Manutenção da Rede Municipal de Educação		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	103	150.000,00
TOTAL			150.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.

Rogerio Masetto
Prefeito

DECRETO Nº 167/2015

Dispõe sobre o desmembramento do imóvel: Parte da Chácara nº 89, situada no quadro urbano deste Município, Matrícula nº 27.610.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - **Autoriza**, para efeito de Escritura Pública e lançamento de tributos, o **desmembramento** de parte do imóvel denominado: ***Parte da Chácara nº 89, situado no quadro urbano deste Município, Matrícula nº 27.610***, de propriedade de **Olímpio Araladi e sua esposa Gentila Maria Araldi**, estabelecida neste Município, conforme protocolo nesta Prefeitura sob nº 3313 de 09 de dezembro de 2015 e ART 20145451242.

Art. 2º - **Desmembra** Parte da Chácara nº 89, situada no quadro urbano deste Município, Matrícula nº 27.610, com área de **18.558,69m²** (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e oito metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados), o qual passa a constituir a **Chácara nº 89-E, situada no quadro urbano deste Município**, com os seguintes limites e confrontações:
NORDESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº P/87, P/89 E P/90;**
SUDESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº P/89;**
SUDOESTE: Confrontado com o **LOTE Nº 2, 3, 4, e 5 e o LOTE Nº 01 da Quadra nº 13**
NOROESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº P/87, P/89 E P/90**
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.

Art. 3º - Fica **Remanescente** o imóvel denominado Parte da Chácara nº 89, situado no quadro urbano deste Município, Matrícula nº 27.610, com área de **18.558,69m²** (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e oito metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:
NORDESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº P/87, P/89 E P/90;**
SUDESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº89;**
SUDOESTE: Confrontado com o **LOTE Nº 10 DA QUADRA Nº 14, COM A RUA DAS PALMEIRAS, COM O LOTE Nº 10; Lote nº 2, 3, 4 e 5 DA QUADRA Nº 13;**
NOROESTE: Confrontado com a **CHÁCARA Nº P/89-E.**
A descrição do perímetro consta em memorial topográfico anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.

Rogério Masetto
Prefeito

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 222
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2015

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista dos resultados finais do Teste Seletivo Público, realizado de acordo com o Edital nº 011/2013, de 27 de novembro de 2013, Resolve,
TORNAR PÚBLICO:
I–A convocação dos candidatos abaixo relacionados para assumirem o cargo para o qual se habilitaram, pela ordem de classificação, dentro do limite de vagas:
Cargo: Professor
Nome: Mariza de Souza
Onira Zanatta
Juciane de Quadros
Veronice Constantine
Mirian Dutra Ceni
Cleonice Delfis de Lemos
Francieli Dallastra
Elizangela de Almeida
Algemira dos Santos Lima
Vanessa Almeida Lara
Jociane Moreira
Maria Elizabete Neckel Schelle
Kelli Cristina Carlin dos Santos
Ana Paula Secco
Amdressa Francieli de Oliveira
Cerlei de Fátima dos Santos Oliveira
Ivana Lucia Hartmann Balansin
II – Os convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, até as 12:00 horas do dia 22 de maio de 2015, para apresentar a documentação exigida em edital, ou solicitar reclassificação para o final de lista ou ainda, declarar a desistência do mesmo.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.
Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

Cod142560

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043/2015

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista dos resultados finais do Processo Seletivo Público para Professores do Ensino em Tempo Integral, realizado de acordo com o Edital nº 002/2015, de 16 de março de 2015, Resolve,
TORNAR PÚBLICO:
I–A convocação dos candidatos abaixo relacionados para assumirem o cargo para o qual se habilitaram, pela ordem de classificação, dentro do limite de vagas:
Cargo: Professor
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
I. Esporte nas escolas, Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas;
II. Taekwondo;
III. Ginástica Rítmica;
IV. Práticas Circenses.
Candidatos: Alex Balansin
Carlos Freitas de Santiago
Jéssica A. Corrêa
Rosani A. Turmina
Wesley A. Turra
Marcos Pereira de Castro
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
VI. Laboratório de Informática
ndidatos: Gislaine Bernart
dressa F. de Oliveira
Fernanda Gorete Griz
Edimara Ramos da Silva
Sandra A. dos Santos
Maria Oneide de Araújo
Jean Marcel de Góis
Kelli Pagno
Caroline Maria Sanzovo
Leandra M. Passini
Andréia Pilger
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
VII. Canto Coral;
VIII. Iniciação Musical
Candidatos: João Carlos dos Santos
Rosimeri Acker Muller
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
IX. Danças
Candidatos: Bruna dos Santos Ferreira
Marcos Pereira de Castro
Luana Cristina dos Santos
Camila de Carli
João Carlos dos Santos
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
- Alfabetização/Matemática;
- Ciências;–História e Geografia;–Língua Portuguesa/Leitura e Produção de texto;–Jardinagem Escolar;–Agroecologia;
- Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica e Empreendedora;–Uso eficiente da água e energia;
- Corrida de orientação; Recreação e Lazer/Brinquedoteca;
- Artesanato popular;–Desenho, Pintura e Mosaico;
- Educação Patrimonial;–Leitura;–Teatro;–Promoção da Saúde; Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde;–História em Quadrinhos/Fotografia/Jornal Escolar/Vídeo;–Educação em Direitos Humanos
Candidatos: Alex Balansin
Elane Cristina da C. Moreira
Andréia Pilger
Grazzielli Ferrari
Maristela Priotto de Oliveira
Ana Paula A. de Oliveira
Analdia Bonfim
Talyta A. Rafaeli
Sandra Maria Graffunder
II – Os convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, até as 12:00 horas do dia 22 de maio de 2015, para apresentar a documentação exigida em edital, ou solicitar reclassificação para o final de lista ou ainda, declarar a desistência do mesmo.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.
Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

Cod142581

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2015, DE 11 DE MAIO DE 2015.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2015, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Em virtude de falha involuntária na digitação do edital acima citado, faz-se a seguinte correção:
ONDE SE LÊ:
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
VI. Laboratório de Informática
Candidatos: Ana Paula Dalastra
Tatiane Aline Barros
Jucelaine Cechin
Andréia Maria Richetti Vieira
Suzani Pletsch Verlindes
Lisngela Maroni
Fernanda Bisognin
Marta Regina Coppe
Veronice Gonçalves de Brito
LEIA-SE:
ÁREA DE ATUAÇÃO/OFICINA
VI. Laboratório de Informática
Candidatos: Ana Paula Dalastra
Tatiane Aline Barros
Jucelaine Cechin
Andréia Maria Richetti Vieira
Mirian Silvana Conte
Suzani Pletsch Verlindes
Lisngela Maroni
Fernanda Bisognin
Marta Regina Coppe
Veronice Gonçalves de Brito
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2015.
Rogerio Masetto
Prefeito em Exercício

Cod142582

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 23/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 01 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de insumos de jardinagem. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 24/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 02 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão nº 25/2015, Forma: Presencial, Data da Licitação: 03 de junho de 2015, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de integração de estágios supervisionados de estudantes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, e no Site www.chopinzinho.pr.gov.br.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão. Nº 26/2015. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 03 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de dietas enterais e suplementos alimentares. Cadastramento de Propostas: Até as 17h00min do dia 02/06/2015. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, no site www.chopinzinho.pr.gov.br e no site promotor do certame www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 023
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 08:54
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Daniel Neto

Razão Social: Lanci Ind. e Com. de Moveis Plasticos LTDA EPP
CPNJ: 11.549.124/0001-47
CPF: 015.795.049-22
RG: 2683680
E-mail: comercial@lanci.eco.br
Endereço:
Cidade / UF: Balneario Camboriu / SC

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho



De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 09:06
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: roseli lucia calgarotto bosa

Razão Social: EletromÃ¡quinas Astec Ltda
CPNJ: 02.995.568/0001-15
CPF: 452.690.509-78
RG: 34369220
E-mail: roselibosa@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Dois Vizinhos / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL



licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 09:33
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: GIOVANA DE CAMPOS BEZERRA

Razão Social: PVT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CPNJ: 05.192.025/0001-58
CPF: 806.347.709-00
RG: 41648910/PR
E-mail: novolar_giovana@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Chopinzinho / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 226
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 10:09
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: MARCELO SCHEFFER

Razão Social: MOVETEC INDUSTRIA E COMÃ□RCIO DE MÃ□VEIS
CPNJ: 07.165.304/0001-58
CPF: 926.485.339-15
RG: 57264594
E-mail: edital4@scheffer.com.br
Endereço:
Cidade / UF: PONTA GROSSA / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN CHOPINZINHO PR
Fls: 227
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 10:53
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: reginaldo da silva bander

Razão Social: movelaria dionizio eirele me
CPNJ: 18.216.392/0001-96
CPF: 020.333.459-04
RG: 73733510
E-mail: reginaldo@movelariadionizio.com
Endereço:
Cidade / UF: Sarandi / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho



De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 10:55
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: JOÃ□O NATAL GIACOBO

Razão Social: MAQGILL-J.G MÃ□VEIS E MÃ□QUINAS LTDA
CPNJ: 85.041.341/0001-68
CPF: 212.657.639-68
RG: 1.202.190
E-mail: maqgill@maqgill.com.br
Endereço:
Cidade / UF: FRANCISCO BELTRÃ□O / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 229
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 10:59
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Marcos Roberto schneider

Razão Social: ROSANE CHENET ALVES E CIA LTDA
CPNJ: 09.004.335/0001-52
CPF: 060.836.939-00
RG: 86933900
E-mail: lojasaofrancisco@yahoo.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Itapejara dÂ´Oeste / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR SCS
Fls: 230
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 12:02
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Edilson casanova

Razão Social: HelitÃ©cnica Equipamentos para EscritÃ³rio Ltda
CPNJ: 78.130.457/0001-08
CPF: 545.866.159-15
RG: 40163492
E-mail: helitecnica@wln.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Francisco Beltrao / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 231
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 13:44
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: SHAIENE

Razão Social: VB INFORMAÃ□Ã□ES LTDA
CPNJ: 00.387.421/0001-17
CPF: 025.572.280-01
RG: 1095760888
E-mail: DISKLICIT2@HOTMAIL.COM
Endereço:
Cidade / UF: PORTO ALEGRE / RS

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL



licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 16:06
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: etrerer

Razão Social: sa
CPNJ: 06.137.445/0001-02
CPF: 424.232.118-05
RG: 54888655461
E-mail: netaum_ntj@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: ECHAPORA / SP

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL



licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 17:40
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: thiago bortolotto

Razão Social: thiago bortolotto
CPNJ: 20.164.560/0001-99
CPF: 093.381.949-81
RG: 12353933
E-mail: thiagoserigraf@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: CORONEL VIVIDA / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN CHOPINZINHO PR
Fls: 134
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 17:46
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: VANDERLAN TAVARES

Razão Social: PVT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CPNJ: 05.192.025/0001-58
CPF: 967.596.159-72
RG: 57220295
E-mail: novo-lar@brturbo.com.br
Endereço:
Cidade / UF: CHOPINZINHO / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 235
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 09:42
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: lindomar galvan

Razão Social: lindomar galvan e cia tlda me
CPNJ: 10.838.393/0001-60
CPF: 039.108.299-02
RG: 43547230
E-mail: lindomargalvan@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Francisco BeltrÃ£o / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 236
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 08:45
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Camila Mateus Brites Braceiro Moura Menezes

Razão Social: ItÃ¡lia Office Industria e ComÃ©rcio de MÃ³veis LTDA
CPNJ: 01.166.738/0001-96
CPF: 373.457.038-78
RG: 298866250
E-mail: camila@italiamoveis.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Mogi Das Cruzes / SP

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 237
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 08:56
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: VILMA ARAUJO

Razão Social: INFORMOBILE IND.E COM. DE MOVEIS LTDA
CPNJ: 00.630.985/0001-39
CPF: 631.930.279-87
RG: 425222438
E-mail: licitacoes@kastrup.com.br
Endereço:
Cidade / UF: CURITIBA / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 238
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 09:47
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Luiz Carlos Schmidt

Razão Social: DISMACENTER IND. E COM. DE MÃ□VEIS EIRELI - EPP
CPNJ: 07.698.920/0001-74
CPF: 386.396.109-91
RG: 10R/863.983
E-mail: luizcarlosschmidt@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: CaÃ§ador / SC

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 239
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho


De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 10:28
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Sergio Giacomozzi

Razão Social: edsc industria e comercio de moveis de aÃ§o ltda
CPNJ: 10.260.741/0001-65
CPF: 529.138.219-87
RG: 19414298
E-mail: giacomozzy@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Ponta Grossa / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho



De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 14:30
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: ITAMAR LUIS GUIMARÃ□ES

Razão Social: ITAMAR LUIS GUIMARÃ□ES ME
CPNJ: 10.945.773/0001-02
CPF: 596.073.949-68
RG: 45917851
E-mail: mega.licitacao@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 241
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2015 15:30
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Ismael Henz

Razão Social: ISMAEL HENZ
CPNJ: 04.926.714/0001-86
CPF: 029.230.579-61
RG: 70130408
E-mail: centralinfo@centralinfo.inf.br
Endereço:
Cidade / UF: SÃ□O JORGE DÂ´OESTE / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 242
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2015 07:50
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: PATRICK ZANELA

Razão Social: PATRICK ZANELA EIRELI ME
CPNJ: 19.239.505/0001-31
CPF: 066.486.809-62
RG: 104215467
E-mail: marciele@escritoriovargas.com.br
Endereço:
Cidade / UF: CHOPINZINHO / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 243
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2015 11:31
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: celi e cia ltda

Razão Social: celi e cia
CPNJ: 82.831.975/0001-26
CPF: 026.811.059-00
RG: 4043771
E-mail: celinfe2014@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Xanxere / SC

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 244
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2015 17:52
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: PAULO CEZAR CARRARD

Razão Social: IVAIR ROQUE ADUATI ME
CPNJ: 17.590.608/0001-16
CPF: 931.110.960-68
RG: 4067820722
E-mail: speciale787@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: Boa Vista do BuricÃ¡ / RS

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 245
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 11:32
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: vanderlan tavares

Razão Social: PVT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CPNJ: 05.192.025/0001-58
CPF: 967.596.159-72
RG: 57220295
E-mail: novo-lar@brturbo.com.br
Endereço:
Cidade / UF: chopinzinho / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho



De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 11:35
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: ERICSON ROSA

Razão Social: C. K. YOKOTA MÃ□VEIS
CPNJ: 04.340.669/0001-83
CPF: 039.418.599-43
RG: 36513997
E-mail: ericsonrosa@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: GUARAPUAVA / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL



licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 15:13
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Leonardo A Verza

Razão Social: Leonardo A. Verza Me
CPNJ: 07.460.912/0001-95
CPF: 040.950.039-95
RG: 87775909
E-mail: Lv_informatica@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: PinhÃ£o / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 248
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 17:24
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: conlicitacao

Razão Social: ConLicitaÃ§Ã£o
CPNJ: 03.635.879/0001-36
CPF: 952.363.098-91
RG: 494696102
E-mail: edital@conlicitacao.com.br
Endereço:
Cidade / UF: SÃ£o Paulo / SP

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 249
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2015 11:55
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: ANDREIA LORENZI-ME

Razão Social: ANDREIA LORENZI-ME
CPNJ: 17.189.700/0001-79
CPF: 011.284.800-18
RG: 1055749293
E-mail: adovandro@yahoo.com.br
Endereço:
Cidade / UF: ENCANTADO / RS

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL



licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2015 14:24
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Avelino Santolin

Razão Social: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda
CPNJ: 73.334.476/0001-32
CPF: 156.316.309-82
RG: 958.063
E-mail: santolin@wln.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Dois Vizinhos / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 251
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de maio de 2015 09:01
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: CELSO STACHEIRA

Razão Social: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÃ□RIO LTDA
CPNJ: 75.997.858/0001-71
CPF: 149.877.169-68
RG: 657.216-SSP/PR
E-mail: solequipamentos21@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: BONSUCESSO / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 252
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 10:45
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: DAILTON ALVES DA CRUZ

Razão Social: VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CPNJ: 15.593.052/0001-96
CPF: 825.152.559-49
RG: 59613316
E-mail: violacenter@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: FRANCISCO ALVES / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 253
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2015 09:34
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: FÃ¡bio machado

Razão Social: MB CATARINENSE LTDA ME
CPNJ: 16.961.181/0001-52
CPF: 066.868.919-67
RG: 5069383
E-mail: mbcatarinense@hotmail.com
Endereço:
Cidade / UF: MARAVILHA / SC

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 254
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2015 13:41
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: VIVIANE APARECIDA OTTONI

Razão Social: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
CPNJ: 18.770.897/0001-06
CPF: 042.785.589-61
RG: 75298226
E-mail: licitageferson@yahoo.com.br
Endereço:
Cidade / UF: CAMPINA DO SIMÃ□O / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

licitacoes chopinzinho

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 056
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: sábado, 30 de maio de 2015 06:28
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: CARLOS JOSE CENTOFANTE

Razão Social: c.j centofante & cia ltda
CPNJ: 07.559.294/0001-35
CPF: 531.500.409-06
RG: 39246007
E-mail: conecta2007@gmail.com
Endereço:
Cidade / UF: coronel vivida / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 256
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: domingo, 31 de maio de 2015 00:43
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Marcelo Pereira Braz

Razão Social: Marcelo Pereira Braz e Cia Ltda - ME
CPNJ: 13.731.408/0001-85
CPF: 020.957.309-09
RG: 75213697
E-mail: marcello@marcellobraz.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Francisco Beltrao / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 257
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 13:56
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Rubens dos Reis Morais

Razão Social: Paralelas Comercio de Materiais e Equipamentos Ltda
CPNJ: 07.555.459/0001-09
CPF: 359.122.009-49
RG: 20526629
E-mail: comercial@paralelascwb.com.br
Endereço:
Cidade / UF: Curitiba / PR

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 268
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitacoes chopinzinho

De: "Site - Prefeitura Municipal de Chopinzinho" <site@chopinzinho.pr.gov.br>
Para: <licita@chopinzinho.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2015 14:15
Assunto: Visualização de Licitação - Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Visualização de Licitação por: Leonardo Antonio Celi

Razão Social: CELI PRODUTOS DE AÃ□O LTDA
CPNJ: 81.340.960/0001-00
CPF: 004.585.929-94
RG: 3208150
E-mail: CELIPRODUTOSDEACO@YAHOO.COM.BR
Endereço:
Cidade / UF: XANXERE / SC

Licitação visualizada: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PACO MUNICIPAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 259
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO Pg: 1

Credenciamento a Abertura e Julgamento do Processo No 55/2015 Pregao No 24/2015

Razao Social: 2552 - RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Credenciado: Sim
CNPJ: 06.336.209/0001-07
Endereco: Rua Tenente Camargo
Bairro: Centro
CEP: 85601-610 UF: PR Telefone: (46) 3523 - 4584
E-mail:
Representada por: EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
RG: 06.193.783-8 CPF: 900.320.129-34
Telefone:
E-mail: Assinatura:

Razao Social: 4446 - CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Credenciado: Sim
CNPJ: 73.334.476/0001-32
Endereco: Rua Prudente de Morais, no 855 - Centro
Bairro: Centro
CEP: 85660-000 UF: PR Telefone:
E-mail:
Representada por: AVELINO ANDRETTA SANTOLIN
RG: 00.095.806-3 CPF: 156.316.309-82
Telefone:
E-mail: Assinatura:

Razao Social: 4849 - LUIS CESAR REIS - EPP
Credenciado: Sim
CNPJ: 93.920.361/0001-37
Endereco:
Bairro:
CEP: - 0 UF: RS Telefone:
E-mail:
Representada por: MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA
RG: 906.981.344-3 CPF: 906.208.520-20
Telefone:
E-mail: Assinatura:

Razao Social: 4850 - LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
Credenciado: Sim
CNPJ: 938.393/0001-60
Endereco:
Bairro:
CEP: - 0 UF: PR Telefone:
E-mail:
Representada por: NORMANDO PORTUGAL CWIERTINIA
RG: 00.085.178-0 CPF: 215.245.649-15
Telefone:
E-mail: Assinatura:

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 260

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

LOTE 01 – MÓVEIS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	11	UN	**MESA COM GAVETEIRO:** MESA EM L PÉ PAINEL. MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90013/103 90700/103 98017/81	730,00	8.030,00
02	19	UN	**MESA COM GAVETEIRO:** MESA EM L PÉ PAINEL. MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90008/103 90700/103 98017/81	790,00	15.010,00

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 261

			COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
03	05	UN	**MESA COM GAVETEIRO:** MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90013/103 90700/103 98017/81	730,00	3.650,00
04	34	UN	**ARMÁRIO BAIXO:** ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90504/103	360,00	12.240,00
05	03	UN	**ARMÁRIO ALTO:** ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90508/103	610,00	1.830,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 262

			CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
06	03	UN	**MESA COM GAVETEIRO:** MESA RETA PÉ PAINEL MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF. CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90005/103 90700/103	475,00	1.425,00
07	01	UN	**MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:** MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90004/103 90700/103	465,00	465,00
08	02	UN	**MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:** MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90002/103	260,00	520,00

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 263

			UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
09	01	UN	**MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE:** MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90005/103	310,00	310,00
10	01	UN	**MESA DE REUNIÃO:** MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 90401/103	390,00	390,00
11	46	UN	**SUPORTE PARA CPU:** SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	AVANTTI MÓVEIS MODELO 98007/103	80,00	3.680,00
					VALOR TOTAL DO LOTE 01 - R$ 47.550,00	
					VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 47.550,00 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS)	

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 264

LOTE 02 – CADEIRAS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	44	UN	**CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS:** ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA	CAVALETTI MODELO 4103	580,00	25.520,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 266

			ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20º DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
13	02	UN	**POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS:** ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. ESTRUTURA	CAVALETTI MODELO 20206	2.335,00	4.670,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 266

			FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO: 500MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 480MM LARGURA DO ENCOSTO : 490MM ALTURA DO ENCOSTO: 500MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 660MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605MM. REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO			
14	02	UN	**POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS:** ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA / LAMINADA COM 20MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75MM COM PAREDE DE 4,76MM; BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2MM; DISCO DA BASE COM 500MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680MM ALTURA DO ASSENTO : 470MM ALTURA DA CONCHA : 280MM. COR BORDO.	CAVALETTI MODELO 36010	1.280,00	2.560,00
15	10	UN	**POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS:** POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E	CAVALETTI	685,00	6.850,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE CHOPINZINHO PR
Fls: 267

			RELAX. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO	MODELO 6002		

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 268
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CROMADO. MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO			
16	36	UN	**CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA:** ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS,	CAVALETTI MODELO 4008-PU	258,00	9.288,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 269
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM. COR BORDO COM PRETO CÓDIGO 004			
17	66	UN	**CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS:** ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60	CAVALETTI MODELO 4018-P	185,00	12.210,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 270
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM. COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
18	07	UN	**POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS:** POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR	CAVALETTI MODELO 6001	685,00	4.795,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 271

			ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
19	12	UN	**LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES:** CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES	CAVALETTI MODELO 4110	945,00	11.340,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 272
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
					VALOR TOTAL DO LOTE 02 - R$ 77.233,00	
					VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 77.233,00 (SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)	

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Fls: 273
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	28	UN	**ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO:** ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 710MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 ºC POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.	W3 MÓVEIS DE AÇO MODELO OF04-T	965,00	27.020,00
21	15	UN	**ARMÁRIO DE AÇO:** ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 PREDOMINANTEMENTE #24 COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 400MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO	W3 MÓVEIS DE AÇO MODELO AL-402F	975,00	14.625,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 274

			TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA, QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, DEVEM ACOMPANHAR 2 CHAVES. EM SUA ESTRUTURA INTERNA O ARMÁRIO POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA DA PRÓPRIA CREMALHEIRA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM DEVE SER 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12MM COM 6MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM CONJUNTO NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS TRÊS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS		

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 275

			A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO COM TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 ºC POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.			
22	05	UN	**ESTANTE DE AÇO:** ESTANTES COM MEDIDAS APROXIMADAS 920X420X1980 MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 1,90MM (#14), ABAS DE 30 MM PERFURADAS EM PASSO DE 50 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75MM (#24), REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO HORIZONTAL DE CADA PRATELEIRA, A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PINTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM	W3 MÓVEIS DE AÇO MODELO EDR-420/24	310,00	1.550,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 276

			EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 ºC POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, GARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE.			
VALOR TOTAL DO LOTE 03 - R$ 43.195,00						
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 43.195,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)						

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 277

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	02	UN	**MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE :** 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. 01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CMALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.	ARTESANO LINHA GLASS MODELO CE-060 260X90CM CE-015 2480X50CM CE-060 190X60CM CE-015 2440X50CM 17041	4.990,00	9.980,00
24	02	UN	**BALCÃO 2MT:** BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	ARTESANO LINHA GLASS MODELO 17045	1.575,00	3.150,00
25	01	UN	**MESA DE REUNIÃO 280CM:** MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO	ARTESANO LINHA GLASS MODELO 17052	1.875,00	1.875,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 278

			E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.			
26	03	UN	**PAINEL PAREDE 200CM:** PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	ARTESANO LINHA GLASS MODELO 17052	410,00	1.230,00
27	01	UN	**REVISTEIRO:** REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CM LARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS / JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO.	CAVALETTI MODELO 746/747	190,00	190,00
					VALOR TOTAL DO LOTE 04 - R$ 16.425,00	
					VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 16.425,00 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE CINCO REAIS)	

OBS.:
NOS VALORES ACIMA ESTÃO COMPREENDIDOS, ALÉM DO LUCRO, ENCARGOS SOCIAIS, MÃO DE OBRA, SEGUROS E QUAISQUER DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRAM DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO, NA FORMA E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM: 30 (TRINTA) DIAS.
  PRAZO DE GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 0616-5
CONTA CORRENTE: 61.538-2

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

Centro Oeste
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

MUN. DE CHOPINZINHO - PR
Fls: 279
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 2

PROPOSTA DE PREÇOS

Referência:
Município de Chopinzinho
PREGÃO Presencial – Edital nº 24/2015

LOTE 1 - MOVEIS						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	11	un.	mesa com gaveteiro: mesa em pé painel medidas: 140/160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	730,00	8.030,00
2.	19	un.	mesa com gaveteiro: mesa em I pé painel medidas: 160/160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	790,00	15.010,00
3.	05	un.	mesa com gaveteiro: mesa em I pé painel medidas: 160/140cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia:	Treviso, Lunasa	730,00	3.650,00

Fls: 280

			mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio			
4.	34	un.	armário baixo: armário baixo 02 portas com fechadura em aço e chave medidas: 90cm larg x 74cm alt x 45cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. base/fundo/laterais/prateleira e portas: mdp 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	362,00	12.308,00
5.	03	un.	armário alto: armário alto 02 portas com fechadura em aço e chave medidas: 90cm larg x 159cm alt x 45cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. base/fundo/laterais/prateleira e portas: mdp 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleiras internas, sendo a central fixa. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	610,00	1.830,00
6.	03	un.	mesa com gaveteiro: mesa reta pé painel medidas: 160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cmlarg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	476,00	1.428,00
7.	01	un.	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 140cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito	Treviso, Lunasa	465,00	465,00

Fls: 231

			quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cmlarg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. padrão cor nogal com ciliégio			
8.	02	un.	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 100cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	260,00	520,00
9.	01	un.	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 150cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	315,00	315,00
10.	01	un.	mesa de reunião: mesa redonda pé painel dimensões: 120cm diâmetro x 74cm alt tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. pés: mdp 25mm, com fita borda de 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	391,00	391,00
11.	46	un.	suporte para cpu: suporte para cpu painel medidas: 30cmlarg x 12,7cm alt x 43cm prof características: base e laterais: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm em todo o contorno pés: 04 rodízios sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Treviso, Lunasa	78,00	3.588,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 47.535,00 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)						

LOTE 2 - CADEIRAS						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12.	44	un.	Cadeira executiva giratória com apoio de braços: Assento em compensado multilaminado 13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50	975A 95, 47, Realme	580,00	25.520,00

			mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; Encosto em estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero; Capa do assento e do encosto em tecido de poliéster e/ou couro Ecológico, fixadas com grampos ao assento de madeira e Encosto de plástico; Apoia braços corpo em polipropileno copolímero injetado, com Alma de aço sae 1020 pintada, regulagem de altura com botão, Totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do Apoio de braço em poliuretano. Chapa para fixação no assento Com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com Pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do Tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina Injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada Sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de Diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto A estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon Para uso em carpetes, tapetes e similares; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento Axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de Alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com Mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, Dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura Monobloco, soldado por processo mig em célula robotizada, Com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação Do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura Automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, Recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação Do encosto com 20º de curso semi-circular acionado Por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o Retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem Do reclinador; A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com Parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas Na madeira; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com Trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito Tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma Excelente ancoragem da tinta; A tinta			

Fls 283

			utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européiarohs, isenta de Metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 Mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura De 200 °c. Dimensões aproximadas: Altura do encosto: 350 mm largura do encosto: 410 mm profundidade Do assento: 420 mm largura do assento: 460 mm Profundidade total da cadeira: 700 mm altura total da cadeira: 820 - 1020 mm altura do assento: 420 - 540 mm largura total da Cadeira: 700 mm Cor cinza com preto código 007			
13.	02	un.	Poltrona diretor fixa com braços articulados: - assento em compensado multilaminado 18 mm de espessura Média (concha única); - espuma expandida/laminada com 70 mm de espessura média e Densidade de 33 kg/m3; - revestimento em couro natural; - encosto em compensado multilaminado 18 mm de espessura Média (concha única), com apoio de cabeça integrado; - espuma expandida/laminada com 80 mm de espessura média e Densidade de 26 kg/m3; - revestimento do assento e encosto em couro natural, com Costuras laterais e fixação tipo soft, deixando o couro maleá- Vel. - apóia-braços em alumínio injetado polido acoplados ao assento E encosto por buchas de pom permitindo ao mesmo, pequena Flexibilidade. Acabamento superior em poliuretano injetado. - estrutura formada por tubo de aço sae 1020 redondo com 31,75 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede, curvada A frio, executado e calibrado por máquina cnc. - sapatas em polipropileno copolímero injetado na cor preta; - peça com acabamento cromado, a superfície e preparada através De decapagem química, recebendo um banho de cromo executado Sobre base niquelada, com espessura que atende a requisitos De durabilidade e resistência; Dimensões aproximadas da cadeira: Largura do assento : 500 mm Profundidade do assento : 480 mm Largura do encosto : 490 mm Altura do encosto : 500 mm Profundidade total da cadeira : 660 mm Altura total da cadeira : 1020 mm Largura total da cadeira : 605 mm Revestimento em couro natural cor preto	1082 17 52, Realme	2.335,00	4.670,00
14.	02	un.	Poltrona espera fixa 04 pés cromados: Assento: - assento em compensado multilaminado 20 mm de espessura; - espuma expandida/laminada com 80 mm de espessura média e Densidade de 33 kg/m³; Espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e Densidade de 26 kg/m³; Encosto e laterais: - encosto e laterais em compensado multilaminado 14 mm de espessura; - espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e Densidade de 23 kg/m³; Espuma expandida/laminada com 30 mm de espessura média e Densidade de 26 kg/m³; Espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura média e Densidade de 26 kg/m³; Espuma expandida/laminada com 7 mm de	1082 17 52, Realme	1.280,00	2.560,00

			espessura média e densidade De 23 kg/m³; Revestimento: - revestimento em couríssimo; Estrutura: - chapa de ligação (l) em aço sae 1020 laminado de 31,75 mm com parede de 4,76 mm; - base e chapa de fixação do assento em alumínio fundido; -tubo da base em alumínio de 50,80 mm de diâmetro com parede de 2 mm; - disco da base com 500 mm de diâmetro e camada de feltro protetora; - superfície em alumínio polido. Dimensões aproximadas: Largura do assento : 485 mm Profundidade do assento : 540 mm Profundidade total da cadeira : 720 mm Altura total da cadeira : 735 mm Largura total da cadeira : 680 mm Altura do assento : 470 mm Altura da concha : 280 mm Cor bordo			
15.	10	un.	Poltrona diretor giratória com braços: - poltrona giratória diretor com espaldar médio, apóia-braços E relax. - assento e encosto em compensado multilaminado resinado, Moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14 Mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar O estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões Dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; - espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular De alta resistência, isento de cfc, com densidade Controlada de 45 a 50 kg/m³ com 60 mm de espessura média no Assento e no encosto; - capa do assento e do encosto revestido em couríssimo, formado Por costuras laterais e centrais em desenho próprio alinhado Horizontalmente, previamente colados às espumas, e fixadas Com grampos ao assento e encosto de madeira; - assento e encosto com contracapa injetada em polipropileno Copolímero na cor preta; - fixação por parafusos sextavados, e porcas de garra encravadas E rebitadas na madeira; - parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com Trava, na bitola ¼"x 20 fpp. - apóia-braços, em polipropileno copolímero injetado, com alma De aço sae 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura, Totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento Com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por Parafusos. - suporte do encosto em mola de aço sae 1020 com 76,2 mm de Largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio Para aumentar a resistência; - base giratória metálica desmontável com aranha de 5 hastes Estampadas a frio em chapa de aço sae 1020 fqd, e soldadas ao Cone central por solda do tipo mig, recoberto por acoplamento Injetado em polipropileno copolímero. Os pinos dos rodízios São soldados na extremidade das hastes evitando que se soltem, Apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento Com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica Injetada junto a estrutura, que facilita o giro, com banda rolagem em nylon para uso em	1081, Realme	685,00	6.850,00

			carpetes, tapetes e similares; - coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com Rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado De alta resistência, bucha mancal de giro injetada em pom e Recalibrada, com acabamento cromado. - mecanismo do tipo relax syncron, com regulagem da tensão da Mola através de manípulo frontal, com 4 posições de travamento Para a posição desejada, ou relax livre, e alavanca de acionamento Da coluna a gás; - sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola À gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, Aliviando o impacto na coluna vertebral; - os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito Tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma Excelente ancoragem da tinta. Bordo com preto			
16.	36	un.	Cadeira secretaria universitária com prancheta fixa: - assento em compensado multilaminado 13mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; - encosto em compensado multilaminado 13mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; mola suporte em aço com 76,20mm de Largura, espessura 6,35mm curvada e nervurada a frio para Maior resistência; - capa do assento e do encosto em tecido de poliéster e/ou couro Ecológico fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto De plástico; - prancheta fixa em chapa de mdf 18mm de espessura, revestimento Em melaminico, acabamento lateral com fita de borda; Opção de montagem no lado direito ou esquerdo. - estrutura de sustentação formato 4 pés confeccionada em Tubo de aço industrial redondo sae 1020 com 25,40mm de diâmetro, Parede 2,25 mm; grades em barra de aço com 4,76mm de Diâmetro, sustentado por bordas em tubo de aço redondo 40mm De diâmetro, parede 2,25 mm; sapatas e ponteiras e sapatas injetadas Em polipropileno copolímero de alta resistência; - os componentes metálicos possuem tratamento de superfície Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito Tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma Excelente ancoragem da tinta; - a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de Metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com	305 72 77, Realme	256,00	9.216,00

			camada de 60 Mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura De 200 °c; dimensões aproximadas: Altura do encosto: 270mm Largura do encosto: 365mm Profundidade do assento: 420mm Largura do assento: 430mm Profundidade total da cadeira: 510mm Altura total da cadeira: 825mm Altura do assento: 470mm Largura total da cadeira: 400mm Largura da prancheta: 260mm Profundidade da prancheta: 460mm Profundidade total da cadeira com prancheta: 640mm Largura total da cadeira com prancheta: 490mm Bordo com preto código 004			
17.	66	un.	Cadeira aproximação fixa com 04 pés: - assento em compensado multilaminado13mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; - encosto em compensado multilaminado 13mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e Densidade de 45 à 50 kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; mola suporte em aço com 76,20mm de Largura, espessura 6,35mm curvada e nervurada a frio para Maior resistência; - capa do assento e do encosto em tecido de poliéster e/ou couro Ecológico fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto De plástico; - estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo Sae 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25 mm; ponteiras e Sapatas injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência; - os componentes metálicos possuem tratamento de superfície Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma Excelente ancoragem da tinta; - a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de Metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 Mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura De 200 °c; Dimensões aproximadas: Altura do encosto: 270mm Largura do encosto: 365mm Profundidade do assento: 420mm Largura do assento: 430mm Profundidade total da cadeira: 510mm Altura total da cadeira: 825mm Altura do assento: 470mm Largura total da cadeira: 400mm Cinza com preto código 007	792 14, Realme	185,00	12.210,00
18.	07	un.	Poltrona presidente giratória com apoio de braços: - poltrona giratória presidente com espaldar alto, apóiabraços E relax; -assento e encosto em compensado multilaminado resinado, Moldado anatomicamente a quente com espessura média de 14 Mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar O estrangulamento na corrente sanguínea, e	975 95 47, Realme	685,00	4.795,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 287
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões Dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular De alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada De 45 a 50 kg/m³ com 60 mm de espessura média no assento E no encosto; Capa do assento e do encosto em tecido de poliéster e/ou couro Ecológico, formado por costuras laterais e centrais em Desenhopróprio alinhado horizontalmente, previamente colados Às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de Madeira; Assento e encosto com contracapa injetada em polipropileno Copolímero na cor preta; Fixação por parafusos sextavados, e porcas de garra encravadas E rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com Trava, na bitola ¼"x 20 fpp; Apóia-braços, em polipropileno copolímero injetado, com alma De aço sae 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura, Totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento Com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por Parafusos; Suporte do encosto em mola de aço sae 1020 com 76,2 mm de Largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio Para aumentar a resistência; - base giratória metálica desmontável com aranha de 5 hastes Estampadas a frio em chapa de aço sae 1020 fqd, e soldadas ao Cone central por solda do tipo mig, recoberto por acoplamento Injetado em polipropileno copolímero. Os pinos dos rodízios São soldados na extremidade das hastes evitando que se soltem, Apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento Com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica Injetada junto a estrutura, que facilita o giro, com banda de Rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com Rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado De alta resistência, bucha mancal de giro injetada em pom e recalibrada, com acabamento cromado; Mecanismo do tipo relax syncron, com regulagem da tensão da Mola através de manípulo frontal, com 4 posições de travamento Para a posição desejada, ou relax livre, e alavanca de acionamento Da coluna a gás; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola À gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, Aliviando o impacto na coluna vertebral; Os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito Tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma Excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para			

MUN. DO CHOPINZINHO PR
Fls: 288
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster Epóxi) w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de metais Pesados; na cor preto semi-brilho com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200°c. Dimensões aproximadas da cadeira: A - altura da cadeira 1060-1180 B - profundidade da cadeira 700 C - largura da cadeira 700 D - altura do encosto 615 E - largura do encosto 460 F - profundidade do assento 450 G - largura do assento 480 H - altura do assento 465-585 Cinza com preto código 007			
19.	12	un.	Longarina para sala de espera 03 lugares: Conjunto longarina para sala de espera com espuma injetada; - assento e encosto em compensado multilaminado, moldado Anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura Na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento Na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto De forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, Adaptando-se melhor à coluna vertebral; - espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular De alta resistência, isento de cfc, com densidade Controlada de 45 a 50 kg/m³ com 50 mm de espessura média no Assento e no encosto; - capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas Com grampos ao compensado de madeira; - contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno Copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras Manutenções; - revestimento em tecido polyester e/ou couro ecológico; - suporte do encosto em mola de aço sae 1020 com 76,20mm de Largura e 6,35mm de espessura curvada e nervurada à frio; - fixação do assento e do encosto por parafusos sextavados e Porcas de garra encravadas na madeira; - pé em tubo de aço industrial oblongo sae 1020 com 40x77mm, Parede de 1,90mm; - estrutura lateral da longarina em tubo de Aço industrial sae 1020 retangular 30x70mm, parede de 1,20mm; - tubo da longarina em aço industrial retangular sae 1020 com 50x50mm, parede de 1,50 mm; - sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno copolímero de alta resistência; - parafusos de fixação dos componentes do tipo sextavado Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp - os componentes metálicos possuem tratamento de superfície Com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito Tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com Posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas Ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; - a tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster Epóxi), na cor preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° c; Dimensões aproximadas da	E882 143, Realme	945,00	11.340,00

			longarina: A- altura do piso ao assento 460 B- profundidade do assento 420 C- largura do assento 460 D- altura do encosto 350 E- largura do encosto 410 F- profundidade da longarina 550 G- altura total da longarina 820 H- largura do conjunto 03 lug 1510 Cinza com preto código 007			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 77.161,00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS)						

LOTE 3 – MOVEIS DE AÇO						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20.	28	un.	**Arquivo de aço com trilho telescópico:** Arquivo confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae-1012, Predominantemente em chapa #24 com dimensões de 1330 x 470 x 710 mm (a x l x p), cor cinza cristal e acabamento texturizado, Três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, Soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com Capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento Em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos Em material polimérico para evitar impacto das gavetas No "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da Gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades Superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação De pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura De aço, fechadura redonda com 02 chaves. Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser Soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado Ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve Abrigar uma porca rebite para possível fixação por rosca de pés Niveladores. Em conformidade com a nr 24, gaveta deverá oferecer conjuntos De furos para ventilação. O produto deverá estar em conformidade Com a norma reguladora de ergonomia do ministério do Trabalho, nr17. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray, Pintura em equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó Hibrida (epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, Com camada média de 50 micra. Polimerização em estufas Com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, Ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, Maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do Produto	OFC-4/710, W3	968,00	27.104,00
21.	15	un.	**Armário de aço:** Armário confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae-1012 Predominantemente #24 com dimensões de 1980 x 900 x 400 mm, Cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 Portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças	A-402-F, W3	973,00	14.595,00

			Internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço Interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, Proporcionando maior resistência. O armário é equipado com sistema de travamento através de fechadura, que trava a porta na região central, devem acompanhar 2 chaves. Em sua estrutura interna o armário possui 04 prateleiras Reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com Duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras Fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas Em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, Após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na Posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, Possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem Deve ser 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário Deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo Aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar A base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o Estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por Rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, Sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) E a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, Porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, Configurando uma estrutura única. Em conformidade com a nr 24, cada porta deverá oferecer dois Conjuntos de furos de ventilação, sendo 6 colunas e 24 linhas de Furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto Na parte superior e um conjunto na parte inferior de cada porta, Sendo a tangente dos furos a uma distância de 99 mm de uma das Bordas horizontais das portas e a 71 mm de uma das bordas verticais Da porta, os três conjuntos de furação completos devem Oferecer área de ventilação de 81 cm² em cada porta, com a finalidade De proporcionar melhor circulação de ar no interior do Armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray Recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, Desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue Em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador Inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de Maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Móvel deve ser pintado com tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por Processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento Texturizado, com camada média de 50 micra. A polimerização Deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de			

			10 minutos, ou mais, garantindo assim a Polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao Desgaste do acabamento final do produto.			
22.	05	un.	**Estante de aço:** Estantes com medidas aproximadas 920x420x1980 mm. Todos os Componentes da estante (prateleiras, colunas e reforços) devem Ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012. A estante Deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 1,90 Mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste De altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que Possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#24), reforço em formato de ômega unido por solda ponto na Parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, A parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 Dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de Acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão Unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com Porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico Dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, Evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray, Recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue Em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador Inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de Maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer Em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e Camada média de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo hibrida (epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando Mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo Assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência E resistência ao desgaste.	EDR-420-26, W3	310,00	1.550,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 43.249,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)						

LOTE 4 – MOVEIS GABINETE						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23.	02	un.	mesa em I: mesa em I pé painel composta de : **01-mesa reta 100% mdf com medidas de 260cm larg x 75cm alt x 90cm** prof com tampo e 02 pé lateral de 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, painel frontal em mdf 15mm medindo 248cm larg x 50cm alt acabamento em bp cor padrão	M260, EXECUTIV	4.990,00	9.980,00

			fresno negro, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura. **01-mesa reta 100% mdf com medidas de 190cmlarg x 75cm alt x 60cm** prof com tampo e 01 pé lateral de 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, painel frontal em mdf 15mm medindo 248cm larg x 50cm alt acabamento em bp cor padrão fresno negro, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura. - gaveteiro volante 100% mdf com medidas de 50cmlarg x 68cm alt x 48,5cm prof, com 04 gavetas com chave de 13,5 cm alt, com detalhe em vidro preto entre as gavetas, com corrediças telescópicas e quatro rodízios corpo em mdf 15mm com acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, tampo em mdf 15mm revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm.			
24.	02	un.	balcão 2mt: balcão baixo duplo dinâmico 100% mdf com medidas de 200cm larg x 80cm alt x 45cm prof com tampo em mdf com acabamento em vidro preto nas extremidades, lateral 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, corpo em mdf 15mm com acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, com 02 portas de 59cm alt x 44cm larg, com 01 vão livre acima das portas, e 02 compartimentos laterais de 44cm larg x 70cm alt com 01 prateleiras em mdf revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, com chave e 01 prateleira interna.	B200, EXECUTIV	1.575,00	3.150,00
25.	01	un.	mesa de reunião 280cm: mesa de reunião 100% mdf com medidas de 280cm larg x 75cm alt x 118cm prof com tampo de 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, 02 pé central de 90mm e painel em mdf 15mm acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura, com sistema de passa-cabos embutido no pé da mesa, na parte superior do tampo sistema de abertura com tampa retrátil e deslizante, a calha metálica possui 3 plugs de força pré instalados, espaço para cabo de vídeo e 04 espaços para cabo de rede.	M280, EXECUTIV	1.875,00	1.875,00
26.	03	un.	painel parede 200cm: painel 100% mdf com medidas de 200cm larg x 60cm alt x 4cm esp revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm, fixados na parede com espaço para passagem de fiação na parte traseira do painel.	P200, EXECUTIV	410,00	1.230,00
27.	01		revisteiro: revisteiro cromado medindo 44cmlarg x 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/ jornais em aço maciço e acabamento cromado com ponteiras em poliuretano	R44, EXECUTIV	190,00	190,00

Fls. 293

			injetado			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 16.425,00 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)						

LOTE 5 – MOVEIS PARA COZINHA						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28.	01	un.	refrigerador 1 porta capacidade liquida de 300 litros, sendo 47 litros no congelador e 253 litros no refrigerador frostfree, branca classificação de energia a.	RCB-36-A, CONCUL	1.485,00	1.485,00
29.	01	un.	fogão de piso 5 queimadores, com 1 queimador ultra chama e 1 dupla chama, forno autolimpante e com puxador em metal, acendimento automático, mesa inox vedada.	152/02, MONACO , ATLAS	855,00	855,00
30.	01	un.	lavadora de roupas semiautomática capacidade de 03 kg com turbilhamento no fundo, com filtro para fiapos, timer com 4 programas de lavagem.	POP, MULLER	245,00	245,00
31.	01	un.	cozinha 1,60 cm com paneleiro, 100 % mpf, balcão aéreo com 3 portas, parte de baixo balcão com 2 portas e 3 gavetas com corrediça metálica e pezinhos.	RC, ROMEIRA	575,00	575,00
32.	01	un.	mesa para cozinha estrutura em mdf com tampo em formica, no tamanho de 1,53 cm x 0,80 cm , retangular altura 0,80 cm	SSV, ROMEIRA	595,00	595,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.755,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)						

LOTE 6 – CENTRAL INFORMÁTICA – CPD.						
ITEM	QNT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
33.	01	un.	rack padrão 19". largura externa: 800 mm; altura útil: 44u; profundidade externa: 1000 mm; deve atender as especificações ansi/eia rs-310-d, iec297- 2/d/n41494 partes 1 e 7 o equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte. a estrutura deve ser em aço sae 1010/1020 # 2 mm. portas frontais e traseiras: porta frontal com perfil curvo, fabricado em aço sae 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colméia), com índice de ventilação de 71%; porta traseira bi-partida, fabricado em aço sae 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colméia), com índice de ventilação de 71%; deve possuir ângulo de abertura das portas de 220°, ambas deverão ser reversíveis em relação ao lado de abertura da porta e intercambiáveis, possibilitando a instalação em ambas a faces do rack (traseira ou frontal); as fechaduras deverão ser escamoteáveis com sistema automático de destrave e possuir duas chaves para cada porta. tampas laterais: as tampas laterais devem ser lisas, removíveis, e fabricado em aço sae	R1000, EXECUTIV	3.195,00	3.195,00

			1010/1020 # 1,2 mm. fechamento através de fechos rápidos tipo gaveta, com opção de adicionar fechaduras tipo cilindro. teto: teto em aço sae 1010/1020 # 1,2 mm, com perfuração tipo colméia, preparado para instalação de kits de ventilação forçada tipo bandeja com 4 ventiladores; deve ter uma passagem de cabos com tampa modular fechada com parafusos, para que quando não utilizada, não haja ingresso de objetos indesejados no interior do rack; base: base em aço sae 1010/1020 # 1,2 mm, preparada para a instalação de rodas e pés niveladores simultâneos; pés niveladores e rodas (são fornecidos no conjunto do rack; sendo 2 com trava e 2 sem trava). deve ter uma passagem de cabos com tampas modulares fechadas com parafusos, para que quando não utilizadas, não haja ingresso de objetos indesejados no interior do rack; planos de montagem 19": planos em aço sae 1010/1020 # 2 mm, *galvanizados e antiestáticos. deve possuir* 1 par de planos frontais e 1 par de planos traseiros, reguláveis em profundidade; deve conter indicações de 1 a 44 u, serigrafadas; o rack deve possuir terminais de aterramento na sua estrutura, base e teto. o rack deve possuir 1 par de guias verticais com tampas. deve suportar uma carga estática de até 800 kg. o grau de *proteção deverá ser ip 20. pintura: em micro epóxi cor:* preto ral 9004 o fabricante deve ter certificação iso 9001 3-bandeja fixa 800 mm (19") 60 kg pt 20-porca gaiola m5 metálica (uso pesado) 20-parafuso philips m5 x 16 niquelado c/ duas arruelas			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.195,00 (TRÊS MIL, CENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)						

VALOR TOTAL - R$ 191.320,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)

Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas, fretes, seguros e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega e Montagem: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias.

Fls: 296

Local da Entrega: Chopinzinho-PR..

DADOS BANCÁRIOS:

Bando do Brasil – Agência 919-9 – Conta Corrente 37.377-X

Em nome de Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS
PARANÁ

ANEXO 2
PROPOSTA DE PREÇO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 296
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE 01- MÓVEIS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	Unit.R$	Total R$
1	11	Unid	mesa com gaveteiro: mesa em l pé painel medidas: 140/160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 656,16	R$ 7.217,82
2	19	Unid	mesa com gaveteiro: mesa em l pé painel medidas: 140/160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 693,49	R$ 13.176,31
3	5	Unid	mesa com gaveteiro: mesa em l pé painel medidas: 140/160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor	Espaço Movéis	R$ 661,50	R$ 3.307,50

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 297
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema DE fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. com teclado retrátil a ser fixado na mesa no local. padrão cor nogal com ciliégio			
4	34	Unid	armário baixo: armário baixo 02 portas com fechadura em aço e chave medidas: 90cm larg x 74cm alt x 45cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. base/fundo/laterais/prateleira e portas: mdp 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 325,80	R$ 11.077,20
5	3	Unid	armário alto: armário alto 02 portas com fechadura em aço e chave medidas: 90cm larg x 159cm alt x 45cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. base/fundo/laterais/prateleira e portas: mdp 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleiras internas, sendo a central fixa. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 552,60	R$ 1.657,80
6	3	Unid	mesa com gaveteiro: mesa reta pé painel medidas: 160cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cmlarg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas.	Espaço Movéis	R$ 432,90	R$ 1.298,70

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 298
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			padrão cor nogal com ciliégio				
7	1	Unid	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 140cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. gaveteiro fixo 2 gavetas com fechadura em aço e chave dimensões: 35cmlarg x 31cm alt x 41,5cm prof características: caixa e frente de gaveta : mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. fixado na face inferior dos tampos nas mesas. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 423,00	R$	423,00
8	2	Unid	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 100cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 238,50	R$	477,00
9	1	Unid	mesa reta pé painel componível composta de: mesa reta medidas: 150cm larg x 74cm alt x 60cm prof características: tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo tanto no sentido direito quanto esquerdo. saia: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm. pés: mdp 25mm com fita borda 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 286,20	R$	286,20
10	1	Unid	mesa de reunião: mesa redonda pé painel dimensões: 120cm diâmetro x 74cm alt tampo: mdp 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. pés: mdp 25mm, com fita borda de 0,7mm. sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Espaço Movéis	R$ 356,40	R$	356,40
11	46	Unid	suporte para cpu: suporte para cpu	Espaço	R$	R$	3.436,20

			painel medidas: 30cmlarg x 12,7cm alt x 43cm prof características: base e laterais: mdp 15mm, com fita borda de 0,7mm em todo o contorno pés: 04 rodízios sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. padrão cor nogal com ciliégio	Movéis	74,70	
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 42.714,13**

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 299
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE 04- MÓVEIS GABINETE

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	Unit.R$	Total R$
23	2	Unid	mesa em l: mesa em l pé painel composta de : 01-mesa reta 100% mdf com medidas de 260cm larg x 75cm alt x 90cm prof com tampo e 02 pé lateral de 60mm espessura revesti- mento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, painel frontal em mdf 15mm medindo 248cm larg x 50cm alt acabamento em bp cor padrão fresno negro, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura. 01-mesa reta 100% mdf com medidas de 190cmlarg x 75cm alt x 60cm prof com tampo e 01 pé lateral de 60mm espessura revesti- mento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, painel frontal em mdf 15mm medindo 248cm larg x 50cm alt acabamento em bp cor padrão fresno negro, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura. - gaveteiro volante 100% mdf com medidas de 50cmlarg x 68cm alt x 48,5cm prof, com 04 gavetas com chave de 13,5 cm alt, com detalhe em vidro preto entre as gavetas, com corrediças teles- cópicas e quatro rodízios corpo em mdf 15mm com acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, tampo em mdf 15mm revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm.	Espaço Movéis	R$ 4.495,50	R$ 8.991,00
24	2	Unid	balcão 2mt: balcão baixo duplo dinâmico 100% mdf com medidas de 200cm larg x 80cm alt x 45cm prof com tampo em mdf com acabamento em vidro preto nas extremidades, lateral 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, corpo em mdf 15mm com acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, com 02 portas de 59cm alt x 44cm larg, com 01 vão livre acima das portas, e 02 compartimentos laterais de 44cm larg x 70cm alt com 01 prateleiras em	Espaço Movéis	R$ 1.421,10	R$ 2.842,20

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 300
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			mdf revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, com chave e 01 prateleira interna.				
25	1	Unid	mesa de reunião 280cm: mesa de reunião 100% mdf com medidas de 280cm larg x 75cm alt x 118cm prof com tampo de 60mm espessura revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, 02 pé central de 90mm e painel em mdf 15mm acabamento em bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm e sapatas niveladoras de altura, com sistema de passa-cabos embutido no pé da mesa, na parte superior do tampo sistema de abertura com tampa retrátil e deslizante, a calha metálica possui 3 plugs de força pré instalados, espaço para cabo de vídeo e 04 espaços para cabo de rede.	Espaço Movéis	R$ 1.691,00	R$	1.691,00
26	3	Unid	painel parede 200cm:painel 100% mdf com medidas de 200cm larg x 60cm alt x 4cm esp revestimento melamínico bp com desenho e cor padrão nogal, acabamento de bordas em poliestileno com espessura de 1mm, fixados na parede com espaço para passagem de fiação na parte traseira do painel.	Espaço Movéis	R$ 400,00	R$	1.200,00
27	1	Unid	revisteiro: revisteiro cromado medindo 44cmlarg x 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/jornais em aço maciço e acabamento cromado com ponteiras em poliuretano injetado	Espaço Movéis	R$ 175,50	R$	175,50
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$**	**14.899,70**

LOTE 05- MÓVEIS PARA COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	Unit.R$	Total R$
31	1	Unid	cozinha 1,60 cm com paneleiro, 100 % mpf, balcão aéreo com 3 portas, parte de baixo balcão com 2 portas e 3 gavetas com corrediça metálica e pezinhos.	Espaço Movéis	R$ 521,10	R$ 521,10
32	1	Unid	mesa para cozinha estrutura em mdf com tampo em formica, no tamanho de 1,53 cm x 0,80 cm , retangular altura 0,80 cm	Espaço Movéis	R$ 539,10	R$ 539,10
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 1.060,20**

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 301
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, mão de obra, seguros e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega e Montagem: 30 (trinta) dias.
Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias.
Agência: 7346 Banco: 748 CONTA: 41468-9
Email: espacomoveisfb@gmail.com

Chopinzinho, 01 de junho de 2015.

LINDOMAR GALVAN
CPF: 039.108.299-02
RG: 4.354.723
Cargo: Sócio Administrador

10.838.393/0001-60
LINDOMAR GALVAN
& CIA LTDA. - ME
Rua Amazonas, 530
Pinheirão - CEP 85603-190
Francisco Beltrão - Paraná

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 302
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Município de Chopinzinho
Pregão Presencial – Edital nº 24/2015

Proponente: Luís César Reis EPP
Rua Frederico Willig, 1931 Distrito Industrial
Três de Maio – RS
CNPJ: 93.920.361/0001-37
Fone: 55 3535-2555

LOTE 01 - MÓVEIS

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.R$	TOTAL $
1	11	Und.	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA	REIFLEX RX10	725,00	7.975,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 303
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
2	19	Und.	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX20	785,00	14.915,00
3	05	Und.	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM.	REIFLEX RX 15	730,00	3.650,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 304
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
4	34	Und.	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX 40	355,00	12.070,00
5	03	Und.	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE/FUNDO/LATERAIS/PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA.	REIFLEX RX 50	600,00	1.800,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 306
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
6	03	Und.	MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA PÉ PAINEL MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX 120	470,00	1.410,00
7	01	Und.	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA.	REIFLEX RX 140	460,00	460,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 306
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
8	02	Und.	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX 150	260,00	520,00
9	01	Und.	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX 160	315,00	315,00
10	01	Und.	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM	REIFLEX RX 170	390,00	390,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 309
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
11	46	Und.	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO PÉS: 04 RODÍZIOS SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	REIFLEX RX 200	80,00	3.680,00
VALOR TOTAL DO LOTE				**47.185,00 (quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais)**		
LOTE – 02 CADEIRAS						
12	44	Und.	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO	REIFLEX EXECUTIV A	580,00	25.520,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 308
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20º DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910-000

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 308
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI- BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
13	02	Und.	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICULADOS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM	REIFLEX NEW ONIX	2.300,00	4.600,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS.
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 310
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁ- VEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO			
14	02	Und.	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³;	REILFEX NEW ONIX	1.280,00	2.560,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910-000

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 311
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM; - DISCO DA BASE COM 500 MM DE DIÂMETRO E CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM ALTURA DO ASSENTO : 470 MM ALTURA DA CONCHA : 280 MM COR BORDO			
15	10	Und.	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO	REIFLEX DIRETOR	680,00	6.800,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910-000

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 312
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔ- MICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 313
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO			
16	36	Und.	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA;	REIFLEX SECRETÁRIA	255,00	9.180,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 314

			ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 315
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM LARGURA DA PRANCHETA: 260MM PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM BORDO COM PRETO CÓDIGO 004			
17	66	Und.	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO	REIFLEX SECRETÁRIA	185,00	12.210,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 316

			DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM LARGURA DO ENCOSTO: 365MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM LARGURA DO ASSENTO: 430MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
18	07	Und.	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIABRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE	REIFLEX PRESIDENTE	685,00	4.795,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 317
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔ- MICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG,			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 319
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS.			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 319
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
19	12	Und.	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E	REIFLEX EXECUTIVA	935,00	11.220,00

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO PR
Fls: 320
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
VALOR TOTAL DO LOTE R$					**76.885,00 (setenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais)**	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			**124.070,00 (cento e vinte e quatro mil e setenta reais)**			

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 321
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, mão de obra, seguros e
quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução
do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega e Montagem: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias.

Chopinzinho - PR, 02 de junho de 2015.

Nome completo: Luís Cesar Reis
Cargo na Empresa: Proprietário
CPF: 576.888.500-53
RG: 1041527159 SSP/RS

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil
Agência: 0682-3
Conta Corrente 3424-X

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 322

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO III

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

EM CUMPRIMENTO AOS DITAMES EDITALÍCIOS, CREDENCIAMOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, O SR. **EVERALDO DA SILVA MACAGNAN**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6.193.783-8 SSP/PR, INSCRITO NO CPF Nº 900.320.129-34, AO QUAL OUTORGAMOS OS MAIS AMPLOS PODERES INCLUSIVE, FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, INTERPOR RECURSOS, QUANDO CABÍVEIS, TRANSIGIR, DESISTIR, ASSINAR ATAS E DOCUMENTOS E, ENFIM, PRATICAR OS DEMAIS ATOS NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

NA OPORTUNIDADE, DECLARAMOS, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, E QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO EM CAUSA E NOSSA PLENA CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

1º TABELIONATO Francisco Beltrão

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
JOÃO GIACOBO JUNIOR - *SÓCIO-GERENTE*
CPF Nº 010.309.769-45
RG Nº 9.842.048-7 SSP/PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - CENTRO
TELEFAX: (46) 3524-3480
1º TABELIONATO DE NOTAS

IRACEMA MIRANDA (TABELIÃ)
FLARES CARDOSO (TABELIÃO-SUBSTITUTO)
RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCREVENTE)
MARILEIDE BUSS PEREIRA (ESCREVENTE)

1º TABELIONATO FRANCISCO BELTRÃO PR
IRACEMA MIRANDA TABELIÃ

SELO [illegible] CTRL.: CiWgK.RxkS
Consulta esse selo em https://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a assinatura de:
000057 JOAO GIACOBO JUNIOR

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 323

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ***RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA***, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO, NESTA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.336.209/0001-07 E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB Nº 903.08300-05, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO-GERENTE SR JOÃO GIACOBO JUNIOR, INSCRITO NO CPF SOB Nº 010.309.769-45 E RG SOB Nº 9.842.048-7 SSP/PR.

OUTORGADO: ***EVERALDO DA SILVA MACAGNAN***, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE NA RUA GIOCONDO FELIPE, 709-APTO 34 – BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO PARANÁ, INSCRITO NO CPF SOB Nº 900.320.129-34 E RG SOB Nº 6.193.783-8 SSP/PR.

PODERES: O ***OUTORGANTE*** CONFERE AMPLOS E TOTAIS PODERES AO ***OUTORGADO***, POR PRAZO INDETERMINADO, PARA REPRESENTÁ-LO JUNTO A QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO, NAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS, EMPRESAS PRIVADAS, AUTARQUIAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PODENDO ASSINAR PAPÉIS, DOCUMENTOS (DECLARAÇÕES, PROPOSTAS DE PREÇOS E CONTRATOS) EM CONCORRÊNCIAS, LICITAÇÕES E/OU PREGÕES DE QUALQUER MODALIDADE QUE A EMPRESA PARTICIPAR, E TUDO MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA O BOM E FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE MANDATO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 31 DE OUTUBRO DE 2013.


1º TABELIONATO Francisco Beltrão

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
JOÃO GIACOBO JUNIOR – SÓCIO-GERENTE
CPF Nº 010.309.769-45
RG Nº 9.842.048-7 SSP/PR

Confere com original
02/06/15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - CENTRO
TELEFAX: (46) 3524-3480
1º TABELIONATO DE NOTAS
IRACEMA MIRANDA (TABELIÃ)
FÁBIO JR. CARDOSO (TABELIÃO-SUBSTITUTO)
FLARES CARDOSO (ESCREVENTE)
RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCR
MARILEIDE BUSS PEREIRA (ESCR
Reconheço por semelhança a assinatura de:
080053 JOAO GIACOBO JUNIOR
Em Testº da verdade.
Francisco Beltrão, 05 de novembro de 2013
Iracema Miranda
Lei 13.228 de 19/01/2001
SELO FUNARPEN
1º TABELIONATO DE FRANCISCO BELTRÃO





9501300289

14.321.980-2

14.321.980-2

MUN DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 324

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 325

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO V

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE DE **PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL Nº 24/2015**, INSTAURADO PELO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, **DECLARA** PARA OS FINS DE DIREITOS QUE A REFERIDA EMPRESA CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO RESPECTIVO EDITAL DE LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

RD - Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 326

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP LEI COMPLEMENTAR 123/2006

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

DECLARAMOS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015**, QUE ME ENQUADRO NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ART. 3º COMO:

	MICROEMPRESA, TENDO RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 360.000,00;
X	EMPRESA DE PEQUENO PORTE, TENDO RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R$ 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A R$ 3.600.000,00.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 327
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0526341-4	06.336.209/0001-07	28/06/2004	01/09/2004

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA TENENTE CAMARGO, 1956, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-610

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;

Capital: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
JOÃO GIACOBO JUNIOR 010.309.769-45	18.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
ALEXANDRA GIACOBO 095.241.359-06	2.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
RITA PAZETTO GIACOBO 513.588.679-68	0,00	MAE/ASSISTENTE		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 25/09/2013 Número: 20135630100
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 14 de abril de 2015

15/197530-2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 328
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RITA MARIA GIONGO FISCHER, brasileira, comerciante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob o número 014.964.749-29, RG número 4.055.733-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, domiciliada a Rua Enoemia Carvalho Schmitt, 815, Bairro Centro, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP: 85615-000, e

LAURA CAROLINE FISCHER, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 10.583.188-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 083.288.869-95, residente e domiciliada à Rua Enoemia Carvalho Schimidt, 815, centro, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85615-000, sócios componentes da sociedade que gira sob a razão social de R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.336.209/0001-07, com sede na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-610, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41205263414, sessão de 28 de junho de 2004, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20097284050, sessão de 27 de novembro de 2009, resolvem, assim alterar o seu contrato social e posteriores alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade JOÃO GIACOBO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 9.842.048-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 010.309.769-45, residente e domiciliado à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O sócio ingressante declara ser conhecedor da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA SEGUNDA - Ingressa na sociedade ALEXANDRA GIACOBO, brasileira, menor, nascida em 12 de dezembro de 1995, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 9.442.411-9, expedida pela Secretaria de Segurança

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 329
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pública do Paraná, e inscrita no CPF sob o nº 095.241.359-06, residente e domiciliada à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620, neste ato assistida por sua mãe RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 513.588.679-68, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 2.004.830-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada à Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sócia ingressante declara ser conhecedora da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogada, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira-se da sociedade a sócia LAURA CAROLINE FISCHER, cedendo e transferindo 400 (quatrocentos) quotas do capital, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para a sócia ALEXANDRA GIACOBO;

CLÁSULA QUARTA – Retira-se da sociedade a sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, cedendo e transferindo 1.600(um mil e seiscentos) quotas do capital, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para a sócia ALEXANDRA GIACOBO, e cede e transfere para o sócio ingressante JOÃO GIACOBO JUNIOR 18.000 (dezoito mil) quotas do capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia LAURA CAROLINE FISCHER, que retirou-se da sociedade declara ter recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando-lhe plena, geral e rasa quitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, que retirou-se da sociedade declara ter recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando-lhe plena, geral e rasa quitação.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 330
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLAÚSULA QUINTA – Em virtude das modificação ocorridas, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma já integralizadas pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
JOÃO GIACOBO JUNIOR	80.00	80	R$ 18.000,00
ALEXANDRA GIACOBO	20,00	20	R$ 2.000,00
TOTAL	20.000	100	R$ 20.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatòriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade que era feita pela sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, passa a ser em nome de JOÃO GIACOBO JUNIOR.

CLÁUSULA OITAVA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA NONA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 331
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JOÃO GIACOBO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 9.842.048-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 010.309.769-45, residente e domiciliado à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;

ALEXANDRA GIACOBO, brasileira, menor, nascida em 12 de dezembro de 1995, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 9.442.411-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrita no CPF sob o nº 095.241.359-06, residente e domiciliada à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620, neste ato assistida por sua mãe RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 513.588.679-68, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 2.004.830-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada à Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620; , sócios componentes da sociedade que gira sob a razão social de **R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ sob nº 06.336.209/0001-07, com sede na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-610, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41205263414, sessão de 28 de junho de 2004, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20097284050, sessão de 27 de novembro de 2009, resolvem, assim consolidar o seu contrato social e posteriores alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP,** e tem sua sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85601-610.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade é o de Comércio Varejista de Móveis.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 332
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLAÚSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
JOÃO GIACOBO JUNIOR	18.000	80	R$ 18.000,00
ALEXANDRA GIACOBO	2.000	20	R$ 2.000,00
TOTAL	20.000	100	R$ 20.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2004 e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos termos dos arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOÃO GIACOBO JUNIOR** , ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe no entanto, vedado em atividades estranhas ao interesse e objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, nos termos dos arts. 997, VI, 1.013, 1.015 e 1.064 do Código Civil em vigor.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 333
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios ingressantes declaram conhecedores da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA NONA - Será permitido nomear administrador não sócio se for necessário, a designação do administrador será feita com o consentimento de todos os sócios, nos termos do art, 1.061 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, consoante prescreve o art. 1.065 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, onde for do seu interesse, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatòriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 334
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro vias.

Francisco Beltrão - PR, 19 de setembro 2013.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 335
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RITA MARIA GIONGO FISCHER

LAURA CAROLINE FISCHER

JOÃO GIACOBO JUNIOR

ALEXANDRA GIACOBO
Menor assistida pela mãe

RITA PAZETTO GIACOBO
Mãe assistente

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/09/2013
SOB NÚMERO: 20135630100
Protocolo: 13/563010-0, DE 24/09/2013
Empresa:41 2 0526341 4
R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência FRANCISCO BELTRÃO

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 336
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

DOCUMENTAÇÃO

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PÁG 01 À 08	CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PÁG 09	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTE - CNPJ
PÁG 10	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – CICAD
PÁG 11	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
PÁG 12	ÁLVARA DE LICENÇA
PÁG 13	TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO
PÁG 14 À 18	BALANÇO PATRIMONIAL
PÁG 19	TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO
PÁG 209	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
PÁG 21	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E TRIBUTOS ESTADUAIS
PÁG 22	CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
PAG 23	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT
PÁG 24	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS
PÁG 25	DECLARAÇÃO – ANEXO IV
PÁG 26	DECLARAÇÃO – ANEXO VI
PÁG 27 À 30	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ARSS– ANEXO VIII
PÁG 31 À 34	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO – ANEXO VIII

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 337
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RITA MARIA GIONGO FISCHER, brasileira, comerciante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob o número 014.964.749-29, RG número 4.055.733-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, domiciliada a Rua Enoemia Carvalho Schmitt, 815, Bairro Centro, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP: 85615-000, e

LAURA CAROLINE FISCHER, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 10.583.188-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 083.288.869-95, residente e domiciliada à Rua Enoemia Carvalho Schimidt, 815, centro, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85615-000, sócios componentes da sociedade que gira sob a razão social de R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.336.209/0001-07, com sede na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-610, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41205263414, sessão de 28 de junho de 2004, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20097284050, sessão de 27 de novembro de 2009, resolvem, assim alterar o seu contrato social e posteriores alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade JOÃO GIACOBO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 9.842.048-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 010.309.769-45, residente e domiciliado à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O sócio ingressante declara ser conhecedor da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA SEGUNDA - Ingressa na sociedade ALEXANDRA GIACOBO, brasileira, menor, nascida em 12 de dezembro de 1995, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 9.442.411-9, expedida pela Secretaria de Segurança

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 338
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pública do Paraná, e inscrita no CPF sob o nº 095.241.359-06, residente e domiciliada à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620, neste ato assistida por sua mãe RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 513.588.679-68, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 2.004.830-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada à Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sócia ingressante declara ser conhecedora da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogada, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira-se da sociedade a sócia LAURA CAROLINE FISCHER, cedendo e transferindo 400 (quatrocentos) quotas do capital, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para a sócia ALEXANDRA GIACOBO;

CLÁSULA QUARTA – Retira-se da sociedade a sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, cedendo e transferindo 1.600(um mil e seiscentos) quotas do capital, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para a sócia ALEXANDRA GIACOBO, e cede e transfere para o sócio ingressante JOÃO GIACOBO JUNIOR 18.000 (dezoito mil) quotas do capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia LAURA CAROLINE FISCHER, que retirou-se da sociedade declara ter recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando-lhe plena, geral e rasa quitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, que retirou-se da sociedade declara ter recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando-lhe plena, geral e rasa quitação.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 339
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLAÚSULA QUINTA – Em virtude das modificação ocorridas, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma já integralizadas pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
JOÃO GIACOBO JUNIOR	80.00	80	R$ 18.000,00
ALEXANDRA GIACOBO	20,00	20	R$ 2.000,00
TOTAL	20.000	100	R$ 20.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatòriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade que era feita pela sócia RITA MARIA GIONGO FISCHER, passa a ser em nome de JOÃO GIACOBO JUNIOR.

CLÁUSULA OITAVA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA NONA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

MUN DE CHOPINZINHO PR
FLS: 340
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOÃO GIACOBO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 9.842.048-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrito no CPF sob o nº 010.309.769-45, residente e domiciliado à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620;

ALEXANDRA GIACOBO, brasileira, menor, nascida em 12 de dezembro de 1995, estudante, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 9.442.411-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e inscrita no CPF sob o nº 095.241.359-06, residente e domiciliada à Travessa Frei Leodato, 284, Apto 22, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620, neste ato assistida por sua mãe RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 513.588.679-68, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 2.004.830-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada à Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-620; , sócios componentes da sociedade que gira sob a razão social de **R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ sob nº 06.336.209/0001-07, com sede na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-610, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41205263414, sessão de 28 de junho de 2004, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20097284050, sessão de 27 de novembro de 2009, resolvem, assim consolidar o seu contrato social e posteriores alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP,** e tem sua sede e domicilio na Rua Tenente Camargo, 1956, Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85601-610.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade é o de Comércio Varejista de Móveis.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 341
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLAÚSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
JOÃO GIACOBO JUNIOR	18.000	80	R$ 18.000,00
ALEXANDRA GIACOBO	2.000	20	R$ 2.000,00
TOTAL	20.000	100	R$ 20.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2004 e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos termos dos arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOÃO GIACOBO JUNIOR** , ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe no entanto, vedado em atividades estranhas ao interesse e objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, nos termos dos arts. 997, VI, 1.013, 1.015 e 1.064 do Código Civil em vigor.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 342
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios ingressantes declaram conhecedores da situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado, a partir da data do ingresso na sociedade, nos direitos e obrigações ativas e passivas;

CLÁUSULA NONA - Será permitido nomear administrador não sócio se for necessário, a designação do administrador será feita com o consentimento de todos os sócios, nos termos do art, 1.061 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, consoante prescreve o art. 1.065 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, onde for do seu interesse, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatòriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 343
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro vias.

Francisco Beltrão - PR, 19 de setembro 2013.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 344
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RITA MARIA GIONGO FISCHER

LAURA CAROLINE FISCHER

JOÃO GIACOBO JUNIOR

ALEXANDRA GIACOBO
Menor assistida pela mãe

RITA PAZETTO GIACOBO
Mãe assistente

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/09/2013
SOB NÚMERO: 20135630100
Protocolo: 13/563010-0, DE 24/09/2013
Empresa:41 2 0526341 4
R. D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência FRANCISCO BELTRÃO

Receita Federal

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 345
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.336.209/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/06/2004

NOME EMPRESARIAL
R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE CAMARGO	**1956**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.601-610	**BAIRRO CENTRO**	**FRANCISCO BELTRAO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/05/2015** às **17:53:56** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

RECEITA ESTADUAL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 46
PARANA
GOVERNO DO ESTADO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90308300-05	06.336.209/0001-07	07/2004

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CENTRO - CEP 85601-610 FONE: (46) 3525-2526
Município de Instalação	FRANCISCO BELTRAO - PR, DESDE 07/2004
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 07/2007
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	010.309.769-45	JOAO GIACOBO JUNIOR	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	095.241.359-06	ALEXANDRA GIACOBO	SÓCIO MENOR (ASSIST/REPR)

Este CICAD tem validade até 10/06/2015.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90308300-05

Emitido Eletronicamente via Internet
11/05/2015 9:58:07

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E FRANCISCO BELTRÃO

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS - OFICIO UNICO
R. TENENTE CAMARGO, 2112 - CENTRO
FRANCISCO BELTRAO/PR - 85601610

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 347
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TITULAR
EDIVAL VICENTE DA SILVA
JURAMENTADOS
ROZELI MENON DA SILVA
SANDRA CANOVA ANDRETTO
FRANCIELE PASQUALI GIACHINI
VANESSA PALUDO ANDRETTO

Certidão Negativa

Para Efeitos Cívis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição , Ações: FALENCIA / CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL /EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 06.336.209/0001-07, no período compreendido entre 25/05/1995 e 25/05/2015.

FRANCISCO BELTRAO/PR, 26 de Maio de 2015, 17:44:33

VANESSA PALUDO ANDRETTO

04.908.493/0001-13
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Tenente Camargo, 2112
B. Centro - CEP 85601-610
Francisco Beltrão - Paraná

Funarpen - Selo Digital Nº pLvy0 . hZ90e . oFDRB, Controle: dTyNA . GOC5

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 348
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA

77.816.510/0001-66

R OCTAVIANO T DOS SANTOS, 1000 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR

ALVARÁ Nº 96954

O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, conforme protocolo nº 5902/2004 de 07/07/2004, concede alvará de licença para localização a:

Nome
R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF : 06.336.209/0001-07
Nome de Fantasia

Localização
R TENENTE CAMARGO 1956
CENTRO
85601.610 FRANCISCO BELTRAO - PR

Atividades
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

Horário de funcionamento
Das 06:00 as 22:00

Emitido em	Valido até
07/07/2004	

Área total do imóvel	Área utilizada pela empresa
70,00 m²	70,00 m²

Observações

1 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxilios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Equiplano Sistemas S/C Ltda

FRANCISCO BELTRAO, 7 de JULHO de 2004.

Dir Depto Adm Tributário
Jair Casanova
Dir. Depto. Adm. Tributária

Secretário Municipal de Finanças
Neiva B. De Oliveira

Firma: R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
Insc. Est: 9030830005 CNPJ: 06.336.209/0001-07
Folha: 1 Livro: 00011

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 349
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 11

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00105 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00105 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
RUA TENENTE CAMARGO Nr. 1956

Bairro: CENTRO
CEP: 85.601-610 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 06.336.209/0001-07
Insc. Est: 9030830005 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 28/06/2004 NIRE: 41205263414
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2014

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744

TABELIONATO DE NOTAS
Rua Ver. Romeu L. Werlang, 1068
Centro-CEP 85.601-020-Fco. Beltrão-PR

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Fco Beltrão 01 JUN. 2015
IRACEMA MIRANDA - TABELIÃ
FLARES CARDOSO - TABELIÃO SUBSTITUTO
ARIEL DE MACEDO - ESCREVENTE
RICARDO DE LIMA SCHMITT - ESCREVENTE
MARILEIDE BUSS PEREIRA - ESCREVENTE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Autenticação 15/051641-0
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
FRANCISCO BELTRÃO 26 MAIO 2015
VICTOR ANTONIO GALVÃO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Agência de FRANCISCO BELTRÃO

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEV21

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
Fls: 350

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2014

ATIVO

[Anual]

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	759.872,23	419.674,83
DISPONIVEL	22.136,33	71.273,21
BENS NUMERARIOS	10.488,37	5.281,91
CAIXA MATRIZ	10.488,37	5.281,91
BANCOS C/MOVIMENTO	2.700,61	65.991,30
BANCO DO BRASIL S/A	2.699,61	65.991,30
RODOCRÉDITO	1,00	
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	8.947,35	
BB RENDA FIXA LP 100	8.947,35	
CREDITOS	433.107,90	136.605,12
DUPLICATAS A RECEBER	432.708,90	136.605,12
DUPLICATAS A RECEBER	432.708,90	136.605,12
OUTROS CREDITOS	399,00	
BANCO RODOCREDITO COTA CAPITAL	399,00	
ESTOQUES	304.628,00	211.796,50
ESTOQUES	304.628,00	211.796,50
ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA	304.628,00	211.796,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.822,51	11.193,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.800,00	
CREDITOS	1.800,00	
OUROCAP BANCO DO BRASIL S/A	1.800,00	
IMOBILIZADO	10.822,51	11.193,38
IMOBILIZADO	33.983,42	27.983,42
VEICULOS	32.813,42	26.813,42
APARELHOS DE INFORMATICA	1.170,00	1.170,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(23.160,91)	(16.790,04)
(-) DEPREC.ACUM.S/APARELHOS DE INFORMATICA	(936,00)	(702,00)
(-) DEPREC.ACUM.S/VEICULOS	(22.224,91)	(16.088,04)
COMPENSADO REF. BENS TANGIVEIS	200,00	
BENS EM PODER DE TERCEIROS	200,00	
BENS DE TERCEIROS EM DEMOSTRAÇÃO	200,00	
TOTAL DO ATIVO	**772.694,74DB**	**430.868,21DB**

0160 0001 R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
85.601-610 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.336.209/0001-07 I.E.: 9030830005 N.I.R.E.: 41205263414 Data Reg.: 28/06/2004
Licenciado Para: LUIS CARLOS GIOVANELLA CONTABILIDADE

Folha: 00091
Emissão: 27/05/2015
Hora: 11:16:38
Registro: 99200155
Fls: 351



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2014

ATIVO

[Anual]

	31/12/2014	31/12/2013

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$**********772.694,74, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0089 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/05/2015

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em: Dezembro/2014

PASSIVO

	[Anual] 31/12/2014	31/12/2013
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	272.591,62	208.785,28
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	272.591,62	208.785,28
FORNECEDORES	243.719,97	195.211,49
FORNECEDORES	243.719,97	195.211,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.122,39	8.441,58
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.295,90	7.003,48
CONT. SINDICAL A RECOLHER	261,45	183,15
I.R.R.F A RECOLHER		67,09
INSS A RECOLHER	1.100,46	569,64
FGTS A RECOLHER	464,58	618,22
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.749,26	5.132,21
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	8.189,26	3.352,21
PRO-LABORE A PAGAR	3.560,00	1.780,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	200,00	
COMPENSADO REF. BENS TANGIVEIS	200,00	
BENS EM PODER DE TERCEIROS	200,00	
MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONSTRACAO	200,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	499.903,12	222.082,93
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS	479.903,12	202.082,93
RESERVAS DE LUCROS	479.903,12	202.082,93
RESERVAS DE LUCROS	451.369,29	191.940,11
RESERVA LEGAL	28.533,83	10.142,82
TOTAL DO PASSIVO	**772.694,74CR**	**430.868,21CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$**********772.694,74, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0089 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/05/2015

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744

Folha: 00093
Emissão: 27/05/2015
Hora: 11:16:38
Registro: 99200155
Fls: 353
PREFEITURA MUNICIPAL DE OPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2014	31/12/2013
RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
RECEITAS LIQUIDAS COML, INDL E DA PRESTAÇÃO DE S	1.296.257,48	837.486,59
RECEITA COMERCIAL BRUTA	1.296.257,48	837.486,59
VENDAS MERCADORIAS A VISTA	3.612,00	65.000,00
VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	1.292.645,48	772.486,59
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(75.396,72)	(44.028,33)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVI	(75.396,72)	(44.028,33)
(-) SIMPLES NACIONAL	(75.396,72)	(44.028,33)
Rec Liquida	**1.220.860,76CR**	**793.458,26CR**
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS	(716.931,74)	(530.923,53)
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	(716.931,74)	(530.923,53)
COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	(76.556,57)	(54.041,67)
COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	(743.494,96)	(526.580,67)
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	700,00	
ESTOQUE INICIAL MERCADORIA P/REVENDA	(211.796,50)	(182.575,70)
ESTOQUE FINAL MERCADORIA P/REVENDA	304.628,00	211.796,50
(-)DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIAS	9.588,29	20.478,01
CUSTOS DA REVENDA DE MERCADORIAS	(10.362,99)	(6.126,75)
CUSTO INDIRETO MERCADORIAS REVENDIDAS	(10.362,99)	(6.126,75)
ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE		(500,56)
DESPESAS C/ VEICULOS	(250,00)	
TRANSPORTES E FRETES	(9.599,86)	(5.257,95)
IMPOSTOS E TAXAS	(513,13)	(368,24)
Lucro Bruto	**493.566,03CR**	**256.407,98CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(118.609,46)	(114.190,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(118.609,46)	(114.190,83)
SALARIOS E ORDENADOS	(49.884,01)	(47.317,13)
FERIAS	(7.919,15)	(7.801,93)
13§ SALARIOS	(4.590,28)	(4.905,86)
INSS		(486,58)
FGTS	(10.216,02)	(12.213,52)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0089 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/05/2015

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744

MUNICÍPIO DE NOVO SOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 354

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2014	31/12/2013
PRO-LABORE	(46.000,00)	(41.465,81)
ADMINISTRATIVAS	(6.885,21)	(6.427,15)
OCUPACAO	(6.370,87)	(5.596,68)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.370,87)	(5.596,68)
IMPOSTOS E TAXAS	(514,34)	(830,47)
IPVA	(338,57)	(171,09)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(175,77)	(659,38)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(251,17)	(981,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.076,28)	(1.740,37)
JUROS E MULTA DEDUTIVEIS	(16,91)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2,80)	(37,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.055,35)	(856,00)
JUROS DE MORA	(1,22)	(847,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	825,11	758,85
DESCONTOS OBTIDOS	(0,02)	
JUROS RECEBIDOS	387,22	758,85
RENDIMENTO DE APLICACOES	437,91	
Resultado Operacional Antes das Provisões	**367.820,19CR**	**134.808,48CR**
Resultado Antes da Provisão do IR	**367.820,19CR**	**134.808,48CR**
Lucro do Exercicio	**367.820,19CR**	**134.808,48CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0089 do Livro Diário nr. 0011 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob
nº: ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/05/2015

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744

Firma: R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
Insc. Est: 9030830005 CNPJ: 06.336.209/0001-07
Folha: 105 Livro: 00011
Período: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 355
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 11

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00105 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00105 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.


R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
RUA TENENTE CAMARGO Nr. 1956

Bairro: CENTRO
CEP: 85.601-610 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 06.336.209/0001-07
Insc. Est: 9030830005 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 28/06/2004 NIRE: 41205263414
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2014

JOAO GIACOBO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.309.769-45
RG: 9.842.048-7

LUIS CARLOS GIOVANELLA
CONTADOR
PR021675O1
CPF: 179.139.770-00
RG: 36178744





AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Fco Beltrão 01 JUN. 2015 PR
IRACEMA MIRANDA - TABELIÃ
FLARES CARDOSO - TABELIÃO SUBSTITUTO
ARIEL DE MACEDO - ESCREVENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 356
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
CNPJ: 06.336.209/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:38:48 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2015.
Código de controle da certidão: **ABAA.5EBD.525F.730C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 367
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013073477-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.336.209/0001-07**
Nome: **R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/08/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 358
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 5538/2015

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 06/06/2015	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH42QEMM244X3URR**

RAZÃO SOCIAL: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
96954	06.336.209/0001-07	903.08300-05	96954

ENDEREÇO

R TENENTE CAMARGO, 1956 - CX POSTAL 379 - CENTROCEP: 85601610 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADES

Comércio varejista de móveis

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 07/04/2015.
Qualquer rasura invalidará este documento.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 369
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.336.209/0001-07
Certidão nº: 78036834/2015
Expedição: 28/01/2015, às 17:10:28
Validade: 26/07/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.336.209/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 360
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06336209/0001-07
Razão Social: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: R TENENTE CAMARGO 156 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2015 a 08/06/2015

Certificação Número: 2015051003385243349708

Informação obtida em 11/05/2015, às 09:44:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RD - Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 361

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

ANEXO IV

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 06.336.209/0001-07, SEDIADA NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, ABAIXO ASSINADO, E PARA FINS DO **PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL Nº 24/2015**, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE :

I - ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

II - NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.

III - QUE PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS DE IDADE, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDA PELA LEI Nº 9.854/99.

IV - COMPROMETEMO-NOS A MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 362
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93

ANEXO VI

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

REF.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROPONENTE: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

CNPJ: 06.336.209/0001-07 FONE/FAX: 46 3055-3400 / 3055-8720

A EMPRESA **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.336.209/0001-07, COM ENDEREÇO NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 – CENTRO – 85.601-610 – FRANCISCO BELTRÃO-PR., TELEFONE (46)3055-3400 , **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS REQUERIDOS NO INCISO III, DO ARTIGO 9° DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE NÃO TEM EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, INCLUSIVE DE MEMBROS DE COMISSÕES OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 27 DE MAIO DE 2015.

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN
CPF Nº 900.320.129-34
RG Nº 6.193.783-8 / PR
REPRESENTANTE / PROCURADOR

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ Nº. 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax: (0XX46) 3524 5335
ADMINISTRAÇÃO: Rua Antonio Carneiro Neto, Nº 801, CEP 85.601-090
FRANCISCO BELTRÃO - PR

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 363
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, CNPJ nº 00.333.678/0001-96, Rua Antonio Carneiro Neto, nº 801, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 01 - MÓVEIS		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Mesa em L 140x160cm	Avantti	11
Mesa em L 160x160cm	Avantti	19
Mesa em L 160x140cm	Avantti	05
Armário baixo	Avantti	34
Armário alto	Avantti	03
Mesa 160cm	Avantti	03
Mesa 140cm	Avantti	01
Mesa 100cm	Avantti	02
Mesa 150cm	Avantti	01
Mesa de reunião redonda 120cm	Avantti	01
Suporte para CPU	Avantti	46

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 28 de Maio de 2015.

GENUIR MERLO
CPF nº 020.132.169-63
Chefe Administrativo

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ Nº. 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax: (0XX46) 3524 5335
ADMINISTRAÇÃO: Rua Antonio Carneiro Neto, Nº 801, CEP 85.601-090
FRANCISCO BELTRÃO - PR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 364
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, CNPJ nº 00.333.678/0001-96, Rua Antonio Carneiro Neto, nº 801, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 02 - CADEIRAS		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Cadeira Executiva	Cavaletti	44
Poltrona Diretor	Cavaletti	02
Poltrona Espera	Cavaletti	02
Poltrona Diretor	Cavaletti	10
Cadeira Universitária	Cavaletti	36
Cadeira Aproximação	Cavaletti	66
Poltrona Presidente	Cavaletti	07
Longarina com lugares	Cavaletti	12

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 28 de Maio de 2015.

GENUIR MERLO
CPF nº 020.132.169-63
Chefe Administrativo

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ Nº. 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax: (0XX46) 3524 5335
ADMINISTRAÇÃO: Rua Antonio Carneiro Neto, Nº 801, CEP 85.601-090
FRANCISCO BELTRÃO - PR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 365
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, CNPJ nº 00.333.678/0001-96, Rua Antonio Carneiro Neto, nº 801, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Arquivo de aço	W3 Móveis de Aço	28
Armário de aço	W3 Móveis de Aço	15
Estante de aço	W3 Móveis de Aço	05

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 28 de Maio de 2015.

GENUIR MERLO
CPF nº 020.132.169-63
Chefe Administrativo

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ Nº. 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax: (0XX46) 3524 5335
ADMINISTRAÇÃO: Rua Antonio Carneiro Neto, Nº 801, CEP 85.601-090
FRANCISCO BELTRÃO - PR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 366
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE**, CNPJ nº 00.333.678/0001-96, Rua Antonio Carneiro Neto, nº 801, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Mesa em L	Artesano	02
Balcão 2mt	Artesano	02
Mesa de reunião 280cm	Artesano	01
Painel de parede 200cm	Artesano	03
Revisteiro	Cavaletti	01

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 28 de Maio de 2015.

GENUIR MERLO
CPF nº 020.132.169-63
Chefe Administrativo

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
367

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ nº 77.816.510/0001-66, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 01 - MÓVEIS		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Mesa em L 140x160cm	Avantti	11
Mesa em L 160x160cm	Avantti	19
Mesa em L 160x140cm	Avantti	05
Armário baixo	Avantti	34
Armário alto	Avantti	03
Mesa 160cm	Avantti	03
Mesa 140cm	Avantti	01
Mesa 100cm	Avantti	02
Mesa 150cm	Avantti	01
Mesa de reunião redonda 120cm	Avantti	01
Suporte para CPU	Avantti	46

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 25 de Maio de 2015.

Fernando Steimbach
CPF nº 066.745.929-43
Diretor Dptº Compras e Licitações

FERNANDO J. STEIMBACH
DIRETOR DO DEPTO DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 368
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ nº 77.816.510/0001-66, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 02 - CADEIRAS		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Cadeira Executiva	Cavaletti	44
Poltrona Diretor	Cavaletti	02
Poltrona Espera	Cavaletti	02
Poltrona Diretor	Cavaletti	10
Cadeira Universitária	Cavaletti	36
Cadeira Aproximação	Cavaletti	66
Poltrona Presidente	Cavaletti	07
Longarina com lugares	Cavaletti	12

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 25 de Maio de 2015.

Fernando Steimbach
CPF nº 066.745.929-43
Diretor Dptº Compras e Licitações
FERNANDO J. STEIMBACH
DIRETOR DO DEPTO DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

MUN. DE CHOPINZINHO PR – DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – Fls: 365

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ nº 77.816.510/0001-66, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 03 – MÓVEIS DE AÇO		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Arquivo de aço	W3 Móveis de Aço	28
Armário de aço	W3 Móveis de Aço	15
Estante de aço	W3 Móveis de Aço	05

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 25 de Maio de 2015.

Fernando Steinbach
CPF nº 066.745.929-43
Diretor Dptº Compras e Licitações

FERNANDO J. STEINBACH
DIRETOR DO DEPTO DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls. 320
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À Comissão de Licitação do Município de Chopinzinho-PR.

Ref.: EDITAL Nº 24/2015 – PROCESSO Nº 55/2015
Modalidade: Pregão Presencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Anexo VIII

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **RD Comércio de Móveis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua Tenente Camargo, 1956, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, CNPJ nº 77.816.510/0001-66, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

LOTE 04 – MÓVEIS GABINETE		
Produtos	**Marca**	**Quantidade**
Mesa em L	Artesano	02
Balcão 2mt	Artesano	02
Mesa de reunião 280cm	Artesano	01
Painel de parede 200cm	Artesano	03
Revisteiro	Cavaletti	01

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Beltrão, 25 de Maio de 2015.

Fernando Steimbach
CPF nº 066.745.929-43
Diretor Dptº Compras e Licitações

FERNANDO J. STEIMBACH
DIRETOR DO DEPTO DE LICITAÇÕES

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.029/14

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 371
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s)

Mesas de Trabalho - Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)			
		Largura¹	Largura²	Profundidade	Altura
Mesa em L Pé Painel DIR/ESQ	MD005	1200 a 1800	1200 a 1800	600 a 800	720 a 745
Mesa em L Pé Metal DIR/ESQ	MD006	1200 a 1800	1200 a 1800		
MESA L Peninsula Pe Painel DIR/ESQ	MD007	1200 a 1600	1600 a 2200		
Mesa em L Peninsula Pe Metal DIR/ESQ	MD008	1600	2200		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/05/2015
First composition:

Período de validade:
Validity period:

19/05/2014 a 19/05/2017

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 122.026/14

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 372
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Mesa de Trabalho – Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Reta Pé Painel	MD001	1800	800	720 a 745
Mesa Reta Pé Metal	MD002	800 a 1800	600 a 800	
Mesão Central Componível	MD009	1000 a 1600	600 a 800	
Balcão de Atendimento	MD017	800 a 1600	720 a 730	

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/05/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period:

19/05/2014 a 19/05/2017

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.692/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

www.abnt.org.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.027/14

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 373
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
For the following product(s):

Mesa de Reunião – Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Semioval Pé Painel	MD011	1600 a 3000	1200	720 a 745
	MD012			
Mesa Semioval Pé Metal	MD013			
	MD014			
Mesa Retangular Pé Painel	MD010	1600		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the unit located at:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/05/2015
First concession:

Período de validade:
Validity period:

19/05/2014 a 19/05/2017

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o selo da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.452.992/0001-06 - Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2316)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.028/14

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 374
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s)

Mesa de Reunião Redonda - Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)	
		Diâmetro	Altura
Mesa Redonda Reunião Pé Painel	MD 015	1200	720 a 745
Mesa Redonda Reunião Pé Metal	MD 016	1200	

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/05/2015
First concession

Período de validade:
Validity period

19/05/2014 a 19/05/2017

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.892/0001-08 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 295.022/14

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 375
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Gaveteiro – Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)	
		Profundidade	Altura
Gaveteiro Fixo 2 gavetas	MD037	450	315 a 470
Gaveteiro Fixo 3 gavetas	MD038		
Gaveteiro Fixo Lat Arm 2 gavetas e 1 gavetão	MD036	450 a 500	703 a1265
Gaveteiro Fixo Lat Arm 4 gavetas	MD034		
Gaveteiro Volante 2 gavetas e 1 gavetão	MD033		
Arquivo 4 gavetões	MD039		
Gaveteiro Volante 2 gavetões	MD031		
Gaveteiro Volante 4 gavetas	MD032		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 16/05/2014
First concession:

Período de validade:
Validity period:

16/05/2014 a 16/05/2017

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.663/0001-66 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 296.004/14

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 376
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the (Norton) product(s):

Estação de Trabalho - Linha Complementos

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Estação de trabalho	MD040	1200 a 1800	600 a 800	720 a 745

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13967:2011

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 16/05/2014
First concession:

Período de validade:
Validity period:

16/05/2014 a 16/05/2017

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.892/0001-08 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

Rev. 02

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 377
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nº 207.001/14

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para Tele-Atendimento, Call Center e Telemarketing – Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Call Center	MD 041	1000	900	635 a 995

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862 A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-114.02

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15786:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/05/2014
First concession:

Período de validade:
Validity period:

19/05/2014 a 19/05/2017

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br (CNPJ: 33.452.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315).

www.abnt.org.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.021/14

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 378
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Avantti Móveis Para Escritório Ltda
(Avantti)
CNPJ: 13.653.008/0001-07

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Armário de Escritório – Linha Corporativa

Descrição	Código	Medidas (mm)	
		Profundidade	Altura
Armario com e sem rodape	MD018	500 a 630	740 a 2100
	MD019		
	MD020		
	MD021		
	MD022		
	MD023		
	MD024		
	MD025		
	MD026		
	MD027		
	MD028		
Armario suspenso	MD029	370	410
	MD030		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Fortaleza, 862A - Botafogo
95700-000 - Bento Gonçalves - RS

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 16/05/2014
First concession:

Período de validade:
Validity period:

16/05/2014 a 16/05/2017

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2014

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2500 / Fax: (21) 3974-2316)

Cavaletti
CADEIRAS PROFISSIONAIS

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 379
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE GARANTIA

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

Produtos:	Cad. Girat. Executiva 4103 SRE Braço SL New PU Inj. EP em Poliéster Polt. Fixa Aprox. 20206 S Braço Alumínio Cromada em Couro Natural Poltrona Espera Giratória 36010 Base Disco CR em Cec Polt. Girat. Diretor 6002 Syncron Mola c/ Reg. Aut. Aranha Estampada Braço SL Inj. EP em Cec Cad. Fixa Aprox. 4008 PU c/ Grade c/ L 2048 Fixo c/ Prancheta c/ Estrutura de 1" Inj. EP em Poliéster Cad. Fixa Aprox. 4008 P c/ L 2048 Fixo c/ Estrutura de 1" Inj. EP em Poliéster Polt. Girat. Presid. 6001 Syncron Mola c/ Reg. Aut. Aranha Estampada Braço SL Inj. EP em Poliéster Conj. Cad. Audit. 4110 Executiva 3L s/ Braço Inj. EP em Poliéster
Cliente:	R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP
CNPJ:	06.336.209/0001 - 07
Cidade:	Francisco Beltrão - PR
Órgão:	Município de Chopinzinho - PR
Pregão Presencial Nº:	24/2015
Data:	01/06/2015

Conforme Parágrafo 2 do Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11 de Setembro de 1990 "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". Porém a Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais estende a garantia de seus produtos, por um período de **1 (um) ano, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, e 1 (um) ano para os demais componentes e acabamento cromado**, quando houver, considerando um turno de trabalho de **8 (oito)** horas diárias, por pessoas com um peso até **110 kgf**, desde que constatadas as condições normais de uso e a observação das recomendações de Uso e Conservação do produto, contidas neste Manual. Garantia superior a 1 ano sob contratação. Conforme Parágrafo Único do Artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 "A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito."

A revenda Cavaletti supracitada está apta à comercializar, entregar e instalar nossos produtos, bem como prestar assistência aos mesmos, quando necessário, conforme às regras técnicas.

O período de garantia é contado a partir da **data de emissão da nota fiscal do produto**, entregue ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros. Excluem-se da garantia defeitos causados por uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenção efetuada por terceiros - sem prévia autorização da Cavaletti - e constatação de não observação das recomendações contidas neste Manual.

O presente termo ABRANGE:

- Peças ou componentes com defeito de fabricação.

O presente termo NÃO ABRANGE:

- Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, couro natural, plásticos coloridos, e outros materiais de revestimento/acabamento.
- Danos causados pela exposição à intempérie, uso do produto em áreas externas ou com umidade/temperatura excessivas, bem como uso sobre pisos irregulares.
- Danos causados por acidentes naturais, como inundação, incêndio, etc.
- Defeitos ocorridos durante o transporte realizado pelo cliente ou transportadora sob responsabilidade do cliente.
- Alterações feitas nos produtos pelo proprietário e/ou pessoas não autorizadas.
- Materiais fornecidos pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Cavaletti.

Em caso de defeito, para usufruir da garantia, o consumidor deverá contatar a empresa onde adquiriu produto, **munido da nota fiscal do mesmo**. Um produto não será considerado defeituoso e a Cavaletti não será obrigada a trocá-lo se este não for instalado ou utilizado conforme recomendado em instrução de montagem / instrução de uso deste manual.

A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto pelos canais: www.cavaletti.com.br, atendimento@cavaletti.com.br ou fone (54)3520.4100.

Cavaletti
CADEIRAS PROFISSIONAIS

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 380
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO DO SEU PRODUTO CAVALETTI

Seguindo as recomendações abaixo você manterá a funcionalidade e beleza do seu produto Cavaletti por muito mais tempo. Por favor, leia com atenção as orientações a seguir:

Orientações Gerais:

- As cadeiras e poltronas Cavaletti são desenvolvidas para uso *in-door* (em ambientes internos) de trabalho, espaços coletivos, de recepção e permanência. Verifique o produto mais adequado à sua necessidade no momento da aquisição.
- Não usar o produto em pisos irregulares. Evite expor o produto ao sol e à umidade. Nunca utilize o encosto ou os apóia-braços como assento.
- Cuidado com o uso de aspiradores de pó, pois podem danificar o revestimento. Evite bater, prensar ou raspar as partes estofadas da cadeira e de madeira.
- Não improvise consertos nem faça reparos em locais não autorizados pela Cavaletti. Confira regularmente o aperto dos parafusos do produto, proceda re-aperto se necessário.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, ácidos, solventes, alvejantes, lustra móveis, *tinner*, entre outros).

Orientações para Limpeza e Manutenção:

- METAIS: Para polir utilize cera e uma flanela seca ou outro tecido macio e seco, nunca esponjas ásperas ou lã de aço. Para remoção de poeira use apenas um pano levemente umedecido com água em superfícies pintadas, ou um pano levemente umedecido em álcool em superfícies cromadas. Isso será o suficiente para retirar o acúmulo de poeira das superfícies dos componentes.
- TECIDOS E TELAS: Para a remoção de poeira e/ou resíduos utilize escova com cerdas macias. Para a remoção de manchas de café, suor ou tinta de caneta utilizar escova com cerdas macias umedecidas em água com detergente neutro, não utilizar pano para limpeza de tecidos, evitando assim a transferência de fibras, formação de *pillings* (bolinhas) e transferência de cor.
- PLÁSTICOS: para limpar utilize um pano limpo e macio levemente umedecido em água e detergente neutro, secando logo em seguida. Para revitalizar o brilho utilize apenas silicone gel (o mesmo utilizado em automóveis).
- CEC STILO: para limpar utilize pano limpo e macio com um pouco de detergente neutro, secando logo em seguida.

Faça a limpeza de seu produto Cavaletti com freqüência. O acúmulo de poeira em contato direto com umidade ou suor pode manchar o tecido, deixando o produto com um aspecto envelhecido e tornando mais difícil a remoção, impregnando-a profundamente no material. Em caso de manchas acidentais, entre em contato com a Cavaletti para que possamos auxiliar na melhor solução para o problema.
A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto pelos canais: www.cavaletti.com.br, atendimento@cavaletti.com.br ou fone (54)3520.4100.

Agradecemos desde já a preferência pelos produtos Cavaletti Cadeiras Profissionais.

Loivo Luiz Bombana
Diretor Administrativo

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 | Frechim, RS

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

SENAI RS
CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMP-0012

Cavaletti S/A – Cadeiras Profissionais.

CNPJ: 88.709.621/0001-90
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550, Distrito Indústrial, 99700-000, Erechim - RS

*O Organismo de Certificação de Produtos - **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** localizado no Travessão Solferino, nº 501, Bairro Cruzeiro – Caxias do Sul – RS, concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para os produtos Cadeiras para Escritório, conforme anexo deste certificado, o qual contém os tipos, modelos e referências dos respectivos produtos.*

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos na Norma ABNT NBR 13962:2006, baseando-se no sistema de certificação Modelo 5 - - Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante.

"Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade está vinculada a um contrato e ao endereço acima citado"

"Este Certificado é valido somente se apresentado com seu anexo"

Emissão: 24/06/2014

Charles Smiderle
SENAI-RS CERTIFICAÇÃO

Validade: 24/06/2016

FIERGS SENAI
Centro Tecnológico Automotivo SENAI

MUN DE CHOPINZINHO - PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 321

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 382
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO CERTIFICADA	Nº DO CERTIFICADO
Cavaletti S/A – Cadeiras Profissionais.	CMP-0012

Nº	ESCOPO		DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
01	**Linha de Cadeiras Cavaletti Pro**	**Linha de Produtos** / **Referências**	ABNT NBR 13962	24/06/2014
		38001 SRE SL		
		38001 Relax SL		
		38001 Syncron SL		
		38003 SRE SL		
		38003 Relax SL		
		38003 Syncron SL		
		38006 SI		
		38007 SI		
		38006 S		
		38007 S		
		38006 S braço SL		
		38007 S braço SL		
		38001 SRE braço SL New PU		
		38001 Syncrn Plus braço SL New PU		
		38003 Syncrn Plus braço SL New PU		
		38001 Syncron Plus braço 3D		
		38022 SRE braço SL		
		38022 SRE braço SL New PU		
		38022 SRE sem braço		
		38001 Relax 3D		
		38001 Relax SL New PU		
		38003 Relax SL New PU		

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 383
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

Nº	ESCOPO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
02	**Linha de Produtos:** Linha de Cadeiras Cavaletti Mais **Referências:** 37001 Syncron Plus 3D; 37001 Syncron SL; 37001 Reunião SL New PU; 37001 Reunião Relax 3D; 37001 Reunião Sapatas; 37001 Reunião sem Braços; 37001 Syncron SL New PU; 37002 Syncron Alumínio; 37002 Reunião Sl New PU; 37002 Syncron Plus; 37002 Reunião Relax; 37002 Reunião Sapatas; 37002 Reunião sem Braços; 37002 Syncron SL New PU; 37006 S; 37006 S Cromada; 37001; 37006; 37001 Syncron Plus braço SL New PU; 37002 Syncron braço 3D; 37001 Relax braço SL; 37001 Relax braço SL New PU; 37001 Reunião Relax SL; 37002 Relax SL; 37001 Syncrn Plus braço SL New PU; 37002 Syncron Plus braço 3D	ABNT NBR 13962	24/06/2014

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 384
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

<table>
<tr><th>Nº</th><th>ESCOPO</th><th>DOCUMENTO DE REFERÊNCIA</th><th>DATA DA CONCESSÃO</th></tr>
<tr><td>03</td><td>
<table>
<tr><th>Linha de Produtos</th><th>Referências</th></tr>
<tr><td rowspan="20">Linha de Cadeiras Cavaletti Start</td><td>4001 Syncron SL</td></tr>
<tr><td>4001 Relax SL</td></tr>
<tr><td>4002 Syncron SL</td></tr>
<tr><td>4002 Relax SL</td></tr>
<tr><td>4003 Relax SL</td></tr>
<tr><td>4004</td></tr>
<tr><td>4004 SL</td></tr>
<tr><td>4006 S</td></tr>
<tr><td>4022 SRE</td></tr>
<tr><td>4022</td></tr>
<tr><td>4044 SRE SL</td></tr>
<tr><td>4044</td></tr>
<tr><td>4103 SRE SL New PU</td></tr>
<tr><td>4103 SRE SL</td></tr>
<tr><td>4107 S</td></tr>
<tr><td>4103 SRE braço SL New PU Aranha com sapata (costureira)</td></tr>
<tr><td>4103 SRE braço SL PU Aranha com sapata (costureira)</td></tr>
<tr><td>4103 SRE sem braço Aranha com sapata (costureira)</td></tr>
</table>
</td><td>ABNT NBR 13962</td><td>24/06/2014.</td></tr>
<tr><td>04</td><td>
<table>
<tr><th>Linha de Produtos</th><th>Referências</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Linha de Cadeiras Cavaletti Slim</td><td>18001 Syncron SL</td></tr>
<tr><td>18001 Relax SL</td></tr>
<tr><td>18002 Relax SL</td></tr>
<tr><td>18004 SRE SL</td></tr>
<tr><td>18006 S</td></tr>
<tr><td>18007 S</td></tr>
</table>
</td><td>ABNT NBR 13962</td><td>24/06/2014.</td></tr>
</table>

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 385
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

<table>
<tr><th>Nº</th><th>ESCOPO</th><th>DOCUMENTO DE REFERÊNCIA</th><th>DATA DA CONCESSÃO</th></tr>
<tr><td>05</td><td>
<table>
<tr><th>Linha de Produtos</th><th>Referências</th></tr>
<tr><td rowspan="13">Linha de Cadeiras Cavaletti Stilo</td><td>8101 Relax SL</td></tr>
<tr><td>8103 SRE SL New PU</td></tr>
<tr><td>8103 SRE SL</td></tr>
<tr><td>8104</td></tr>
<tr><td>8106 S</td></tr>
<tr><td>8107 S</td></tr>
<tr><td>8108 S</td></tr>
<tr><td>8122</td></tr>
<tr><td>8104 SRE braço SL New PU</td></tr>
<tr><td>8104 SRE braço SL</td></tr>
<tr><td>8104 SRE sem braço</td></tr>
<tr><td>8122 SRE braço SL New PU</td></tr>
<tr><td>8122 SRE braço SL</td></tr>
</table>
</td><td>ABNT NBR 13962</td><td>24/06/2014.</td></tr>
<tr><td>06</td><td>
<table>
<tr><th>Linha de Produtos</th><th>Referências</th></tr>
<tr><td rowspan="11">Linha de Cadeiras Cavaletti Soft</td><td>16501 AC Syncron 3D</td></tr>
<tr><td>16501 Syncron 3D</td></tr>
<tr><td>16503 SRE SL</td></tr>
<tr><td>16506 S</td></tr>
<tr><td>16501 AC Syncron Aranha Nylon braço SL New PU</td></tr>
<tr><td>16501 AC Syncron Aranha Nylon braço SL</td></tr>
<tr><td>16501 Syncron Aranha Nylon braço SL</td></tr>
<tr><td>16501 Syncron Aranha Nylon braço SL New PU</td></tr>
<tr><td>16503 SRE Aranha Nylon braço SL New PU</td></tr>
<tr><td>16503 SRE Aranha Nylon braço SL</td></tr>
</table>
</td><td>ABNT NBR 13962</td><td>24/06/2014.</td></tr>
</table>

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 386
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

Nº	ESCOPO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
07	**Linha de Produtos:** Linha de Cadeiras Cavaletti NewNet **Referências:** 16001 AC Syncron 3D; 16001 AC Syncron Plus 3D; 16001 AC Syncron SL; 16001 Syncron 3D; 16003 SRE SL Nylon; 16003 SRE SL; 16006 S; 16001 AC Syncron Aranha Nylon braço SL New PU; 16001 AC Syncron Aranha Nylon braço SL; 16001 Syncron Plus Aranha Nylon braço SL; 16001 Relax braço SL; 16001 Relax braço SL New PU; 16001 AC Relax braço SL; 16001 AC Relax braço SL New PU; 16001 Syncron Aranha Nylon braço SL New PU; 16003 SRE Aranha Nylon braço SL New PU	ABNT NBR 13962	24/06/2014

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial N°: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 387
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

Nº	ESCOPO		DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
08	**Linha de Produtos**	**Referências**	ABNT NBR 13962	24/06/2014
		3002 Relax SL		
		3004 SRE SL		
		3004		
		3006 S		
		3008 S		
		3022		
		6001 Relax SL		
		6001 Syncron SL		
		6002 Relax SL		
		6104 SRE SL		
		6006 S		
	Linha de Cadeiras Cavaletti Start Plus	3004 SRE braço SL New PU		
		3004 SRE braço SL		
		6001 Relax braço SL New PU		
		3001 Relax braço SL New PU		
		6001 Syncron braço SL New PU		
		3001 Syncron SL		
		3001 Syncron SL New PU		
		6002 Relax braço SL New PU		
		3002 Relax braço SL New PU		
		3004 SRE braço SL New PU		
		6104 SRE braço SL New PU		

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 388
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

ANEXO AO CERTIFICADO

Nº	ESCOPO		DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA DA CONCESSÃO
04	**Linha de Produtos**	**Referências**	ABNT NBR 13962	17/04/2015.
	Linha de Cadeiras Giratórias Executivas	4103 SRE Call Center BR SL New-PU Rod PU		
		4103 SRE Call Center BR SL Rod PU		
		4103 SRE Call Center BR SL New-PU Rod Nylon		
		4103 SRE Call Center BR SL Rod Nylon		

DATA	RESPONSÁVEL SENAI-RS CERTIFICAÇÃO
17/04/2015	**Charles Smiderle** **Coordenador** **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO**

ATENÇÃO!
Este Certificado é para uso exclusivo em

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial Nº: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

Cavaletti
CADEIRAS PROFISSIONAIS

RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 389
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE UTILIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

Autorização de Uso

Este Certificado é para uso exclusivo em :

Processo Licitatório do Município de Chopinzinho - PR.
Pregão Presencial N°: 24/2015.
Cliente: R. D. Comércio de Móveis Ltda - EPP.
CNPJ: 06.336.209/0001 - 07.
Cidade: Francisco Beltrão - PR.

Loivo Luiz Bombana
Diretor Administrativo

01 de Junho de 2015

Atenciosamente,
Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 390
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,**
outorga a

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE

o título de **Ergonomista Certificado,**
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Laerte Idal Sznelwar, Dr.
Comitê de Feitos Profissionais

Prof. Paulo Antônio Barros, Dr.
Comitê de Exame de Competências

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 391
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Declaro que **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE** foi certificada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificada Nível I,** pelo período de **quatro anos**. Este título foi homologado na Jornada Internacional Abergo Ulaergo 2012 no Rio de Janeiro .

Certificado N°. 90

Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2012.

Prof. Jose Orlando Gomes, Dr.

Presidente da ABERGO

José Orlando Gomes
Presidente
Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

ERGOFISIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 392
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 517/2014

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 4103 SRE POLAINA 50



ERGOFISIO
ERGONOMIA E SAÚDE OCUPACIONAL DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 393
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

CNPJ: 61[illegible] Cadeiras Poltrona's Ltda
Rua Dr. Pinara Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavalett@cavalett.com.br
CNPJ sob 7[illegible]-90 Insc. Est.: 0[illegible]
www.cavalett.com.br

Especificação Técnica

Linha Start

Assento:
- Compensado multilaminado com 13 mm de espessura;
- Espuma moldada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliester.

Encosto:
- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.
- Espuma moldada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliester.


Base:
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, preparado que se soltam, roberto por parafuso injetado em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com cava, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rodagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

Mecanismo:
- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na travagem do reclinador.

Acabamento:
- Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em pintura a pó de tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 210 °C, na cor preto liso semi-brilho W- Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionando maior aderência e acabamento da pintura.







© Copyright 2013 Cavalett, S.A. - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre inovador, reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou materiais sem aprovação ou aviso prévio. Medidas aproximadas. Modelos ilustrados e cor do produto podem variar. Imagens meramente ilustrativas. A empresa possui Projetos de Software devidamente registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Instrumento de Patentes. V01

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 394
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 4103 SRE POLAINA 50** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a altura dos usuários.

2) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade e também por não possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, aplicações com outros tecidos, etc.

3) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

4) O encosto possui uma configuração que adaptada à coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e ou regule o encosto para este local.

ERGOFISIO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 395
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 4103 SRE POLAINA 50** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 28 de outubro de 2015.

Erechim (RS), 28 de outubro de 2014.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 396
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 142/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 20206 S



ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 397
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017063
www.cavaletti.com.br

Especificação Técnica

Linha Prime

Poltrona Diretor Aproximação
20206 S

Assento:
- Compensado multilaminado com 18 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 70 mm de espessura média e densidade de 33 Kg/m³;
- Revestimento em Couro Natural.

Encosto:
- Compensado multilaminado com 18 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 80 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m³;
- Revestimento em Couro Natural.


Braço:
- Apoia braços confeccionado em chapa de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado.

Estrutura:
- Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1.1/4"), parede 1,90 mm.
- Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;

Acabamento:
- Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade.
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.



Dimensões



© Copyright 2018 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentados sem aviso prévio. Medidas externas obtidas sem o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. V01

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 398
EMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 20206 S** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

2) O encosto possui uma configuração que se adapta à coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira.

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 398
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 20206 S** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 20 de maio de 2016.

Erechim (RS), 20 de maio de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 400
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 01

Certificado - Ergonomista Nível I - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O certificado abaixo comprova que a ergonomista Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível I, emitido pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Ergonomia no Brasil.

Este certificado integra a análise ergonômica do produto **POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 20206 S**

ABERGO
Associação
Brasileira de
Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,
outorga a

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Eduardo Abel Schelever, Dr.
Comitê de Testes Profissionais

Prof. Paulo Antônio Barros, Dr.
Comitê de Exame de Competências

Declaro que **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE** foi certificada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificada Nível I**, pelo período de quatro anos. Este título foi homologado na Jornada Internacional Abergo Ulaergo 2012 no Rio de Janeiro.

Certificado N°. 90
Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2012.

Prof. José Orlando Gomes, Dr.
Presidente de ABERGO

José Orlando Gomes
Presidente
Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 401
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 02

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a Fisioterapeuta do Trabalho Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFITO, para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil.

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto **POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO 20206 S**



A FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU), autorizada pela Portaria MEC N.º 11 de 04/01/2002 e o COLÉGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÊMICOS, certificam que

CBES

Cristiane Nonemacher Cantele

concluiu o curso de **ESPECIALIZAÇÃO "Lato Sensu" EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO**, reconhecido pela Portaria COFFITO n.º 123, de 25 de outubro de 2003, no período de vinte de março de dois mil e oito a vinte e um de agosto de dois mil e cinco, com carga horária de quinhentas e quarenta horas/aula, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 21 de Agosto de 2005.

Edson Arce da Silva
Diretor Geral - UNIGUAÇU

Nelson José Ackermann de Oliveira
Diretor Geral - CBES



COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

APOSTILAMENTO

Reconhecido com a finalidade profissional, o certificado de Especialização "Lato Sensu" em Fisioterapia do Trabalho, do(a) profissional **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE**, e registrado sob o nº. 29, no Livro nº. 01, às Fls. 15, em cumprimento ao disposto no Artigo 1º, da Resolução COFFITO nº. 351, de 13/06/2008.

Brasília, 04 de junho de 2013.

DR. ROBERTO BAITTAR CEPEDA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 8ª REGIÃO
CERTIFICADO DE Fisioterapia do Trabalho
LIVRO 8 FLS. 145
EM 10 DE junho DE 2013

Dr. Alexandre Duval da Costa
Presidente

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 402
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 016/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

POLTRONA ESPERA 36010 DISCO



MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 403
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:



CANALETTI Sist Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Ruben Sampaio, 350 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: canaletti@canaletti.com.br
CNPJ: 88.766.821/0001-66 Insc. Est.: 0790/0172665
www.canaletti.com.br

Especificação Técnica


Linha Spot


Assento:
- Compensado multilaminado com 20 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 80 mm de espessura média e densidade de 32 Kg/m³;
- Espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m³;
- Revestimento em tecido Poliéster Space.

Encosto / Lateral:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m³;
- Espuma expandida/laminada com 30 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m³;
- Espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m³;
- Espuma expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m³;
- Revestimento em tecido Poliéster Space.

Estrutura:
- Chapa de fixação (L) em aço SAE 1020 laminado de 31,75mm com parede de 4,76 mm;
- Base em alumínio fundido com chapa de fixação do assento de 145mm de diâmetro;
- Tubo da base em alumínio de 50,80mm de diâmetro com parede de 2mm;
- Disco da base com 500mm de diâmetro e camada de feltro protetora;

Acabamento:
- Superfície da estrutura em Alumínio polido.





© Copyright 2012 CANALETTI - Todos os direitos reservados. Este projeto ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido ou divulgado sem autorização por escrito. Medidas e fotos meramente ilustrativas. Sujeito a alterações sem prévio aviso.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 404
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA ESPERA 36010 DISCO** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade e também por não possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, aplicações com outros tecidos, etc.

2) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

Ressalta-se que a utilização deste produto restringe-se ao posicionamento em ambientes de sala de espera ou em local onde seus usuários permanecem sentados por pouco tempo.

ERGOFISIO
EXPERIÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 405
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **POLTRONA ESPERA 36010 DISCO** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 26 de janeiro de 2016.

Erechim (RS), 26 de janeiro de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 406
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 388/2014

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 SYNCRON SL ESTAMPADA 50



MUN DE CHOPINZINHO RS
Fls: 407
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

Cavaletti

Especificação Técnica

Linha StartPlus

Poltrona Diretor Giratória
Base Synchron SL Escamoteável 5V

Assento:
• Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
• Espuma moldada, injetada com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
• Courvagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero;
• Revestimento em Couro Ecológico (PU);

Encosto:
• Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
• Espuma moldada, injetada com 65 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
• Molas em aço com 70,00 mm de largura, espessura 0,35 mm, que permite 7 posições de regulagem de altura ajustáveis por meio de catraca, totalizando 70 mm de curso;
• Courvagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero;
• Revestimento em Couro Ecológico (PU);

Braços:
• Apoio braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1008 prensada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 65 mm de curso. Chapa com fixação no encosto com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso.


Base:
• Base giratória diamantada com coluna estampada de 5 furos de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste, evitando que se solte e, apoiada sobre 2 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em náilon com rapa, corrediças plásticas injetadas junto a estrutura, que facilita o giro, fixados de rebites em nylon para uso em tapetes, tapetes e cerâmicas;
• Cubo ou central desmontável fixado por encaixe direto rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;

Mecanismo:
• Mecanismo sincronizado Synchron com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.

Acabamento:
• Componentes metálicos internos do mecanismo preservados através de processo de zincagem;
• Acabamento em tubos de aço com pintura epóxi sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade;
• Acabamento em poliuretano à pó de tipo híbrido com camada de 60 micrometros e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso (cód. textura W Eco), com superfícies metálicas anteriores previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionando maior aderência e acabamento da pintura.



Dimensões:



© Copyright Cavaletti 2020. É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia e por escrito da Cavaletti. Violação sujeita às penalidades previstas em lei.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 4108
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 SYNCRON SL ESTAMPADA 50** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a altura dos usuários.

2) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

3) O encosto possui uma configuração que adaptada à coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e ou regule o encosto para este local.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 409
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 SYNCRON SL ESTAMPADA 50** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 22 de agosto de 2015.

Erechim (RS), 22 de agosto de 2014.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 610
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 137/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

CADEIRA SECRETÁRIA UNIVERSITÁRIA 4008 PU INJETADA



MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 411
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

Cavaletti
CADEIRAS PROFISSIONAIS

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Renato Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017563
www.cavaletti.com.br

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CERTIFICADO ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL CERTIFICADO OHSAS 18001:2007

Especificação Técnica

Linha Start

Cadeira Secretária Universitária
4008 PU injetada

Assento
- Compensado multilaminado com 12 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Acabamento nas bordas com perfil;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Encosto:
- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.
- Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Prancheta:
- Prancheta fixa em chapa de MDF com 18 mm de espessura, revestimento em melamínico, acabamento lateral com fita de borda, disponível nas cores cinza, preto e casca de ovo;
- Pode ser montada do lado direito ou esquerdo;


Estrutura:
- Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 19,05 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06mm.
- Grades em barra de aço com 4,76mm de diâmetro (3/16"), sustentadas por bordas em tubo de aço redondo com 15,87mm de diâmetro (5/8") e parede 1,06mm;
- Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;

Acabamento:
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.





Dimensões



© Copyright 2013 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentadas sem aviso prévio. Medidas extremas obtidas com o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. V.01

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 412
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **CADEIRA SECRETÁRIA UNIVERSITÁRIA 4008 PU INJETADA** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade e também por não possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, aplicações com outros tecidos, etc.

2) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 413
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **CADEIRA SECRETÁRIA UNIVERSITÁRIA 4008 PU INJETADA** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 05 de maio de 2016.

Erechim (RS), 05 de maio de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFISIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 414
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 01

Certificado - **E**rgonomista Nível I - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O certificado abaixo comprova que a ergonomista Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível I, emitido pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Ergonomia no Brasil.

Este certificado integra a análise ergonômica do produto **CADEIRA SECRETÁRIA UNIVERSITÁRIA 4008 PU INJETADA**

ABERGO
Associação
Brasileira de
Ergonomia

A Câmara Tecnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,**
outorga a

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE

o titulo de **Ergonomista Certificado,**
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Laerte Idal Sznelwar, Dr
Comitê de Feitos Profissionais

Prof. Paulo Antônio Barros, Dr
Comitê de Exame de Competências

Declaro que **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE** foi certificada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificada Nível I**, pelo período de **quatro anos**. Este título foi homologado na Jornada Internacional Abergo Uiaergo 2012 no Rio de Janeiro.

Certificado Nº. 90
Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2012.

Prof. José Orlando Gomes, Dr.
Presidente da ABERGO

José Orlando Gomes
Presidente
Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 415
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 02

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a Fisioterapeuta do Trabalho Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFITO, para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil.

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto **CADEIRA SECRETÁRIA UNIVERSITÁRIA 4008 PU INJETADA**



A FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU), autorizada pela Portaria MEC N.º 11 de 04/01/2002 e o COLÉGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÊMICOS, certificam que

CBES

Cristiane Nonemacher Cantele

concluiu o curso de **ESPECIALIZAÇÃO "Lato Sensu" EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO**, reconhecido pela Portaria COFFITO A ° 123, de 29 de outubro de 2003, no período de vinte de março de dois mil e quatro a vinte e um de agosto de dois mil e cinco, com carga horária de quinhentas e quarenta horas/aula, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 21 de Agosto de 2005.

Edson Alves da Silva
Diretor Geral - UNIGUAÇU

Nelson José Nonemacher de Oliveira
Diretor Geral - CBES

COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

APOSTILAMENTO

Reconhecido com a finalidade profissional, o certificado de Especialização "Lato Sensu" em Fisioterapia do Trabalho, de(a) profissional **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE**, e registrado sob o nº. 29, no Livro nº. 01, às Fls. 15, em cumprimento ao disposto no Artigo 1º, da Resolução COFFITO nº. 351, de 13/06/2008.

Brasília, 04 de junho de 2013.

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
CERTIFICADO DE Fisioterapia do Trabalho
LIVRO 1 FLS. 145
EM 10 DE junho DE 2013

Dr. Alexandre Gerardo Costa
Presidente

SCRS 501 - Bloco A - Sala 101 - Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.500-510
Tel: (61) 3225-2882 - Fax: (61) 3225-1282 - E-mail: coffito@coffito.org.br

ERGOFISIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 416
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 116/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO 4008 P INJETADA



ERGOFÍSIC
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 417
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

Cavaletti

LAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hinzer Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Phone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ n° 88.709.621/0001-80 Insc. Est.: 039/0017662
www.cavaletti.com.br

Especificação Técnica

Linha Start


Cadeira Secretária Almofadada
4098 P Injetada

Assento:
- Compensado multilaminado com 12 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Acabamento nas bordas com perfil;
- Revestimento em tecido Poliester.


Encosto:
- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência;
- Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm;
- Carcaçagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Estrutura:
- Estrutura de sustentação em formato pallito confeccionada em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 19,05 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06mm;
- Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;

Acabamento:
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto fosco semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.



Dimensões



© Copyright 2013 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou materiais sem necessidade de aviso prévio. Medidas aproximadas podendo sofrer ligeiras variações de cores. Imagens meramente ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ABNT-IQNet, permanentemente os cordões soldas e tratamento de superfície.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 418
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO 4008 P INJETADA** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade e também por não possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, aplicações com outros tecidos, etc.

2) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

É importante ressaltar que este produto possui a finalidade de compor ambientes onde supõe-se que seus usuários permaneçam sentados por curto período de tempo.

ERGOFISIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHAPINZINHO RS
Fls: 419
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO 4008 P INJETADA** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 31 de março de 2016.

Erechim (RS), 31 de março de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 420
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 001/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO


POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA 6001 SYNCRON SL POLAINA 50



PMUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 421
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:



CARLETTI Sul Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hilton Sansoni, 650 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone Fax: (54) 3520-4100 E-mail: carletti@carletti.com.br
CNPJ: 88.719.821/0001-40 Insc. Est.: 078/0017563
www.carletti.com.br

PRODUTO CERTIFICADO

SENAI

Especificação Técnica

Linha StartPlus

Assento Espaldar Base Relax Sincron Sincron Relax Piso

Produto Complementar da Linha

Assento:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Encosto:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm, que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca, totalizando 70 mm de curso;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Braços:
- Apoio braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 perfilado, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições a 35 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal nos parafusos.


Base:
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, estando que ela estiver, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, acoplada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares;
- Coluna cerfil al desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

Mecanismo:
- Mecanismo do tipo relax Synchron com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, na notek livre. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.

Acabamento:
- Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.







© Copyright 2012 Carletti S/A - Todos os direitos reservados. Este material ou parte dele não pode ser reproduzido, armazenado em qualquer sistema ou transmitido por qualquer meio sem prévia autorização por escrito da Carletti S/A.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 422
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLACÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redacão dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.2.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA 6001 SYNCRON SL POLAINA 50** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a altura dos usuários.

2) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade.

3) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

4) O encosto possui uma configuração que adaptada à coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e ou regule o encosto para este local.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 423
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA 6001 SYNCRON SL POLAINA 50** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 13 de janeiro de 2016.

Erechim (RS), 13 de janeiro de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 424
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 144/2015

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

EXECUTIVA LONGARINA 3L 4110



MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 425
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ: 88.709.821/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663
www.cavaletti.com.br

Especificação Técnica

Linha Start


Executiva Longarina 3L
4110

Assento:
- Compensado multilaminado com 13 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.


Encosto:
- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.
- Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Estrutura:
- Pé em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 40 x 77 mm, parede de 1,90 mm;
- Estrutura lateral da longarina em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70 mm, parede de 1,20 mm;
- Travessa da longarina confeccionada em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 50 x 30 mm, parede de 1,50 mm;
- Encaixe cônico dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm, parede 1,20mm;
- Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência.

Acabamento:
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Sca, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.



Dimensões



Larguras: 2L = 995mm 4L=2365mm 5L= 2595mm

© Copyright 2013 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um previsto serviço, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentados sem aviso prévio. Medidas em mm obtidas com o uso de gabarito de coleta. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Programa de Gerenciamento certificado segundo norma ASME 14, garantindo-se assim a redução e tratamento de efluentes. 1431

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 426
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

NR-17, Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/11/1990. Em vigor em todo o Território Nacional, estando abaixo parcialmente, descrita:

NR-17 – ERGONOMIA (17.3.3.)

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto.

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar.

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **EXECUTIVA LONGARINA 3L 4110** atende aos requisitos da NR-17, em função das seguintes conformidades:

1) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir conformidade e/ou convexidade e também por não possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, aplicações com outros tecidos, etc.

2) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

3) O encosto possui uma configuração que adaptada à coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 127
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

G) CONCLUSÃO:

Através da análise ergonômica acima citada, podemos concluir que o produto **EXECUTIVA LONGARINA 3L 4110** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17.

Esta análise ergonômica tem validade até 26 de maio de 2016.

Erechim (RS), 26 de maio de 2015.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista I - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 428
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 01

Certificado - Ergonomista Nível I - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O certificado abaixo comprova que a ergonomista Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível I, emitido pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Ergonomia no Brasil.

Este certificado integra a análise ergonômica do produto **EXECUTIVA LONGARINA 3L 4110**

ABERGO
Associação
Brasileira de
Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE

o título de Ergonomista Certificado,
pelo período de quatro anos, assumindo como condição de registro
submeter se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Wlamir Edil Szmielar, Dr.
Comitê de Feitos Profissionais

Prof. Paulo Antônio Barros, Dr.
Comitê de Exame de Competências

Declaro que CRISTIANE NONEMACHER CANTELE foi certificada, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como Ergonomista Certificada Nível I, pelo período de quatro anos. Este título foi homologado na Jornada Internacional Abergo Ulaergo 2012 no Rio de Janeiro.

Certificado N°. 90
Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2012

Prof. José Orlando Gomes, Dr.
Presidente da ABERGO

José Orlando Gomes
Presidente
Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

ERGOFÍSIO
ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 429
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Anexo 02

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a Fisioterapeuta do Trabalho Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFITO, para exercer as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil.

Este certificado integra a análise ergonômica do produto **EXECUTIVA LONGARINA 3L 4110**



A FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU), autorizada pela Portaria MEC N.º 11 de 04/01/2002 e o COLÉGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÊMICOS, certificam que

Cristiane Nonemacher Cantele

concluiu o curso de ESPECIALIZAÇÃO "Lato Sensu" EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO reconhecido pela Portaria COFFITO n.º 123, de 29 de outubro de 2003, no período de vinte de março de dois mil e quatro a vinte e um de agosto de dois mil e cinco, com carga horária de quinhentas e quarenta horas-aula, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 21 de Agosto de 2005.

Edson Alves da Silva
Diretor Geral - UNIGUAÇU

Nelson José Rosenmann de Oliveira
Diretor Geral - CBES

COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

APOSTILAMENTO

Reconhecido com a finalidade profissional, o certificado de Especialização "Lato Sensu" em Fisioterapia do Trabalho, do(a) profissional **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE**, e registrado sob o nº 28, no Livro nº. 01, às Fls. 15, em cumprimento ao disposto no Artigo 6º, da Resolução COFFITO nº. 351, de 13/05/2005.

Brasília, 04 de junho de 2013.

DR. ROBERTO MAITAR CEPEDA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
ESPECIALIDADE Fisioterapia do Trabalho
LIVRO 8 FLS. 145
EM 10 junho DE 2013

Dr. Alexandre Costa de Souza
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 430
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 73.334.476/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:29:48 do dia 05/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2015.
Código de controle da certidão: **1ABE.C906.F9B3.5A5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 432
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013125475-59

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **73.334.476/0001-32**
Nome: **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/08/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (29/04/2015 10:09:53)

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 431
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73334476/0001-32
Razão Social: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS 855 / CENTRO NORTE / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em **situação regular** perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2015 a **08/06/2015**

Certificação Número: 2015051002354536716342

Informação obtida em 20/05/2015, às 17:33:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

ESTADO DO PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 433
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A presente CERTIDÃO prova a regularidade para com a Receita Municipal de **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº **73334476000132**, referente a tributos mobiliários e imobiliários, para fins único e exclusivo de **Licitação .**

Sócios: RAFAEL SANTOLIN E ANA MICHELE SANTOLIN

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, certifico, para a finalidade acima mencionada, não existir, nesta data, débitos fiscais em nome do requerente .

Certidão emitida às **10:12:57** do dia **29/04/2015** (hora e data de Brasília).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - Estado do Paraná na Internet, no endereço http://www.doisvizinhos.pr.gov.br

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange exclusivamente o estabelecimento identificado no CNPJ.

Código de controle da certidão: **{DA553DFD-CE0F-43B6-A060-081BE96FF18B}**

A validade desta negativa é até 26/10/2015.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Certidão expedida gratuitamente.
www.cndonline.com.br

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 434
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 73.334.476/0001-32
Certidão nº: 101989001/2015
Expedição: 20/05/2015, às 16:30:27
Validade: 15/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.334.476/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Centro Oeste
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

MUN. DE DOIS VIZINHOS - PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 435

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., CNPJ n.º 73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, em Dois Vizinhos/PR, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, e para fins do **Pregão n.º 24/2015**, DECLARA expressamente que :

I – Ate a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II – Não foi declarada inidônea por nenhum órgão publico de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

III - Que *para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição* Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as Obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Centro Oeste
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

Fls: 136

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

ANEXO 7

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93

A Empresa Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com endereço na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro, CEP: 85.660-000, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, telefone (46) 3536 7572, ***DECLARA***, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Chopinzinho.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS

MUNICÍPIO DE
DOIS VIZINHOS
ESTADO DO PARANÁ

CAPITAL NACIONAL DO FRANGO
CHOPINZINHO PR
Fls: 437
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE COMERCIAL

Atestamos que a empresa **CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº **73.334.476/0001-32**, com sede à Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, é **FORNECEDORA IDÔNIA**, atendendo sempre os prazos e quantidades estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Conforme Ata de Registro de Preços e Contratos Abaixo relacionados:

Ata de Registro de Preços 102/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE EM FAMÍLIA;

Ata de Registro de Preços 110/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO;

Contrato 105/2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Atestamos ainda, que os produtos, foram entregues corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta municipalidade, com qualidade e atendimento satisfatório suprindo as necessidades.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Dois Vizinhos, 23 de julho de 2014.

FIRMA RECONHECIDA

Sérgio Luiz Marchese
Secretário Geral de Governo

Confere com original
02/06/15

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 438
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

Por este instrumento particular (1) LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do CPF nº 689.368.349-91, e Cédula de Identidade nº 1.016.970, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000; (2) RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 033.488.009-27 e Cédula de identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome comercial de CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, CEP – 85.660.000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 412.0297244,9, e Sexta Alteração Contratual nº 20091748348, em 15/06/2009, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, resolvem, assim, alterar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sócia LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, que possuía na sociedade, inteiramente integralizados, R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, retira-se da sociedade no presente ato, cedendo e transferindo suas cotas, pelo valor nominal para ANA MICHELE SANTOLIN, brasileira, solteira, nascida em 07/05/1979, empresária, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP – 85.660.000, que ingressa na sociedade no presente ato.

CLÁSULA SEGUNDA - Em virtude da presente alteração a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O Capital Social da sociedade é no valor de R$ 100.000,00 (*Cem mil reais*), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
RAFAEL SANTOLIN	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - A sócia retirante, LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, da à sócia ingressante, ANA MICHELE SANTOLIN, e ao sócio remanescente RAFAEL SANTOLIN, e a sociedade, plena, geral e rasa quitação das quotas ora cedidas, declarando nada mais ter a reclamar, exigir em lei ou extra judicialmente nem por si nem por seus herdeiros.

CLAUSULA QUARTA - sócia ingressante ANA MICHELE SANTOLIN, declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, assumindo Ativo e Passivo, proporcionalmente a sua participação no capital social da sociedade.

CLAUSULA QUINTA - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 433
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

Por este instrumento particular (1) RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 033.488.009-27 e Cédula de identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000; (2) ANA MICHELE SANTOLIN, brasileira, solteira, nascida em 07/05/1979, empresária, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP – 85.660.000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome comercial de CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 412.0297244,9, e Sétima Alteração Contratual nº 20091748348, em 15/06/2009, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, resolvem, assim, consolidar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de "CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME", e terá sede e foro na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
RAFAEL SANTOLIN	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade será o ramo de "Comercio de móveis residenciais, escolares, hospitalares e para escritório, eletrodomésticos, equipamentos e suprimentos para informática, material esportivo, material de higiene e limpeza, louças, aluminios, perseanas, decorações, papelaria e mercearia".

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/1993, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 440
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio RAFAEL SANTOLIN, com os poderes e atribuições de representação da sociedade individualmente, autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - Os sócios declaram que a empresa está desobrigada da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil, em consonância com a faculdade exarada no artigo 70 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA DECIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Dois Vizinhos - PR, 18 de Junho de 2012.

LUIZINHA POEGORARO SANTOLIN

RAFAEL SANTOLIN

ANA MICHELE SANTOLIN

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 441
8

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2012
SOB NÚMERO 20124534554
Protocolo: 12/453455-4, DE 25/06/2012
EMPRESA: 2 029724 8
CENTRAL DESS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Receita Federal

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 442
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
73.334.476/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/09/1993

NOME EMPRESARIAL
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRUDENTE DE MORAIS	**855**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.660-000	**CENTRO NORTE**	**DOIS VIZINHOS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(46) 3536-1575

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **14/04/2015** às **15:56:02** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

RECEITA ESTADUAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
443
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
32302246-16	73.334.476/0001-32	10/1993

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Título do Estabelecimento	CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Endereço do Estabelecimento	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - CENTRO NORTE - CEP 85660-000 FONE: (46) 3536-6378
Município de Instalação	DOIS VIZINHOS - PR, DESDE 10/1993
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 07/2007
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	033.488.009-27	RAFAEL SANTOLIN	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	027.671.089-28	ANA MICHELE SANTOLIN	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 28/06/2015.

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 32302246-16

Emitido Eletronicamente via Internet
29/05/2015 14:13:05

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
PODER JUDICIÁRIO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ Nº 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929
Av. Dedi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR
Joãoncimar Magnabosco — Distribuidor
Ramecielly Boaretto — Auxiliar Juramentada

CERTIDÃO Nº 1.534/2.015
FLS. 01/02

C E R T I D Ã O
(Para Efeitos Civis)

Nº 1.534/2.015

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste cartório, constatei e encontrei as distribuições a seguir descritas contra a Empresa **CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.,** estabelecida à Rua Prudente de Morais, nº 855, Bairro Centro, parte Cidade Norte, nesta Cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº **73.334.476/0001-32:**

Liv.	Fls.	Data	Cartório/Tipo do Feito	Nº	Observação / Autores
11	80	06/01/00	Protesto de Títulos	0.057/00	Nacional Chik Ltda.
11	125	03/07/00	Protesto de Títulos	1.401/00	Nicioli Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
11	149	25/09/00	Protesto de Títulos	2.072/00	Britania Eletrodomésticos S/A.
11	188	24/01/01	Protesto de Títulos	0.182/01	Indústria de Cereais Comelli Ltda.
12	129	15/02/02	Protesto de Títulos	0.564/02	Livraria Bom Livro Ltda.
13	160	24/01/03	Protesto de Títulos	0.474/03	F. A. Maringá Ltda.
13	161	24/01/03	Protesto de Títulos	0.476/03	Luiz Carlos Mansini Carrenho
13	161	24/01/03	Protesto de Títulos	0.477/03	Indústria de Papel L Dal Asta Ltda.
13	161	24/01/03	Protesto de Títulos	0.478/03	M. E. Gonçalves e Cia Ltda.
13	161	24/01/03	Protesto de Títulos	0.479/03	Arge Ltda.
13	175	12/02/03	Protesto de Títulos	0.826/03	Coop. de Trab. em Metalúrgica de Guaiba Ltda.
13	176	14/02/03	Protesto de Títulos	0.861/03	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.907/03	Indústria de Móveis J. Janes Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.908/03	Maurivan Antônio Minosso
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.909/03	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.910/03	Indústria de Móveis Finger Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.911/03	Indústria de Móveis Finger Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.912/03	Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.
13	178	17/02/03	Protesto de Títulos	0.913/03	Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.
13	180	18/02/03	Protesto de Títulos	0.955/03	Móveis Carraro S/A.
13	180	18/02/03	Protesto de Títulos	0.956/03	Móveis Carraro S/A.
14	30	06/05/03	Protesto de Títulos	2.206/03	Plascari Indústria de Plásticos Ltda.
14	32	08/05/03	Protesto de Títulos	2.274/03	Móveis Kappesberg Ltda.
14	34	09/05/03	Protesto de Títulos	2.316/03	Indústria de Móveis Bechara Nassar Ltda.
14	34	09/05/03	Protesto de Títulos	2.318/03	Caemmun Indústria Comércio de Móveis Ltda.
14	36	14/05/03	Protesto de Títulos	2.370/03	Imóvel Indústria de Móveis Ltda.
14	36	14/05/03	Protesto de Títulos	2.371/03	Plascari Indústria de Plásticos Ltda.
14	36	14/05/03	Protesto de Títulos	2.372/03	Plascari Indústria de Plásticos Ltda.
14	36	14/05/03	Protesto de Títulos	2.373/03	Móveis Carraro S/A.
14	38	16/05/03	Protesto de Títulos	2.423/03	Móveis Carraro S/A.
14	38	16/05/03	Protesto de Títulos	2.424/03	Compensados Pinhal Ltda.
14	38	16/05/03	Protesto de Títulos	2.425/03	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.
14	38	16/05/03	Protesto de Títulos	2.426/03	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.

MUN DE CHAPINZINHO SC

14	73	04/07/03	Protesto de Títulos	3.282/03	Ronconi Ltda.
14	86	23/07/03	Protesto de Títulos	3.606/03	Britania Eletrodomésticos S/A.
14	89	25/07/03	Protesto de Títulos	3.682/03	Fábrica de Fogões Oeste Ltda.
14	89	25/07/03	Protesto de Títulos	3.683/03	Serpil Móveis Ltda.
14	89	25/07/03	Protesto de Títulos	3.684/03	Livraria Bom Livro Ltda.
14	89	25/07/03	Protesto de Títulos	3.685/03	Bel Móveis Indústria e Comércio Ltda.
14	89	25/07/03	Protesto de Títulos	3.686/03	B. Transportes Ltda.
14	90	28/07/03	Protesto de Títulos	3.702/03	Madepias Indústria de Pias Ltda.
14	100	08/08/03	Protesto de Títulos	3.953/03	Fábrica de Fogões Oeste Ltda.
14	100	08/08/03	Protesto de Títulos	3.954/03	Móveis Oggi S/A.
14	116	01/09/03	Protesto de Títulos	4.372/03	Caemmun Indústria Comércio de Móveis Ltda.
14	116	01/09/03	Protesto de Títulos	4.373/03	Sonne Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
14	127	17/09/03	Protesto de Títulos	4.630/03	Madetal Móveis Ltda.
14	127	17/09/03	Protesto de Títulos	4.631/03	Realme Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
14	145	13/10/03	Protesto de Títulos	5.083/03	Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.
15	26	17/02/04	Protesto de Títulos	0.822/04	Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.
15	30	26/02/04	Protesto de Títulos	0.919/04	Fábrica de Fogões Oeste Ltda.
16	39	16/02/05	Protesto de Títulos	0.815/05	Móveis Carraro S/A.
16	39	16/02/05	Protesto de Títulos	0.816/05	Móveis Carraro S/A.
16	39	16/02/05	Protesto de Títulos	0.817/05	Móveis Carraro S/A.
16	148	22/07/05	Protesto de Títulos	3.527/05	Colibri Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
16	148	22/07/05	Protesto de Títulos	3.528/05	Metalúrgica Iany Indústria Ltda.
16	154	01/08/05	Protesto de Títulos	3.684/05	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
16	175	26/08/05	Protesto de Títulos	4.204/05	Caemmun Indústria Comércio de Móveis Ltda.
16	175	26/08/05	Protesto de Títulos	4.205/05	Caemmun Indústria Comércio de Móveis Ltda.
16	198	21/09/05	Protesto de Títulos	4.792/05	Gazin Ind. Com Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	98	20/12/05	Protesto de Títulos	7.288/05	Metalúrgica Monte Castelo Ltda.
17	98	20/12/05	Protesto de Títulos	7.289/05	Indústria Metalúrgica Tumar Ltda.
17	98	20/12/05	Protesto de Títulos	7.290/05	Grappa Indústria Comércio de Móveis Ltda.
17	101	21/12/05	Protesto de Títulos	7.351/05	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.
17	112	04/01/06	Protesto de Títulos	0.067/06	Dal Móbile Ltda.
17	114	05/01/06	Protesto de Títulos	0.101/06	A2 Móbilia Atual Ltda.
17	121	12/01/06	Protesto de Títulos	0.285/06	Móveis Carraro S/A.
17	123	13/01/06	Protesto de Títulos	0.336/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	127	17/01/06	Protesto de Títulos	0.430/06	Schmitz e Selig Ltda.
17	131	20/01/06	Protesto de Títulos	0.528/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	141	01/02/06	Protesto de Títulos	0.794/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	142	02/02/06	Protesto de Títulos	0.817/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	145	06/02/06	Protesto de Títulos	0.884/06	Serpil Móveis Ltda.
17	145	06/02/06	Protesto de Títulos	0.885/06	A2 Móbilia Atual Ltda.
17	148	08/02/06	Protesto de Títulos	0.961/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	148	08/02/06	Protesto de Títulos	0.962/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	148	08/02/06	Protesto de Títulos	0.963/06	Móveis Carraro S/A.
17	153	13/02/06	Protesto de Títulos	1.078/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	153	13/02/06	Protesto de Títulos	1.079/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	153	13/02/06	Protesto de Títulos	1.080/06	Mueller Eletrodomésticos S/A.
17	154	14/02/06	Protesto de Títulos	1.107/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	154	14/02/06	Protesto de Títulos	1.108/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	154	14/02/2006	Protesto de Títulos	1.109/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	154	14/02/2006	Protesto de Títulos	1.110/06	Móveis Carraro S/A.
17	156	15/02/2006	Protesto de Títulos	1.157/06	Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

SEGUE...

Estado do Paraná
PODER JUDICIÁRIO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ Nº 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929
Av. Dedi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR
Joãoncimar Magnabosco — Distribuidor
Ramecielly Boaretto — Auxiliar Juramentada

CERTIDÃO Nº 1.534/2.015
FLS. 02/02
CONTINUAÇÃO

Liv.	Fls.	Data	Cartório/Tipo do Feito	Nº	Observação / Autores
17	157	16/02/2006	Protesto de Títulos	1.189/06	Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
17	157	16/02/06	Protesto de Títulos	1.190/06	Schmitz e Selig Ltda.
17	157	16/02/06	Protesto de Títulos	1.191/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	157	16/02/06	Protesto de Títulos	1.192/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	161	21/02/06	Protesto de Títulos	1.287/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
17	161	21/02/06	Protesto de Títulos	1.288/06	Móveis Carraro S/A.
17	164	23/02/06	Protesto de Títulos	1.364/06	Master M Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
17	176	08/03/06	Protesto de Títulos	1.656/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	178	09/03/06	Protesto de Títulos	1.704/06	Móveis Carraro S/A.
17	178	09/03/06	Protesto de Títulos	1.705/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	184	14/03/06	Protesto de Títulos	1.851/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	184	14/03/06	Protesto de Títulos	1.852/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	186	15/03/06	Protesto de Títulos	1.914/06	Móveis Carraro S/A.
17	186	15/03/06	Protesto de Títulos	1.915/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	188	16/03/06	Protesto de Títulos	1.959/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	188	16/03/06	Protesto de Títulos	1.960/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	189	17/03/06	Protesto de Títulos	1.983/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
17	191	20/03/06	Protesto de Títulos	2.041/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	194	22/03/06	Protesto de Títulos	2.110/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
17	194	22/03/06	Protesto de Títulos	2.111/06	Móveis Carraro S/A.
18	6	04/04/06	Protesto de Títulos	2.425/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
18	11	07/04/06	Protesto de Títulos	2.550/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
18	15	12/04/06	Protesto de Títulos	2.630/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
18	17	17/04/06	Protesto de Títulos	2.678/06	Italinea Indústria de Móveis Ltda.
18	17	17/04/06	Protesto de Títulos	2.679/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
18	19	18/04/06	Protesto de Títulos	2.726/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
18	19	18/04/06	Protesto de Títulos	2.727/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
18	35	05/05/06	Protesto de Títulos	3.144/06	Móveis Carraro S/A.
18	38	06/05/06	Protesto de Títulos	3.209/06	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.
18	41	11/05/06	Protesto de Títulos	3.295/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda
18	71	12/06/06	Protesto de Títulos	4.033/06	Gazin Ind. Com. Móveis Eletrodomésticos Ltda.
18	84	26/6/2006	Protesto de Títulos	4.355/06	Müeller Eletrodomésticos S/A.
18	84	26/6/2006	Protesto de Títulos	4.356/06	Müeller Eletrodomésticos S/A.
18	91	4/7/2006	Protesto de Títulos	4.534/06	Müeller Fogões Ltda.
18	106	20/7/2006	Protesto de Títulos	4.922/06	Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda.
18	110	26/7/2006	Protesto de Títulos	5.017/06	Mueller Eletrodomésticos S/A.
18	110	26/7/2006	Protesto de Títulos	5.018/06	Mueller Eletrodomésticos S/A.
18	112	27/7/2006	Protesto de Títulos	5.052/06	Mueller Fogões Ltda.
18	134	23/8/2006	Protesto de Títulos	5.615/06	Mueller Eletrodomésticos S/A.
18	134	23/8/2006	Protesto de Títulos	5.616/06	Mueller Fogões Ltda.

CERTIFICO mais, que revendo neste cartório, constatei e não encontre

Fls. 447

falência ou concordata, ações diversas nos Juizados Especiais Cível e Criminal, bem como qualquer distribuição de título para protesto ou cartas precatórias oriundas de outras Comarcas, e ainda, qualquer ação possessória distribuído, contra a pessoa supra mencionada, no período compreendido entre 1º de julho de 1.970 até a presente data.-

CERTIFICO ainda, também a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.-

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, , Distribuidor / Auxiliar Juramentada, a digitei, subscrevi, conferi, dato e assino.-

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze (06/05/2015).-

Selo Digital:
Funarpen - Selo Digital Nº x7vyD . zNm9C . aAjRB, Controle: dDEO8 . DctO

Custas:
Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$ 24,35 + Selo = R$ 1,49 = TOTAL = R$ 25,84
Guia Recolhimento nº 33499-9
Pagamento em 03/11/2014

Ramecielly Baretto
Auxiliar Juramentada

Cartório Distribuidor, Contador, Avaliador Judicial, Partidor e Depositário Público da Comarca de Dois Vizinhos — Paraná.

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
ESTADO DO PARANA

76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro - Dois Vizinhos - PR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 448
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

********** A L V A R A N.o 00001965 **********

O Municipio de Dois Vizinhos, conforme protocolo n.o 2005/014721 de 07/04/2005 concede alvara de licenca para localizacao a:

Nome:
CASA DO PICA-PAU - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32 Inscricao: 9679

Localizacao:
RIO GRANDE DO SUL ,AV.n. 289
BAIRRO CENTRO
85660.000 Dois Vizinhos - PR
Atividades:
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS RESIDENCIAIS E PARA ESCRITORIO, MAQUINAS DE ESCREVER E DE CALCULAR, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, PAPELARIA E MERCEARIA.

Horario de funcionamento:
Das 09:00 as 17:00 - HORARIO COMERCIAL

Emitido em: 15 / 04 / 2005 Valido ate: / /

Observacoes
HORARIO MINIMO DE FUNCIONAMENTO: DAS 09h00 AS 17h00 NOS DIAS UTEIS E DAS 09h00 AS 12h00 AOS SABADOS.

1- O presente alvara so tem efeito para o periodo especificado, ficando sujeito a renovacao anual.
2- Sera exigida renovacao da licenca sempre que ocorrer mudancas de ramo de atividade, modificacoes nas caracteristicas do estabelecimento ou transferencia de local.
3- Nos casos de alteracoes tais como: encerramento, mudancas de endereco, razao social, ramo de atividade, etc, o contribuinte sera obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalizacao especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situacao perante o fisco. Futuramente voce precisara de certidoes para fins de aposentadoria, auxilios, pensao, etc. Zele pelo seu futuro.

Sergio Luiz Marchese
Secretaria Geral de Governo
Adm. Municipal - Dois Vizinhos

Aldevides T. Vitto
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
ESTADO DO PARANA

76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro
Dois Vizinhos - PR

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 449
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

***** 2a V I A A L V A R A N.o 2009/000466 *****

O Municipio de Dois Vizinhos, conforme protocolo n.o 2009/028821 de 09/12/2009 concede alvara de licenca para localizacao a:
Nome:
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L
CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32 Inscricao: 9679
Localizacao:
PRUDENTE DE MORAIS ,R n. 855
BAIRRO CENTRO NORTE
85660.000 Dois Vizinhos - PR
Atividades:
47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.
47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
.51-2-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.
47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
47.59-8-01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.
47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.
Horario de funcionamento:
Das 09:00 as 17:00 - HORARIO COMERCIAL.

Emitido em: 10 / 12 / 2009 Valido ate: / /

Observacoes
HORARIO MINIMO DE FUNCIONAMENTO: DAS 09h00 AS 17h00 NOS DIAS UTEIS E DAS 09h00 AS 12h00 AOS SABADOS.

1- Sera exigida renovacao da licenca sempre que ocorrer mudancas de ramo de atividade, modificacoes nas caracteristicas do estabelecimento ou transferencia de local.
2- Nos casos de alteracoes tais como: encerramento, mudancas de endereco, razao social, ramo de atividade, etc, o contribuinte sera obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalizacao especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situacao perante o fisco. Futuramente voce precisara de certidoes para fins de aposentadoria, auxilios, pensao, etc. Zele pelo seu futuro.

Laudecir Vito Jankoski
Diretor de Tributação e Receita
CPF 661.109.719-87
Decreto 7666/2009

João Maria Ferreira da Silva
Sec. Adm. e Finanças
Decreto nº 7505/2009

MUN DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 460

TERMO DE ABERTURA

Contem o presente livro, 88 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 88, e servira de LIVRO DIARIO numero 16.

EMPRESA: CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME

LOGRADOURO: Avenida RIO GRANDE DO SUL

NUMERO: 289 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO DISTRITO:

MUNICIPIO: Dois Vizinhos UF: PR CEP: 85660-000

INSCRICAO ESTADUAL: 3230224616

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 73.334.476/0001-32

REGISTRO: JUCEPAR
NIRE: 41202972449 DATA: 09/07/1993

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2014

Conforme a Instrucao Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

Dois Vizinhos , 01 de JANEIRO de 2014.

RAFAEL SANTOLIN
DIRETOR
C.P.F. 033.488.009-27
R.G. 7592668 -5 PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
Termo de Autenticação 15/012995-5
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
DOIS VIZINHOS
24 ABR 2015
DILSO BACHI
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DOIS VIZINHOS

NTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME
PJ:73.334.476/0001-32 NIRE:41202972449 - 09/07/1993
enida RIO GRANDE DO SUL,289
IRRO: CENTRO, Dois Vizinhos CEP: 85660-000
LANCO PATRIMONIAL - 31/12/2014

MUN DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 461

A T I V O		31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
Caixa		157.324,62	171.773,59
		157.324,62	**171.773,59**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco do Brasil S/A		48.921,27	31.799,10
Bradesco S/A		120,94	12.066,23
		49.042,21	**43.865,33**
TOTAL DISPONIBILIDADES		**206.366,83**	**215.638,92**
ESTOQUES			
ESTOQUE DE PRODUTOS/MERCADORIAS			
Estoque de Mercadorias		39.619,54	18.393,16
		39.619,54	**18.393,16**
TOTAL ESTOQUES		**39.619,54**	**18.393,16**
TOTAL CIRCULANTE		**245.986,37**	**234.032,08**
NAO CIRCULANTE			
INVESTIMENTO			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO			
Camioneta S10		80.000,00	80.000,00
		80.000,00	**80.000,00**
TOTAL INVESTIMENTO		**80.000,00**	**80.000,00**
TOTAL NAO CIRCULANTE		**80.000,00**	**80.000,00**
T O T A L D O A T I V O	**R$**	**325.986,37**	**314.032,08**

ALANCO PATRIMONIAL - 31/12/2014

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 462
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

P A S S I V O	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES NACIONAIS		
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		
Fornecedores Diversos	51.610,53	0,00
	51.610,53	**0,00**
OBRIGACOES COM PESSOAL		
Pro - Labore a pagar	0,00	603,42
	0,00	**603,42**
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
Simples Nacional a Recolher	6.908,30	2.126,80
INSS a Recolher	159,28	74,58
	7.067,58	**2.201,38**
TOTAL OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**58.678,11**	**2.804,80**
EMPRESTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		
BV FINANCEIRA	17.640,78	27.960,42
	17.640,78	**27.960,42**
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO	**17.640,78**	**27.960,42**
TOTAL CIRCULANTE	**76.318,89**	**30.765,22**
PATR IO LIQUIDO		
PITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
RAFAEL SANTOLIN	50.000,00	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000,00	50.000,00
	100.000,00	**100.000,00**
TOTAL CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
RESULTADOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
SALDO INICIAL		
Lucro/Prejuizo Acumulados	183.266,86	346.620,93
	183.266,86	**346.620,93**
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		
Saldo do Exercicio	146.400,62	84.645,93
	146.400,62	**84.645,93**
LUCROS DISTRIBUIDOS		
Lucros Distribuidos	180.000,00-	248.000,00-
	180.000,00-	**248.000,00-**
	33.599,38-	**163.354,07-**
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	**149.667,48**	**183.266,86**
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	**249.667,48**	**283.266,86**
T O T A L D O P A S S I V O..... **R$**	**325.986,37**	**314.032,08**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014,
TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA DE R$ **********325.986,37
(TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS****).

L SANTOLIN
OR
. 033.488.009-27
7592668 -5 PR

ANA MICHELE SANTOLIN
SOCIA
C.P.F. 027.071.089-28
R.G. 69312705 -IE PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME
CNPJ:73.334.476/0001-32 NIRE:41202972449 - 09/07/1993
Avenida RIO GRANDE DO SUL,289
BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos CEP: 85660-000
DEMONSTRACAO DO RESULTADO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
FLS. 453
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOMENCLATURA	EXERCICIO 2014	EXERCICIO 2013
A.....RECEITA VENDA DE MERCAD/PRODUTOS/SERVICO		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO NACIONAL		
Venda de Mercadorias a Vista	649.814,67	413.184,76
(-) Devolucao De Mercadorias Vendidas	37.354,50-	0,00
TOTAIS CONTA	612.460,17	413.184,76
TOTAIS DO SUBGRUPO	612.460,17	413.184,76
B.....DEDUCOES DAS VENDAS OU PREST SERVICOS		
DEVOLUCOES		
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		
Devolucoes de Mercadorias Vendidas	0,00	955,00-
TOTAIS SUBCONTA	0,00	955,00-
TOTAIS CONTA	0,00	955,00-
TOTAIS DO SUBGRUPO	0,00	955,00-
A.....IMPOSTOS S/ VENDAS/INDUS/ PREST SERV		
IMPOSTOS S/VENDAS/INDUS/ PREST SERV		
Simples Nacional	31.641,73-	22.356,60-
TOTAIS CONTA	31.641,73-	22.356,60-
TOTAIS DO SUBGRUPO	31.641,73-	22.356,60-
RECEITA LIQUIDA.....	**580.818,44**	**389.873,16**
C.....CUSTOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) Custo de Mercadorias Vendidas	382.659,48-	255.567,39-
TOTAIS CONTA	382.659,48-	255.567,39-
TOTAIS DO SUBGRUPO	382.659,48-	255.567,39-
LUCRO BRUTO.....	**198.158,96**	**134.305,77**
D.....CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Energia Eletrica	2.195,06-	987,54-
Agua e Esgoto	394,52-	489,18-
Telefone e Internet	5.794,18-	5.411,60-
Associacao de Classe	491,90-	562,40-
Material de Consumo	1.517,50-	1.979,90-
Manutencao e Recuperacao de Bens	0,00	3.517,04-
Seguros Empresariais / Veiculos	1.222,50-	3.667,53-
Fretes	2.554,64-	0,00
Fretes s/ Vendas	0,00	504,07-
Combustiveis e Lubrificantes	10.062,48-	12.559,54-
Manutencao de Veiculos	6.602,68-	1.079,00-
TOTAIS CONTA	30.835,46-	30.757,80-
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Locacao de Software	433,00-	440,21-
Retirada Pro Labore	8.688,00-	8.136,00-
Honorarios Contabeis	1.890,00-	1.710,00-
TOTAIS CONTA	11.011,00-	10.286,21-
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPVA / Seguro Obrigatorio / Licenciament	704,08-	2.391,90-
Taxas Municipais / Estaduais / Federais	0,00	107,00-
Taxas Diversas	120,45-	186,86-
Juros/ Multas s/ impostos	307,30-	187,99-
IMPOSTOS FEDERAIS	25,84-	0,00
TOTAIS CONTA	1.157,67-	2.873,75-
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas e Taxas Bancarias	3.026,41-	2.430,08-
Juros Pagos s/. Emprestimos	3.312,00-	3.312,00-
Juros Bancarios	2.194,81-	0,00
I.O.F	220,99-	0,00
TOTAIS CONTA	8.754,21-	5.742,08-
TOTAIS DO SUBGRUPO	51.758,34-	49.659,84-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**146.400,62**	**84.645,93**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

EL SANTOLIN
TOR
. 033.488.909-27
7592668 -5 PR

ANA MICHELE SANTOLIN
SOCIA
C.P.F. 027.071.089-28
R.G. 69312705 -IE PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME
CNPJ:73.334.476/0001-32 NIRE:41202972449 - 09/07/1993
Avenida RIO GRANDE DO SUL,289
BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos CEP: 85660-000
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 454

	31/12/2014	31/12/2013
SALDO INICIAL		
Lucro/Prejuizo Acumulados	183.266,86	346.620,93
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		
Saldo do Exercicio	146.400,62	84.645,93
LUCROS DISTRIBUIDOS		
Lucros Distribuidos	180.000,00-	248.000,00-
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**149.667,48**	**183.266,86**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

AEL SANTOLIN
ETOR
.F. 033.488.009-27
. 7592668 -5 PR

ANA MICHELE SANTOLIN
SOCIA
C.P.F. 027.071.089-28
R.G. 69312705 -IE PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME
CNPJ:73.334.476/0001-32 NIRE:41202972449 - 09/07/1993
Avenida RIO GRANDE DO SUL,289
BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos CEP: 85660-000
BALANCETE - 01/01/2014 A 31/12/2014

MUN DE CHOPINZINHO PR
EMISSÃO DE LICENÇAS E CONTRATOS
Fls: 956

GO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	314.032,08	2.366.723,21	2.354.768,92	325.986,37
		A-CIRCULANTE	234.032,08	2.366.723,21	2.354.768,92	245.986,37
0000		DISPONIBILIDADES	215.638,92	1.962.837,35	1.972.109,44	206.366,83
0000		CAIXA	171.773,59	1.285.965,49	1.300.414,46	157.324,62
0000	51	Caixa	171.773,59	1.285.965,49	1.300.414,46	157.324,62
0000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.865,33	676.871,86	671.694,98	49.042,21
0001	86	Banco do Brasil S/A	31.799,10	529.598,65	512.476,48	48.921,27
0005	116	Bradesco S/A	12.066,23	147.273,21	159.218,50	120,94
0000		ESTOQUES	18.393,16	403.885,86	382.659,48	39.619,54
0000		ESTOQUE DE PRODUTOS/MERCADORIAS	18.393,16	403.885,86	382.659,48	39.619,54
0001	1155	Estoque de Mercadorias	18.393,16	403.885,86	382.659,48	39.619,54
		B-NAO CIRCULANTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0000		INVESTIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0000		IMOBILIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0100		IMOBILIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0201	2021	Camioneta S10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		PASSIVO	314.032,08 CR	1.230.981,89	1.242.936,18	325.986,37 CR
		E-CIRCULANTE	30.765,22 CR	214.921,91	260.475,58	76.318,89 CR
0000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.804,80 CR	204.602,27	260.475,58	58.678,11 CR
0000		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	167.579,64	219.190,17	51.610,53 CR
0000		FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	167.579,64	219.190,17	51.610,53 CR
0001		Fornecedores Diversos	0,00	167.579,64	219.190,17	51.610,53 CR
0000		OBRIGACOES COM PESSOAL	603,42 CR	9.291,42	8.688,00	0,00
0004	3042	Pro - Labore a pagar	603,42 CR	9.291,42	8.688,00	0,00
0000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.201,38 CR	27.731,21	32.597,41	7.067,58 CR
0008	2951	Simples Nacional a Recolher	2.126,80 CR	26.860,23	31.641,73	6.908,30 CR
0101	3123	INSS a Recolher	74,58 CR	870,98	955,68	159,28 CR
0000		EMPRESTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO	27.960,42 CR	10.319,64	0,00	17.640,78 CR
0000		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	27.960,42 CR	10.319,64	0,00	17.640,78 CR
0009	4009	BV FINANCEIRA	27.960,42 CR	10.319,64	0,00	17.640,78 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	283.266,86 CR	1.016.059,98	982.460,60	249.667,48 CR
0000		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
0000		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
0001	3824	RAFAEL SANTOLIN	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
0003	3840	ANA MICHELE SANTOLIN	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
0000		RESULTADOS ACUMULADOS	183.266,86 CR	1.016.059,98	982.460,60	149.667,48 CR
0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.620,93 CR	248.000,00	84.645,93	183.266,86 CR
0000		SALDO INICIAL	346.620,93 CR	248.000,00	84.645,93	183.266,86 CR
0001	7292	Lucro/Prejuizo Acumulados	346.620,93 CR	248.000,00	84.645,93	183.266,86 CR
8000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163.354,07	768.059,98	897.814,67	33.599,38
8000		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	84.645,93 CR	588.059,98	649.814,67	146.400,62 CR
8001	7291	Saldo do Exercicio	84.645,93 CR	588.059,98	649.814,67	146.400,62 CR
9000		LUCROS DISTRIBUIDOS	248.000,00	180.000,00	248.000,00	180.000,00
9001	9808	Lucros Distribuidos	248.000,00	180.000,00	248.000,00	180.000,00
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	914.071,81	1.060.472,43	146.400,62 CR
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	68.996,23	649.814,67	580.818,44 CR
0000		RECEITA VENDA DE MERCAD/PRODUTOS/SERVICO	0,00	37.354,50	649.814,67	612.460,17 CR
0000		VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO NACIONAL	0,00	37.354,50	649.814,67	612.460,17 CR
0001	4324	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	649.814,67	649.814,67 CR
0004	4448	(-) Devolucao De Mercadorias Vendidas	0,00	37.354,50	0,00	37.354,50
0000		IMPOSTOS S/ VENDAS/INDUS/ PREST SERV	0,00	31.641,73	0,00	31.641,73
0000		IMPOSTOS S/VENDAS/INDUS/ PREST SERV	0,00	31.641,73	0,00	31.641,73
0004	6653	Simples Nacional	0,00	31.641,73	0,00	31.641,73
		C-CUSTOS DAS VENDAS	0,00	793.277,34	410.617,86	382.659,48
0000		CUSTOS	0,00	793.277,34	410.617,86	382.659,48
0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	793.277,34	410.617,86	382.659,48
0002	4685	(+) Compra de mercadorias	0,00	407.251,86	407.251,86	0,00
0005	4683	(-) Devolucoes de Compras	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
0006	4684	(-) Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	382.659,48	0,00	382.659,48
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.798,24	39,90	51.758,34
0000		CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.798,24	39,90	51.758,34
0000		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.875,36	39,90	30.835,46
0001	7102	Energia Eletrica	0,00	2.195,06	0,00	2.195,06
0002	7099	Agua e Esgoto	0,00	394,52	0,00	394,52
0003	7110	Telefone e Internet	0,00	5.834,08	39,90	5.794,18
0005	7595	Associacao de Classe	0,00	491,90	0,00	491,90
0007	7242	Material de Consumo	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50
0010	7196	Seguros Empresariais / Veiculos	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50

MUN DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE NOTAS E CONTRATOS
Fls: 466

			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4013	4013	Pedagio	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64
4018	7139	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	10.062,48	0,00	10.062,48
4019	7145	Manutencao de Veiculos	0,00	6.602,68	0,00	6.602,68
4200		DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00
4204	4204	Locacao de Software	0,00	433,00	0,00	433,00
4207	4207	Retirada Pro Labore	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00
4208	4208	Honorarios Contabeis	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
5000		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67
5002	5592	IPVA / Seguro Obrigatorio / Licenciament	0,00	704,08	0,00	704,08
5006	5568	Taxas Diversas	0,00	120,45	0,00	120,45
5010	5657	Juros/ Multas s/ impostos	0,00	307,30	0,00	307,30
5011	5658	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	25,84	0,00	25,84
5500		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.754,21	0,00	8.754,21
5501	5665	Despesas e Taxas Bancarias	0,00	3.026,41	0,00	3.026,41
5503	5940	Juros Pagos s/. Emprestimos	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00
5504	4404	Juros Bancarios	0,00	2.194,81	0,00	2.194,81
5506	4406	I.O.F	0,00	220,99	0,00	220,99

AEL SANTOLIN
ETOR
.F. 033.488.009-27
. 7592668 -5 PR

ANA MICHELE SANTOLIN
SOCIA
C.P.F. 027.071.089-28
R.G. 69312705 -IE PR

LAURI HEIFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 457
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, estabelecida R PRUDENTE DE MORAIS, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 73.334..476/0001-32, constituída em 09/09/1993, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades conforme disposições da Lei nº 11638/2007, suas alterações, e de acordo com os pronunciamentos técnicos contábeis recomendados pelo comitê de pronunciamentos contábeis do conselho federal de contabilidade, conforme NBC ITG 1000 RESOLUÇÃO CFC N.º 1.418/12.

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado obedecendo-se ao regime de competência do exercício.

b) Ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção.

Os demais ativos circulantes e realizáveis à longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais,sem acréscimo de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

C) Ativo Não Circulante

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 458
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

ESTOQUES	2014	2013
Mercadorias	39.619,54	18.393,16
TOTAL	39.619,54	18.393,16

4 IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

IMOBILIZADO	2014	2013
Veículos	80.000,00	80.000,00
TOTAL	80.000,00	80.000,00

5 Passivo circulante e exigível à longo prazo

Demonstrados por valores de aquisição, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

RAFAEL SANTLIN
DIRETOR
CPF 033.488.009-27
RG 7.592.668-5/PR

ANA MICHELE SANTOLIN
SOCIA
CPF 027.071.089-28
RG 6.931.270.5/PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRCC PR-019967/O-9
CPF 368.984.819-91
RG 1.662.157-PR

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 469
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Carta de Responsabilidade da Administração

Dois Vizinhos, 31 de Dezembro de 2014

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: HELFENSTEIN E CIA LTDA

CNPJ 09.095.828/000145

Contador: LAURI HELFENSTEIN CRC n.º PR 0198967-O-9

Endereço: Rua marechal Floriano Peixoto, nº 52, Centro

Cidade: Dois Vizinhos Estado: Paraná CEP: 85.660-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da empresa CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, estabelecida R PRUDENTE DE MORAIS, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 73.334..476/0001-32, constituída em 09/09/1993, que as informações relativas ao período-base 2014, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

MUN. DE CHOPINZINHO
Fls: 460
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2014;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RAFAEL SANTOLIN
DIRETOR
CPF 033.488.009-27
RG 7.592.668-5/PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro, 88 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 88, e serviu de LIVRO DIARIO numero 16, do periodo de 01/01/2014 a 31/12/2014.

EMPRESA: CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME

LOGRADOURO: Avenida RIO GRANDE DO SUL

NUMERO: 289 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO DISTRITO:

MUNICIPIO: Dois Vizinhos UF: PR CEP: 85660-000

INSCRICAO ESTADUAL: 3230224616

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 73.334.476/0001-32

REGISTRO: JUCEPAR
NIRE: 41202972449 DATA: 09/07/1993

Conforme a Instrucao Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

Dois Vizinhos, 31 de DEZEMBRO de 2014.

RAFAEL SANTOLIN
DIRETOR
C.P.F. 033.488.009-27
R.G. 7592668 -5 PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
C.R.C. PR-019967/O-9
C.P.F. 368.984.819-91
R.G. 1.662.157 - PR

MUN. DE CHOPINZINHO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR
Fls: 461

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DOIS VIZINHOS

Centro Oeste
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

Fls. 462

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

ANEXO 3

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao Município de Chopinzinho, o Sr. Avelino Andretta Santolin, Carteira de Identidade n.º 958.063, inscrito no CPF n.º 156.316.309-82, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos.

Atenciosamente.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS PARANÁ

MUN DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 463

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

Por este instrumento particular (1) LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do CPF nº 689.368.349-91, e Cédula de Identidade nº 1.016.970, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000; (2) RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 033.488.009-27 e Cédula de identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome comercial de CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, CEP – 85.660.000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 412.0297244,9, e Sexta Alteração Contratual nº 20091748348, em 15/06/2009, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, resolvem, assim, alterar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sócia LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, que possuía na sociedade, inteiramente integralizados, R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, retira-se da sociedade no presente ato, cedendo e transferindo suas cotas, pelo valor nominal para ANA MICHELE SANTOLIN, brasileira, solteira, nascida em 07/05/1979, empresária, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP – 85.660.000, que ingressa na sociedade no presente ato.

CLÁSULA SEGUNDA - Em virtude da presente alteração a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O Capital Social da sociedade é no valor de R$ 100.000,00 (*Cem mil reais*), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
RAFAEL SANTOLIN	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - A sócia retirante, LUIZINHA PEGORARO SANTOLIN, da à sócia ingressante, ANA MICHELE SANTOLIN, e ao sócio remanescente RAFAEL SANTOLIN, e a sociedade, plena, geral e rasa quitação das quotas ora cedidas, declarando nada mais ter a reclamar, exigir em lei ou extra judicialmente nem por si nem por seus herdeiros.

CLAUSULA QUARTA - sócia ingressante ANA MICHELE SANTOLIN, declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, assumindo Ativo e Passivo, proporcionalmente a sua participação no capital social da sociedade.

CLAUSULA QUINTA - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 464
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

Por este instrumento particular (1) RAFAEL SANTOLIN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 033.488.009-27 e Cédula de identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000; (2) ANA MICHELE SANTOLIN, brasileira, solteira, nascida em 07/05/1979, empresária, residente e domiciliada na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP – 85.660.000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome comercial de CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, com sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 412.0297244,9, e Sétima Alteração Contratual nº 20091748348, em 15/06/2009, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, resolvem, assim, consolidar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de "CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME", e terá sede e foro na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP – 85.660.000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas, de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R$
RAFAEL SANTOLIN	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade será o ramo de "Comercio de móveis residenciais, escolares, hospitalares e para escritório, eletrodomésticos, equipamentos e suprimentos para informática, material esportivo, material de higiene e limpeza, louças, alumínios, perseanas, decorações, papelaria e mercearia".

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/1993, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

MUN DE CHOPINZINHO PR
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FLS 46

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 73.334.476/0001-32.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio RAFAEL SANTOLIN, com os poderes e atribuições de representação da sociedade individualmente, autorizadas o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - Os sócios declaram que a empresa está desobrigada da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil, em consonância com a faculdade exarada no artigo 70 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA DECIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Dois Vizinhos - PR, 18 de Junho de 2012.

LUIZINHA POEGORARO SANTOLIN

RAFAEL SANTOLIN

ANA MICHELE SANTOLIN

466

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2012
SOB NUMERO 20124534554
Protocolo: 12/453455-4, DE 25/06/2012

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CERTIDÃO

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os Livros existentes neste Ofício, deles no de nº 0118, às Fls. 044, encontrei lavrada o seguinte Teor:

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**, EM FAVOR DE **AVELINO ANDRETTA SANTOLIN**, COMO DESCRITO NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM, quantos este público instrumento bastante virem que aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove **(18/12/2009)** nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, compareceu como ***OUTORGANTE:- CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME***, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Morais, nº. 855, inscrita no C.N.P.J. sob o número 73.334.476/0001-32; conforme cópia do contrato social, suas alterações; certidão simplificada expedida pela junta comercial sob nº. 20091748348, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº. 003, sob as fls. nº. 197; certidão Negativa do INSS sob nº. 0798120009-14021040, emitida em 13.08.2009 com vencimento em 09.02.2010, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº. 0001-1, sob as fls. nº. 161, neste ato representado por seu administrador Sr. ***RAFAEL SANTOLIN***, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº. 7.592.668-5/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº. 033.488.009-27, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, n 460, na cidade de Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná. Reconhecido como o próprio de mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E pelo mesmo Outorgante por meio de seu representante legal me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador:- ***AVELINO ANDRETTA SANTOLIN***, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº. 958.063/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 156.316.309-82, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, nº. 855, centro, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, a quem confere poderes amplos, especiais e ilimitados, inclusive os contidos na cláusula "AD-JUDICIA" para gerir e administrar a firma outorgante; podendo para tanto dito procurador praticar os seguintes atos: ***a-)*** representá-la perante estabelecimentos bancários, inclusive ***BANCO DO BRASIL S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A , CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros, inclusive junto a COOPERATIVAS DE CRÉDITOS***, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes ou poupanças em nome da outorgante, fazer depósitos e retiradas, emitir e endossar cheques, criar, alterar e desbloquear senhas, retirar e utilizar cartões magnéticos, retirar talões de cheques, extratos de conta, retirar cheques depositados e devolvidos autorizar passes e remessas, emitir aceitar e endossar cheques, Notas Promissórias, sacar, aceitar e avalizar Letras de Câmbio, emitir, reconhecer, endossar e avalizar Duplicatas ou Triplicatas, fazer empréstimos e/ou financiamentos, assinar contratos, inclusive os de cheque especial; ***b-)*** cobrar e receber qualquer importâncias devidas a outorgante por qualquer título de terceiro, mesmo de repartições públicas, estaduais, municipais ou federais, passando recibos dando quitação; ***c-)*** admitir e demitir empregados, fixar-lhes salários e atribuições; ***d-)*** representá-la em juízo e Justiça do Trabalho, transigir, desistir, recorrer, fazer acordos; ***e-)*** representá-la junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, receber e expedir correspondências, simples ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive valores e colix Posteaux; ***f-)*** requerer falência de devedores da firma outorgante praticando os demais atos que se tornem necessários; ***g-)*** comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio, comprar e vender veículos, motos e caminhões

natureza, inclusive de aluguéis, assinar escrituras públicas ou particulares de qualquer natureza, assinar recibos de quitação, participar de licitações e pregões, de qualquer natureza; ***h-)*** representá-la perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, assinar Alteração contratual, fazer registros de comercio, efetuar baixa de empresa; ***i-)*** contratar advogados; ***j-)*** representá-la perante órgãos públicos e Autarquias, Receita Federal, Estadual e Municipal, INSS, IAP, INCRA, Prefeituras, Tabelionatos, Cartórios, Registros de Imóveis, DETRAN e demais órgãos que se fizerem necessário; ***k-)*** participar de licitações, enfim todos os demais atos necessários para o fiel desempenho do presente mandato. Certifico e dou fé que todos os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pelo Outorgante, que fica responsável civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem como por qualquer incorreção, isentando assim esta Serventia de quaisquer responsabilidades. Nada mais. Era o que se continha em dito instrumento, do qual, bem extrai a presente, a qual me reporto e dou fé.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Dois Vizinhos, 30 de janeiro de 2014

MUN. DE CHAPECÓ - SC
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 468

MARCIA ELISA SGARBI
Escrevente Juramentada

Lei 11.281 de 16/02/2006
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
EYU22351

TABELIONATO GODOY
Dois Vizinhos - Paraná
Cartório de Notas e Protestos de Títulos
Fone (46) 3581-5550

TEREZINHA COLETTI DE GODOY - Tabeliã
FÁBIO DE GODOY - Tab. Substituto
VENILTON ANTÔNIO DE COLETTI - Aux. Juramentado
NOELI R. T. GAVASSO - Aux. Juramentada
MARCIA ELISA SGARBI - Aux. Juramentada
ANA LARA V. C. NICOLODI - Escrevente Autorizada
FRANCIELE T. TEDESCO - Escrevente Autorizada



MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 468
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

ANEXO 5

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA PRUDENTE DE MORAES, 855, DOIS VIZINHOS/PR
CNPJ: 73.334.476/0001-32 - FONE/FAX:(046 3536 7572)

O representante legal da Empresa acima identificada, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº 24/2015, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS PARANÁ

Centro Oeste
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 24/2015

ANEXO 6

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32, é microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como critério de desempate no procedimento licitatório nº 156/2014 – Pregão n º 24/2015, realizado pelo Município de Chopinzinho – PR.

Dois Vizinhos, 02 de junho de 2015.

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Avelino Andretta Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

Lauri Helfenstein – CRC/PR 019967/0-9

Lauri Helfenstein
CRC-PR 019967/0-9 CPF 368.984.819-91
Rua Marechal Floriano Peixoto, 52 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 472

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0297244-9	73.334.476/0001-32	09/09/1993	09/09/1993

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855, CENTRO NORTE, DOIS VIZINHOS, PR, 85.660-000

Objeto Social
COMERCIO DE MOVEIS RESIDENCIAIS, ESCOLARES, HOSPITALARES E PARA ESCRITORIOS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LOUÇAS, ALUMINIOS, PERSEANAS, DECORAÇOES, PAPELARIA E MERCEARIA.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	[redacted]	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
ANA MICHELE SANTOLIN 027.071.089-28	50.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
RAFAEL SANTOLIN 033.488.009-27	50.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 28/06/2012 Número: 20124534554
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

DOIS VIZINHOS - PR, 06 de maio de 2015

15/285817-2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Confere com o original
02/06/15

Dilso Bachi
RG 4.799.578-7 / PR
AGÊNCIA REGIONAL DE
DOIS VIZINHOS

IMPRIMIR VOLTAR



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10838393/0001-60
Razão Social: LINDOMAR GALVAN E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: MARCENARIA ESPAÇO MOVEIS
Endereço: R AMAZONAS 530 / PINHEIRAO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85603-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/05/2015 a 20/06/2015

Certificação Número: 2015052205431010768137

Informação obtida em 03/06/2015, às 11:29:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 474
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
CNPJ: 10.838.393/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 00:02:52 do dia 02/06/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2015.
Código de controle da certidão: **4AAB.3532.61A6.5E02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

MUN DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 476

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013217085-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.838.393/0001-60**
Nome: **LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até [redacted] - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

fls. 476

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA N°8210/2015

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
CNPJ: 10.838.393/0001-60
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121177
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÁ: 121177
ENDEREÇO: R AMAZONAS, 530 - Q 632 L 08 - PINHEIRADCEP: 85603190 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Certificamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2015
DATA DE VALIDADE: [redacted]
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH42QE54244XQEST

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço *www.franciscobeltrao.pr.gov.br*

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em: 22/05/2015 - 04:30:43
Qualquer rasura invalidará este documento.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 477
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.838.393/0001-60
Certidão nº: 102436819/2015
Expedição: 22/05/2015, às 17:28:42
Validade: 1[redacted]180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.838.393/0001-60, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CNPJ: 10.838.393/0001-60
ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 478
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7ºDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA, CNPJ n.º 10.838.393/0001-60, sediada Rua amazonas, 530, Bairro Pinheirão, Francisco Beltrão-Pr. CEP: 85603190, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, e para fins do Pregão n.º 24/2015,DECLARA expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar como poder público.

III - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Chopinzinho, 01 de junho de 2015.

LINDOMAR GALVAN
CPF: 039.108.299-02
RG: 4.354.723
Cargo: Sócio Administrador

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA
CNPJ: 10.838.393/0001-60
ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 479
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 6

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART.9º DA LEI 8.666/93

A Empresa LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.838.393/0001-60, com endereço na Rua Amazonas, nº 530, Bairro Pinheirão, CEP: 85.603-190, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná , telefone (46)3527-1983, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Chopinzinho.

Francisco Beltrão, 01 de junho de 2015.

LINDOMAR GALVAN
CPF: 039.108.299-02
RG: 4.354.723
Cargo: Sócio Administrador

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA
CNPJ: 10.838.393/0001-60

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 480
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

BALDO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.943.099/0001-77

End: Travessa Frei Deodato, 130,Sala 204

Bairro Centro, Francisco Beltrão-Pr.

FONE: 46.3523.2418

ANEXO 8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 10.838.393/0001-60, estabelecida Rua Amazonas, 530, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão, Pr., forneceu satisfatoriamente à empresa BALDO CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ 08.943.099/0001-77, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:
01 Balcão 100% MDF, Marca Espaço Móveis
Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chopinzinho, 01 de Junho de 2015.

VOLNEI ANGELO BALDO
CPF:706.939.519-15
RG: 4.758.227-0
Cargo: Sócio Administrador

08.943.099/0001-77
BALDO
CONTABILIDADE LTDA.
Trav Frei Deodato, 130
Centro - CEP 85601-620
Francisco Beltrão - Paraná

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ: 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 01/06

1. IVOLCIR HARKA, Brasileiro, Natural de Dois Vizinhos - Paraná, Casado por regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 30/07/1974, Comerciante, Residente e Domiciliado na rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná,CEP: 85.603-230, Portador do RG sob n.º 6.394.108-5, expedido em 08/01/1992, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 938.761.309-72, expedido pela Secretaria da Receita Federal.
2. JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA, Brasileiro, Natural de Campos Novos - Santa Catarina, Casado por regime de comunhão universal de bens, Nascido em 09/05/1950, Comerciante, Residente e Domiciliado na Rua Santana do Livramento, 133, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, Portador do RG sob n.º 10.204.251-4, expedida em 22/10/2004, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 346.585.729-15, expedido pela Secretaria da Receita Federal. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: Sócios componentes da Empresa **HARKA & DA ROSA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.838.393/0001-60, com sede na Rua Santana do Livramento, 133, sala 01, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, com contrato social arquivado na JUCEPAR, sob n.º 41206482667, em 21/05/2009. Resolvem pôr este instrumento particular, alterar e consolidar o contrato primitivo, conforme clausulas e condições a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O Sócio JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA que possui na sociedade 90.000 (Noventa mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), CEDE E TRANSFERE, neste ato ao sócio ingressante Sr. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lontra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.728

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA HARKA & DA ROSA LTDA - ME

CNPJ : 10.838.393/0001-60

NIRE : 41206482667

FL 02/06

SSP/PR, CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-190.

CLAUSULA SEGUNDA : O Sócio IVOLCIR HARKA que possui na sociedade 90.000 (Noventa mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), CEDE E TRANSFERE, neste ato ao sócio ingressante Sr. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lootra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.723 SSP/PR, CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-190. o equivalente a 88.000 (Oitenta e Oito mil e duzentos) cotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil e duzentos reais).

CLAUSSULA TERCEIRA : O capital social que é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) integralizado, ficando dividido em 180.000 (Cento e oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do país, assim distribuidos entre os sócios:

Sócios	Quotas	Capital R$
1 – LINDOMAR GALVAN	178.200	178.200,00
2 – IVOLCIR HARKA	1.800	1.800,00
TOTAL	180.000	180.000,00

CLAUSULA QUARTA : A Razão social que era " HARKA & DA ROSA LTDA – ME ", passa a ser " LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME "

CLAUSULA QUINTA : O endereço da empresa que era " Rua Santana do Livramento, 133, sala 01, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, passa a ser " Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190."

CLAUSULA SEXTA : O objeto social que era " Transportes rodoviário de cargas em geral, exceto produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional CNAE: 49.30-2/02; Transporte Rodoviário de Carga, Exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal CNAE: 49.30-2/01, passa a ser " Fabricação de Móveis com Predominancia de Madeira CNAE: 49.30-2-04 ".

02/06/15

Fls. 493

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667 **FL 03/06**

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio LINDOMAR GALVAN, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador, isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA OITAVA : Os sócios envolvidos, dão plena, geral e rasa quitação entre si.
CLAUSULA NONA : O sócio ingressante declara não estar incursa em nenhum dos crimes previstos por Lei.
CLAUSULA DÉCIMA : O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade assumindo o Ajivo e o Passivo da mesma forma ficando dessa forma sub-rogada a todos os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : As demais clausulas permanecem inalteradas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA : A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
CONSOLIDAÇÃO

1. IVOLCIR HARKA, Brasileiro, Natural de Dois Vizinhos - Paraná, Casado por regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 30/07/1974, Comerciante, Residente e Domiciliado na rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná,

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 04/06

CEP: 85.603-230, Portador do RG sob n.º 6.394.108-5, expedida em 08/01/1992, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 938.761.309-72, expedido pela Secretaria da Receita Federal.

2. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lontra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.723 SSP/PR, expedido pela Secretaria de Segurança Publica de Santa Catarina e do CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-230. Receita Federal. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: Sócios componentes da Empresa **LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.838.393/0001-60, com sede na Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190, com contrato social arquivado na JUCEPAR, sob n.º 41206482667, em 21/05/2009. Resolvem pór este instrumento particular, consolidar o contrato primitivo, conforme clausulas e condições a seguir :

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190.

CLÁUSULA TERCEIRA : O Capital é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) cotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizados em moeda corrente do País, assim distribuídos entre os sócios :

Sócios	Quotas	Capital R$
1 – LINDOMAR GALVAN	178.200	178.200,00
2 – IVOLCIR HARKA	1.800	1.800,00
TOTAL	180.000	180.000,00

CLAUSULA QUARTA : Fabricação de Móveis com Predominancia de Madeira CNAE: 49.30-2-04 ".

02/06/15
Sabrina

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 05/06

CLÁUSULA QUINTA : A sociedade iniciou suas atividades em 25 de Maio de 2.009 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA : Declaramos sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de Microempresa, nos termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2.006.

CLÁUSULA SÉTIMA : As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA : A responsabilidade de cada sócio é restrita ao de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA : A administração da sociedade caberá o Sócio LINDOMAR GALVAN, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA : Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de " pro labore " , observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com

02/06/15

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA HARKA & DA ROSA LTDA - ME

CNPJ : 10.838.393/0001-60

NIRE : 41206482667

FL 06/06

base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA : O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : Fica eleito o foro de Francisco Beltrão – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em três vias, de igual forma e teor.

Francisco Beltrão, 21 de Janeiro de 2.013.

02 de 15 folhas

IVOLCIR HARKA
SÓCIO QUOTISTA

JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA

LINDOMAR GALVAN
SÓCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

Volnei A. Baldo RG: 4758227-0 SSP/PR

Neusa A. da Silva RG: 7663163-7 SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2013
SOB NÚMERO 20130031110
PROTOCOLO 13/031.194, DE 22/01/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Receita Federal

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 487
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.838.393/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/05/2009

NOME EMPRESARIAL
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MARCENARIA ESPACO MOVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMAZONAS	**530**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.603-190	**PINHEIRAO**	**FRANCISCO BELTRAO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(46) 3524-0379 / (46) 9976-9989

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/06/2015** às **22:21:05** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

RECEITA ESTADUAL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 484

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90480782-62	10.838.393/0001-60	05/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME**
Título do Estabelecimento	**MARCENARIA ESPACO MOVEIS**
Endereço do Estabelecimento	**RUA AMAZONAS, 530 - PINHEIRAO - CEP 85603-190** **FONE: (46) 3524-0379**
Município de Instalação	**FRANCISCO BELTRAO - PR, DESDE 05/2009**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 05/2009**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**938.761.309-72**	**IVOLCIR HARKA**	**SÓCIO**
CPF	**039.108.299-02**	**LINDOMAR GALVAN**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 02/07/2015.

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90480782-62

Emitido Eletronicamente via Internet
02/06/2015 8:11:02

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS - OFICIO UNICO
R TENENTE CAMARGO. 2112 - CENTRO
FRANCISCO BELTRAO/PR - 85601610

TITULAR
EDIVAL VICENTE DA SILVA
JURAMENTADOS
ROZELI MENON DA SILVA
SANDRA CANOVA ANDRETTO
FRANCIELE PASQUALI GIACHINI
VANESSA PALUDO ANDRETTO

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 499
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Certidão Negativa

Para Efeitos Cívis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição , Ações: FALENCIA / CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL /EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME

CNPJ 10.838.393/0001-60, no período compreendido entre 23/04/1995 e 23/04/2015.

FRANCISCO BELTRAO/PR, 24 de Abril de 2015, 15:14:54

VANESSA PALUDO ANDRETTO

Franciele Pasquali Giachini
Auxiliar Juramentada

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 02/06/15

04.908.493/0001-13
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS
Rua Tenente Camargo, 2112
B. Centro - CEP 85601-610
Francisco Beltrão - Paraná

Funarpen - Selo Digital Nº jW7fY . 60iaz . oQ7PA Controle: dRyNA . GOoO
Consulte este selo em http://funarpen.com.br

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 490
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA
77.816.510/0001-66
R OCTAVIANO T DOS SANTOS, 1000 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR

ALVARÁ N° 121177

O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, conforme protocolo n° 2778/2009 de 30/06/2009, concede alvará de licença para localização a:

Nome
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF : 10.838.393/0001-60
Nome de Fantasia
MARCENARIA ESPACO MOVEIS

Localização
R AMAZONAS 530
Q 632 L 08 PINHEIRAO
85603.190 FRANCISCO BELTRAO - PR

Atividades
FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA.

CONTAR COMO ORIGINAL
02 06 15

Horário de funcionamento
Das 06:00 as 22:00

Emitido em	Valido até
25/03/2013	

Área total do imóvel	Área utilizada pela empresa
100,00 m²	100,00 m²

Observações
MANTER O PRESENTE ALVARA EM LOCAL VISIVEL, CONFORME PARAGRAFO III, ART. 56 DA LEI 3361/2007.

1 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Equiplano Sistemas S/C Ltda

FRANCISCO BELTRAO, 25 de MARÇO de 2013.

Dir Dpto Adm Tributário

Secretário Municipal de Finanças

TERMO DE ABERTURA

FL. 1

Fls: 491

Contém o presente livro, 12 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 12, e servirá de LIVRO DIARIO número 01.

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME

RUA AMAZONAS, 530 Bairro: PINHEIRAO

FRANCISCO BELTRAO - PR

Cep: 85603-190

Inscrição Estadual: 9048078262

CNPJ: 10.838.393/0001-60

NIRE: 41206482667 - 21/05/2009 - JUCEPAR.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2014

Conforme a Instrução Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

FRANCISCO BELTRAO, 01 de Dezembro de 2014.

VOLNEI ANGELO BALDO
CONTADOR
C.R.C. PR-029456/O-1
C.P.F. 706.939.519-15

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

SÍMBOLOS ALFABÉTICOS DOS HISTÓRICOS		
AC-AVISO DE CREDITO	CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS	OP-ORDEM DE PAGAMENTO
AD-AVISO DE DEBITO	CS-CONFORME SLIP	PA-PASSAGEM
AL-AVISO DE LANCAMENTO	CT-CAPITAL REGISTRADO	PG-PAGO/PAGAMENTO
AS-ACOES SUBSCRITAS	DP-DEPOSITO	QG-QUITACAO GERAL
BO-BORDERO	DS-DESCONTO	RC-RECEBIDO RECEBIMENTO
CA-CHEQUE AVULSO	DV-DEVOLUCAO	RE-RECIBO
-COTA SUBSCRITA	DT-DUPLICATA	RN-RETIRADA DE NUMERARIO
-CONTR. DE CONSTITUICAO	ES-ESTORNO	RV-RELATORIO DE VIAGEM
CD-CONDUCAO	FP-FOLHA DE PAGAMENTO	TA-TALAO
CF-CONTRIBUICAO S/FOLHA	FT-FATURA/FATURAMENTO	TF-TRANSFERENCIA
CH-CHEQUE	GA-GUIA	TT-TITULO
CO-CONHECIMENTO	MC-MERCADORIAS	VA-VALE POSTAL
CP-CONFORME COMPROVANTE	NT-NOTA	VV-VENDA A VISTA

Ressalva: Considerar correto Livro Diário nº 03.

Volnei Angelo Baldo
Contador CRC/PR 29.456/01
CPF 706.939.519-15
Tv. Frei Deodato, 130 Centro
85601-620 Fco. Beltrão PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Autenticação 15/045542-9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
FRANCISCO BELTRÃO
27 ABR. 2015
VICTOR ANTONIO GALVAO

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME
CNPJ:10.838.393/0001-60 NIRE:41206482667 - 21/05/2009
RUA AMAZONAS, 530 Bairro: PINHEIRAO
FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85603-190

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FLS: 492

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

ATIVO

CIRCULANTE	142.626,53
DISPONIBILIDADES	142.626,53
CAIXA	142.626,53
Caixa	142.626,53
PERMANENTE	135.000,00
IMOBILIZACOES	135.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
MAQS E EQPTOS - FABRICA	150.000,00
(-) DEP ACUM S/MAQUINAS E EQPTOS	15.000,00-
MAQ E EQPTOS - FABRICA	15.000,00-
TOTAL DO ATIVO	**277.626,53**

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

Volnei Angelo Baldo
Contador CRC/PR 29.456/01
CPF 706.939.519-15
Tv. Frei Deodato, 130 Centro
85601-620 Fco. Beltrão PR

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Fls. 493

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	11.290,95
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.290,95
OBRIGACOES COM PESSOAL	9.229,29
Salarios e Ordenados a Pagar	8.022,45
Pro-Labore a Pagar	1.206,84
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.061,66
Simples Federal a Recolher	675,00
INSS a Recolher	675,16
FGTS a Recolher	612,87
Outras Cont Sind a Recolher	98,63
TOTAL DO PASSIVO	**11.290,95**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.335,58
CAPITAL SOCIAL	180.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00
Capital Subscrito	180.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	86.335,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	86.335,58
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.335,58
Saldo do Exercicio	86.335,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**277.626,53**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$**********277.626,53 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

Volnei Angelo Baldo
Contador CRC/PR 29.456/01
CPF 706.939.519-15
Tv. Frei Deodato, 130 Centro
85601-620 Fco. Beltrão PR

FL 8 CHOPINZINHO
PG 03
Fls 494
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

CONTEXTO OPERACIONAL

TELEBEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob número 01.064.752/0001-89, constituida em 01/03/1996 tributada pelo SUPER SIMPLES com apuracao anual, com ramo de atividade, Provedores de acesso às redes de comunicações; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, com sede no municipio de FRANCISCO BELTRAO - PR, na ROD. 483, nº S/N, C.E.P: 85.601-970, Bairro: Panoramico.

APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstracoes contabeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento da Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09, pela NBC T 10.21 e pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes
No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

- Direitos e Obrigações
Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

- Imobilizado
Estão registrados ao custo de aquisição ou construção.

- Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para as receitas e despesas operacionais.

- Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebiveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

VOLNEI ANGELO BALDO
CONTADOR
C.R.C. PR-029456/O-1
C.P.F. 706.939.519-15

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

Fls: 496

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	165.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS	165.000,00
MERCADO NACIONAL	165.000,00
Venda de Mercadorias a Vista	165.000,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.425,00-
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	7.425,00-
Simples Federal	7.425,00-
RECEITA LÍQUIDA	**157.575,00**
CUSTOS	2.072,08-
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.072,08-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.072,08-
13. Salario	2.072,08-
LUCRO BRUTO	**155.502,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	69.167,34-
DESPESAS COMERCIAIS	41.224,00-
COM PESSOAL	26.224,00-
Honorarios de Diretores	26.224,00-
DESPESAS GERAIS	15.000,00-
Depreciacoes	15.000,00-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.692,90-
COM PESSOAL	27.692,90-
Salarios e Ordenados	24.873,66-
Ferias	244,44-
13. Salario	183,33-
FGTS	2.391,47-
DESPESAS TRIBUTARIAS	250,44-
Taxas Municipais	250,44-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**86.335,58**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

VOLNEI ANGELO BALDO
CONTADOR
C.R.C. PR-029456/O-1
C.P.F. 706.939.519-15

LINDOMAR GALVANI & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2014

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.335,58
Saldo do Exercicio	86.335,58
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**86.335,58**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
CNPJ 10.839.393/0001-60

VOLNEI ANGELO BALDO
CONTADOR
C.R.C. PR-029456/O-1
C.P.F. 706.939.519-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

FL 12
Fls: 497

Contem o presente livro, 12 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 12, e serviu de LIVRO DIARIO número 01, do período de 01/12/2014 a 31/12/2014.

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME

RUA AMAZONAS, 530 Bairro: PINHEIRAO

FRANCISCO BELTRAO - PR

Cep: 85603-190

Inscrição Estadual: 9048078262

CNPJ: 10.838.393/0001-60

NIRE: 41206482667 - 21/05/2009 - JUCEPAR.

Conforme a Instrução Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2014.

VOLNEI ANGELO BALDO
CONTADOR
C.R.C. PR-029456/O-1
C.P.F. 706.939.519-15

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA. - ME
CNPJ 10.838.393/0001-60

SÍMBOLOS ALFABÉTICOS DOS HISTÓRICOS		
AC-AVISO DE CREDITO	CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS	OP-ORDEM DE PAGAMENTO
AD-AVISO DE DEBITO	CS-CONFORME SLIP	PA-PASSAGEM
AL-AVISO DE LANCAMENTO	CT-CAPITAL REGISTRADO	PG-PAGO/PAGAMENTO
AS-ACOES SUBSCRITAS	DP-DEPOSITO	QG-QUITACAO GERAL
BO-BORDERO	DS-DESCONTO	RC-RECEBIDO RECEBIMENTO
CA-CHEQUE AVULSO	DV-DEVOLUCAO	RE-RECIBO
CB-COTA SUBSCRITA	DT-DUPLICATA	RN-RETIRADA DE NUMERARIO
CC-CONTR. DE CONSTITUICAO	ES-ESTORNO	RV-RELATORIO DE VIAGEM
CD-CONDUCAO	FP-FOLHA DE PAGAMENTO	TA-TALAO
-CONTRIBUICAO S/FOLHA	FT-FATURA/FATURAMENTO	TF-TRANSFERENCIA
-CHEQUE	GA-GUIA	TT-TITULO
CO-CONHECIMENTO	MC-MERCADORIAS	VA-VALE POSTAL
CP-CONFORME COMPROVANTE	NT-NOTA	VV-VENDA A VISTA

Ressalva Considerar Correto Livro Diario nº 03.

Volnei Angelo Baldo
Contador CRC/PR 29.456/01
CPF 706.939.519-15
Tv. Frei Deodato, 130 Centro
85601-620 Fco. Beltrão PP



RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA
CNPJ: 10.838.393/0001-60
ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls. 498
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 3

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao Município de Chopinzinho, o Sr. Normando Portugal Cwiertinia, Carteira de Identidade n.º 851780, inscrito no CPF n.º 215245649-15, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.
Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância comas condições constantes no Edital e seus anexos.

Atenciosamente.

Chopinzinho, 01 de junho de 2015.

1º TABELIONATO Francisco Beltrão

LINDOMAR GALVAN
CPF: 039.108.299-02
RG: 4.354.723
Cargo: Sócio Administrador

1º TABELIONATO DE NOTAS
IRACEMA MIRANDA - Tabeliã
FABIO JUNIOR CARDOSO - Tabelião Substituto
FLARES CARDOSO - Escrevente
RICARDO DE LIMA SOUZA - Escrevente
MARILEIDE BUSS PEREIRA - Escrevente
Fone/Fax: (46) 3524-3480
Rua Ver. Romeu Laurito, 1068 - Centro - CEP 85601-020 Fco Beltrão - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - CENTRO
TELEFAX: (46) 3524-3480
1º TABELIONATO DE NOTAS
IRACEMA MIRANDA (TABELIÃ)
FLARES CARDOSO (TABELIÃO-SUBSTITUTO)
RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCREVENTE)
MARILEIDE BUSS PEREIRA (ESCREVENTE)
SELO 3M4f6.gDwbx.z805a CTRL: BMfmh.nN2S
Consulta esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a assinatura de:

ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 499
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO 5

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA
ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
CNPJ: 10.838.393/0001-60
FONE/FAX:46.3527.1983

O representante legal da Empresa acima identificada, na qualidade de Proponente do procedimento licitató-rio sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº 24/2015, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Chopinzinho, 01 de Junho de 2015.

LINDOMAR GALVAN
CPF: 039.108.299-02
RG: 4.354.723
Cargo: Sócio Administrador

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ: 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 01/06

1. IVOLCIR HARKA, Brasileiro, Natural de Dois Vizinhos - Paraná, Casado por regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 30/07/1974, Comerciante, Residente e Domiciliado na rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná,CEP: 85.603-230, Portador do RG sob n.º 6.394.108-5, expedida em 08/01/1992, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 938.761.309-72, expedido pela Secretaria da Receita Federal.
2. JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA, Brasileiro, Natural de Campos Novos - Santa Catarina, Casado por regime de comunhão universal de bens, Nascido em 09/05/1950, Comerciante, Residente e Domiciliado na Rua Santana do Livramento, 133, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, Portador do RG sob n.º 10.204.251-4, expedida em 22/10/2004, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 346.585.729-15, expedido pela Secretaria da Receita Federal. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: Sócios componentes da Empresa **HARKA & DA ROSA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.838.393/0001-60, com sede na Rua Santana do Livramento, 133, sala 01, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, com contrato social arquivado na JUCEPAR, sob n.º 41206482667, em 21/05/2009. Resolvem pôr este instrumento particular, alterar e consolidar o contrato primitivo, conforme clausulas e condições a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O Sócio JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA que possui na sociedade 90.000 (Noventa mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), CEDE E TRANSFERE, neste ato ao sócio ingressante Sr. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lontra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.723

02/06/15

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA HARKA & DA ROSA LTDA - ME

CNPJ : 10.838.393/0001-60

NIRE : 41206482667

FL 02/06

SSP/PR, CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-190.

CLAUSULA SEGUNDA : O Sócio IVOLCIR HARKA que possui na sociedade 90.000 (Noventa mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), CEDE E TRANSFERE, neste ato ao sócio ingressante Sr. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lontra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.723 SSP/PR, CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-190. o equivalente a 88.000 (Oitenta e Oito mil e duzentos) cotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil e duzentos reais).

CLAUSSULA TERCEIRA : O capital social que é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) integralizado, ficando dividdp em 180.000 (Cento e oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do país, assim distribuidos entre os sócios:

Sócios	Quotas	Capital R$
1 – LINDOMAR GALVAN	178.200	178.200,00
2 – IVOLCIR HARKA	1.800	1.800,00
TOTAL	180.000	180.000,00

CLAUSULA QUARTA : A Razão social que era " HARKA & DA ROSA LTDA – ME ", passa a ser " LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME "

CLAUSULA QUINTA : O endereço da empresa que era " Rua Santana do Livramento, 133, sala 01, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão - Paraná,CEP: 85.603-270, passa a ser " Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190."

CLAUSULA SEXTA : O objeto social que era " Transportes rodoviário de cargas em geral, exceto produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional CNAE: 49.30-2/02; Transporte Rodoviário de Carga, Exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal CNAE: 49.30-2/01, passa a ser " Fabricação de Móveis com Predominancia de Madeira CNAE: 49.30-2-04 ".

02-06 15

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667 FL 03/06

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio LINDOMAR GALVAN, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador, isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA OITAVA : Os sócios envolvidos, dão plena, geral e rasa quitação entre si.
CLAUSULA NONA : O sócio ingressante declara não estar incursa em nenhum dos crimes previstos por Lei.
CLAUSULA DÉCIMA : O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade assumindo o Ativo e o Passivo da mesma forma ficando dessa forma sub-rogada a todos os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : As demais clausulas permanecem inalteradas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA : A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
CONSOLIDAÇÃO

1. IVOLCIR HARKA, Brasileiro, Natural de Dois Vizinhos - Paraná, Casado por regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 30/07/1974, Comerciante, Residente e Domiciliado na rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná,

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 04/06

CEP: 85.603-230, Portador do RG sob n.º 6.394.108-5, expedida em 08/01/1992, pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, e do CPF sob n.º 938.761.309-72, expedido pela Secretaria da Receita Federal.

2. LINDOMAR GALVAN, Brasileiro, Solteiro, Maior, Comerciante, nascido em 13/12/1983, natural de Salto do Lontra - Paraná, portador da identidade nº 4.354.723 SSP/PR, expedido pela Secretaria de Segurança Publica de Santa Catarina e do CPF nº 039.108.299-02, residente e domiciliado na Rua rua Indaiatuba, 71 – Bairro Pinheirinho – Francisco Beltrão – Paraná, CEP: 85.603-230. Receita Federal. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: Sócios componentes da Empresa **LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME,** inscrita no CNPJ sob n.º 10.838.393/0001-60, com sede na Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190, com contrato social arquivado na JUCEPAR, sob n.º 41206482667, em 21/05/2009. Resolvem pôr este instrumento particular, consolidar o contrato primitivo, conforme clausulas e condições a seguir :

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Amazonas n. 530, Bairro Pinheirão – Francisco Beltrão – Paraná - CEP: 85.603-190.

CLÁUSULA TERCEIRA : O Capital é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) cotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizados em moeda corrente do País, assim distribuídos entre os sócios :

Sócios	Quotas	Capital R$
1 – LINDOMAR GALVAN	178.200	178.200,00
2 – IVOLCIR HARKA	1.800	1.800,00
TOTAL	180.000	180.000,00

CLAUSULA QUARTA: Fabricação de Móveis com Predominancia de Madeira CNAE: 49.30-2-04 ".

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 05/06

CLÁUSULA QUINTA : A sociedade iniciou suas atividades em 25 de Maio de 2.009 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA : Declaramos sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de Microempresa, nos termos da Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2.006.

CLÁUSULA SÉTIMA : As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA : A responsabilidade de cada sócio é restrita ao de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA : A administração da sociedade caberá o Sócio LINDOMAR GALVAN, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA : Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de " pro labore " , observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
HARKA & DA ROSA LTDA - ME
CNPJ : 10.838.393/0001-60
NIRE : 41206482667

FL 06/06

base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA : O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : Fica eleito o foro de Francisco Beltrão – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em três vias, de igual forma e teor.

Francisco Beltrão, 21 de Janeiro de 2.013.

02 folhas 15

IVOLCIR HARKA
SÓCIO QUOTISTA

JOAO BATISTA MORAIS DA ROSA

LINDOMAR GALVAN
SÓCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

Volnei A. Baldo RG: 4758227-0 SSP/PR

CONFERE COM O ORIGINAL em 23/04/15

Neusa A. da Silva RG: 5863163-7 SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2013
SOB NÚMERO 20130033110
PROTOCOLO: 13/033110-0, DE 22/01/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 606

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0648266-7	10.838.393/0001-60	21/05/2009	25/05/2009

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA AMAZONAS, 530, PINHEIRAO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.603-190

Objeto Social
FABRICAÇAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA .

Capital: R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
IVOLCIR HARKA 938.761.309-72	1.800,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
LINDOMAR GALVAN 039.108.299-02	178.200,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 31/01/2013 Número: 20130595110
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

15/201300-8

CURITIBA - PR, 24 de abril de 2015

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL





MUN DE CHOCHINZINHO
CIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
FLS: 609


POLÍCIA CIVIL
PARÁ
NORMANDO PORTUGAL CWI-
Dão Cwiertnia
Arlete P. Cwiertnia
Ponta Grossa - Paraná
S.I. - Ponta Grossa


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição
215.245.649-15
Nome
NORMANDO PORTUGAL CWIERTNIA
Nascimento
20/11/1952

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta — Data/hora local CELEPAR 02/06/2015 - 14:05:42

CNPJ:	10.838.393/0001-60	Inscrição Estadual:	90480782-62
Nome Empresarial:	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA AMAZONAS		
Número:	530	Complemento:	
Bairro:	PINHEIRAO		
Município:	FRANCISCO BELTRAO	UF:	PR
CEP:	85.603-190	Telefone:	(46)3524-0379
E-mail:	NÃO CADASTRADO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	3101200 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
Início das Atividades:	05/2009
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 05/2009
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 05/2009
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com as quais se...

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

09

4849

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 510

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Processo Licitatório Nº 55/2015
Pregão Presencial – Edital Nº 24/2015

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao Município de Chopinzinho, o Sr. Marcio Artur Rodrigues da Silva, Carteira de Identidade n.º 9069813443, inscrito no CPF n.º 906208520-20, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos.
Atenciosamente.

Três de Maio, 01 de junho de 2015.

Luis César Reis
RG 1041527159
CPF 576.888.500-53
Proprietário

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS

TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais
Rua Santo Ângelo, 561 Sala 201 - Centro - Três de Maio - RS - CEP: 98910-000
Paulo Ricardo Tomasi - Tabelião - Fone/Fax: (55) 3535-1202

Reconheço a firma de Luis César Reis, por Luis César Reis ME, por SEMELHANÇA com a existente no arquivo deste Tabelionato. Dou fé.
Em testemunho da verdade
Três de Maio, segunda-feira, 1 de junho de 2015
Josilaine Gartner Mendonça - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 3,60 + Selo digital: R$ 0,30 - 0695.01.1500006.1380


Tabelionato Tomasi
TRÊS DE MAIO - RS
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Paulo Ricardo Tomasi
Tab. e Of. de Registro Civil
Maria do Carmo Tomasi
Tabeliã Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polegar Direito



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **1041527159**

DATA DE EXPEDIÇÃO **23/12/2014**

NOME
LUÍS CÉSAR REIS

FILIAÇÃO
ARCENIO JOSÉ REIS
SOELI REIS

NATURALIDADE
TRÊS DE MAIO RS

DATA DE NASCIMENTO
11/02/1970

DOC. ORIGEM
C CAS 4155 TRÊS DE MAIO RS
LV B11 FL 179

CPF
576.888.500-53

PIS / PASEP

PORTO ALEGRE, RS
2 VIA

Carlos Eduardo Falcão Pereira
ASSINATURA DO DIRETOR

151281 / 151281

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais
Rua Santo Ângelo, 561 Sala 201 - Centro-Três de Maio-RS - CEP: 98910.000
Paulo Ricardo Tomasi - Tabelião - Fone/Fax: (55) 3535.1202

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
Três de Maio, 09 de março de 2015.
Joslaine Gartner Mendonça - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 7,20 + Selo digital: R$ 0,60 - 0696.01.1500006.00532 e 00533

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Tabelionato Tomasi
TRÊS DE MAIO - RS
Paulo Ricardo Tomasi
Tab. e Of. de Registro Civil
Maria do Carmo Tomasi
Tabeliã Substituta

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 511
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 4

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 512

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 43102721543
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): LUIS CESAR REIS
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): ARCENIO JOSÉ REIS
(mãe): SOELI REIS
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/02/1970
IDENTIDADE (número): 1041527159
Órgão emissor: SSP
UF: RS
CPF (número): 576.888.500-53
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA FARRAPOS
NÚMERO: 1200
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 98.910-000
MUNICÍPIO: TRÊS DE MAIO
UF: RS

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: LUIS CESAR REIS - EPP
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA FREDERICO WILLIG
NÚMERO: 1931
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: INDUSTRIAL
CEP: 98.910-000
MUNICÍPIO: TRÊS DE MAIO
UF: RS
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): ullmann@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 5.200,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
Atividade secundária 3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MATERIAL PLÁSTICO MOLDADOS OU EXTRUDADOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
2829199	FABRICAÇÃO DE CARROSSÉIS, BALANÇOS, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS PARA PARQUES DE DIVERSÕES
3104700	FABRICAÇÃO DE COLCHONETES
2833000	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/04/1991
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 93920361000137
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXXX
UF: XX

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/assistente/gerente): Luis Cesar Reis EPP
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2013
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

JUCERGS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/04/2013 SOB Nº 3778693
Protocolo: 13/080707-9, DE 11/04/2013
Empresa: 43 1 0272154 3
LUIS CESAR REIS

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS
S1201304303502

TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais
Paulo Ricardo Tomasi - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual

dezembro de 2013

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 305827011408595802l8-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

fls: 613

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
43102721543	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
LUIS CESAR REIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
ARCENIO JOSÉ REIS	SOELI REIS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/02/1970	1041527159	SSP	RS	576.888.500-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FARRAPOS	1200

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Caixa Postal)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	98.910-000	

MUNICÍPIO	UF
TRÊS DE MAIO	RS

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
LUIS CESAR REIS - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FREDERICO WILLIG	1931

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Caixa Postal)
XXXXXXXXXXXXX	INDUSTRIAL	98.910-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
TRÊS DE MAIO	RS	BRASIL	ullmann@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
5.200,00	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 3102100	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
Atividade secundária 4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA PESQUISA EM LABORATÓRIO ESCOLAR E DE QUINQUILHARIAS AGRÍCOLAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	FILIAL DE OUTRA UF COM ATIVIDADE NO ESTADO
01/04/1991	93920361000137	XXXXXXXXXXXXX	XX	☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/genitor)
Luis Cesar Reis EPP.

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
10/04/2013	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

_____
/ /

AUTENTICAÇÃO

RS1201304303502

TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS Ricardo DESDE 1868

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Cod. 305827011408595802 18-2

Cópia extraída nestas notas, a qual

ro de 2013

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/ 4

JUN DE CHAPINZINHO PR
Fls: 614
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 43102721543	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LUIS CESAR REIS	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai) ARCENIO JOSÉ REIS	(mãe) SOELI REIS
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/02/1970	IDENTIDADE (número) 1041527159
Órgão emissor SSP	UF RS
CPF (número) 576.888.500-53	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FARRAPOS	NÚMERO 1200
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 98.910-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE) XXXXX
MUNICÍPIO TRÊS DE MAIO	UF RS

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL LUIS CESAR REIS - EPP			
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA FREDERICO WILLIG			NÚMERO 1931
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 98.910-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE) XXXXX
MUNICÍPIO TRÊS DE MAIO	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ullmann@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 5.200,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINCO MIL E DUZENTOS REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 3102100	COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO E AGRÍCOLA, PARTES E PEÇAS REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONALXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Atividade secundária 4789099 4789005 4772500 4751201 4756300 4761001	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/04/1991	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 93920361000137	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX	ENQUADRAMENTO ME/EPP SIM ☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/estatuário/gerente)
Luis Cesar Reis - EPP

DATA DA ASSINATURA 10/04/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ / /	AUTENTICAÇÃO RS1201304303502

TABELIONATO TOMASI - Serviços Notariais
Rua Santo Ângelo, 961 Sala 201 - Centro - Três de Maio/RS - CEP: 98910-000
Paulo Ricardo Tomasi - Tabelião - Fone/Fax: (55) 3535-1202

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Conforme com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal nº 8.935/1994, Art. 6 inc. XII
Lei Estadual 6.721/2008 autorizo a reprodução fac-similar da presente para fins de instrução de processo administrativo.
Documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Em testemunho da verdade.

Cartório Azevedo Bastos

Extraída nestas notas a qual

dezembro de 2013

Cod. 305827011408595802 18-3

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/ 4

MUN DE CHOP INZINHO PR
Fls: 516
EMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
43102721543	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
LUIS CESAR REIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
ARCENIO JOSE REIS	SOELI REIS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
11/02/1970	1041527159	SSP	RS	576.888.500-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FARRAPOS	1200

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	98.910-000

MUNICÍPIO	UF
TRÊS DE MAIO	RS

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
LUIS CESAR REIS - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA FREDERICO WILLIG	1931

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
XXXXXXXXXXXXX	INDUSTRIAL	98.910-000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
TRÊS DE MAIO	RS	BRASIL	ulimann@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - RS	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
5.200,00	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 3102100	XXXXXXXXXXXX

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 516
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04/05/2015 às 17:06:43 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4f16d5586dca3c238580b8b508d24f55e4a5fe4c7b4da660231dcd6095
8fa2773f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aaa7132aa9fec8d60b7394c3dc8f058a9b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para LUIS CESAR REIS e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/02/2016 às 12:00:08 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 212716

Código de Controle da Autenticação:

30582701140859580218-1 a 30582701140859580218-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

TABELIONATO DE NOTAS DE RONDA ALTA / RS
Rua 7 de Setembro, 616 - Ronda Alta/RS - Fone: (54) 3364-1031
IRIA MARIA CELSO MENDES - TABELIÃ

AUTENTICAÇÃO


AUTENTICO a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado, do que dou fé.

Ronda Alta, 04 de fevereiro de 2015.

Luciana Alves - Escrevente

Emolumentos: R$ 3,60 + Selo digital: R$ 0,30 = R$ 3,90 0502.01.1400006.06062

TABELIONATO RONDA ALTA-RS
Dra Iria Maria Celso Mendes-Tabeliã
Luciana Alves - Escrevente
Rua 7 de Setembro, 616
Fone/Fax: (54)3364-1031



MUN DE CHOPINZINHO
ONSAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 617

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 618
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: Luís Cesar Reis EPP.
ENDEREÇO Rua Frederico Willig, 1931 Distrito Industrial Três de Maio - RS
CNPJ: 93.920.361/0001-37 FONE/FAX:(055) 3535-2555
O representante legal da Empresa acima identificada, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº 24/2015, instaurado pelo Município de Chopinzinho, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Três de Maio, 02 de junho de 2015.

Luís Cesar Reis
CPF: 576.888.500-53
RG: 1041527159
Cargo: proprietário

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
José Tadeu Jacoby
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 513
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial:
LUIS CESAR REIS - EPP
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
43 1 0272154-3	93.920.361/0001.37	19/03/1991	01/04/1991

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA FREDERICO WILLIG, 1931, INDÚSTRIAL, TRÊS DE MAIO, RS, 98.910-000

Objeto
"FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MATERIAL PLÁSTICO MOLDADOS OU EXTRUDADOS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE CARROSSÉIS, BALANÇOS, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS PARA PARQUES DE DIVERSÕES; FABRICAÇÃO DE COLCHONETES; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA PESQUISA EM LABORATÓRIO ESCOLAR E DE QUINQUILHARIAS AGRÍCOLAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO E AGRÍCOLA, PARTES E PEÇAS; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL."

Capital: R$ 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte
Último Arquivamento Data: 11/04/2013 Número: 3778693	Situação REGISTRO ATIVO

Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço http://www.jucergs.rs.gov.br, na opção Confirmação da Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO

159185637

PORTO ALEGRE - RS, 11 de Maio de 2015 às 13h 45min

José Tadeu Jacoby
SECRETÁRIO-GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
José Tadeu Jacoby
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 520
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUIS CESAR REIS - EPP Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 1 0272154-3	CNPJ 93.920.361/0001.37	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 19/03/1991	Data de Início de Atividade 01/04/1991
Ato: ALTERACAO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status CADASTRADA

Nome do Empresário			
LUIS CESAR REIS			
Identidade:	1041527159,SSP/RS	CPF:	576.888.500-53
Estado Civil:	Casado	Regime de Bens:	Comunhão Parcial

Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço http://www.jucergs.rs.gov.br, na opção Confirmação da Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO

159185637

PORTO ALEGRE - RS, 11 de Maio de 2015 às 13h 45min

José Tadeu Jacoby
SECRETÁRIO-GERAL

Escritório Ullmann
CRC-RS 072

Fls: 621

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECLARAÇÃO

Na condição de responsável técnico pela escrituração contábil e fiscal da empresa **"LUIS CESAR REIS"**, inscrita no CNPJ sob nº 93.920.361/0001-37, estabelecida na Rua Frederico Willig, nº 1931, Bairro Industrial, Três de Maio, RS, **DECLARO** para os devidos fins, que a referida empresa encontra-se enquadrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul como "**EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP".**

Três de Maio/RS, 20 de abril de 2015.

93.920.361/0001-37
LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial
CEP: 98910 - 000
TRÊS DE MAIO - RS

Escritório Contábil Ullmann Ltda.-CRC-RS 072/O-6
Av. Uruguai, nº 313 - Três de Maio/RS - 98910-000
Fone (55) 3535-1100-E-mail: ullmann@adv.net.com.br
Responsável Técnico: Marcelo Schaffer
Contador CRC 089525-O/6 CPF 016.829.960-77

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 522
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015

A partir das treze e trinta horas, do dia dois de junho de 2015, reuniram-se na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura de Chopinzinho, o Pregoeiro, sua equipe, designados pelo Decreto nº 467/2014, para procederem as atividades pertinentes ao Pregão Presencial Edital nº 24/2015, para Aquisição de Mobiliário para o Paço Municipal. O período de identificação/credenciamento de representante legal e de recebimento dos envelopes, encerrava-se às 14:00 horas, porém às 14:01 compareceu na sala o representante da empresa LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME para credenciamento e entrega dos envelopes de proposta e habilitação. Diante do fato o Pregoeiro aceitou a proposta da referida empresa com o intuito de ampliar a disputa e baseando-se no fato de que nenhum dos envelopes proposta entregues pelas empresas havia sido aberto. Assim sendo foram recebidos os envelopes das seguintes empresas, a saber:

RD – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CENTRO OESTE- COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
LUIS CESAR REIS – EPP
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA – ME

Na sequencia o Pregoeiro informou aos representantes e presentes, os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública e o funcionamento do Pregão e dos benefícios assegurados as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assegurados pelas Leis 123/06 de 147/14 e ressaltou ainda que a ausência de qualquer representante de empresas quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Em seguida juntamente com a equipe de apoio iniciou-se a abertura dos envelopes de propostas de preços apresentada pelas licitantes e apresentaram os preços iniciais conforme Mapa de Preços em Anexo, onde o representante da Empresa CENTRO OESTE- COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, solicitou a desclassificação do Item 33, devido a equívoco no instante da cotação. O Pregoeiro acatou a solicitação da Empresa e procedeu a respectiva desclassificação e como a Empresa Centro Oeste – Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda tinha sido a única a cotar o referido item, a desclassificação tornou-o fracassado. Na sequência iniciou-se a etapa de lances. Encerrada a etapa de lances verbais e as negociações para os ITENS, as empresas ofertantes dos menores preços tiveram suas documentações verificadas e achadas conformes, obedecidas as prerrogativas da Lei Complementar 123/06 e 147/14. Os representantes presentes, que assim desejaram, vistaram as documentações não tendo nada a acrescentar ao que já fora relatado. Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas ofertantes dos menores preços, o Pregoeiro declarou as respectivas empresas vencedoras. Os presentes não manifestaram interesse em interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o direito ao mesmo. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, e considerando que: 1) as propostas das empresas vencedoras satisfizeram às exigências do Edital; 2) as empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) os preços cotados estão dentro do limite estabelecido pelo Município; 4) não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recursos, o Pregoeiro adjudicou os Itens, objeto da Licitação às empresas vencedoras, respectivamente. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, ressalvando, ainda, que oportunamente serão convocadas às representantes de cada empresa vencedora nos respectivos ITENS, para a assinatura do Contrato e os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração, não lhes aplicando as atribuições e obrigações de que trata o inciso IV do art. 3º da Lei 10.520.

Roberto Alencar Przendziuk – Pregoeiro
Onério Cambruzzi Filho – Equipe de apoio
André A. Ghidin – Equipe de apoio
Clévis Trindade da Silva - Equipe de apoio

MUN DE CNOPINZINHO PR
Fls: 623
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Condicao de Pagamento.: Ate 30 dias apos a entrega dos produtos.
Validade da Proposta..: 60 Dias
Prazo de Execucao.....: 90 Dias

Relacao dos Proponentes

Codigo	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
4446	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32
4850	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME	10.838.393/0001-60
4	LUIS CESAR REIS - EPP	93.920.361/0001-37
2	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06.336.209/0001-07

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descricao	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
0001/0001 Quantidade 11,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 656,1600 Quantidade 11,00 Valor Total 7.217,76	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 725,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 7.975,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 730,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 8.030,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 730,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 8.030,00	90 Dias
0001/0002 Quantidade 19,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 693,4900 Quantidade 19,00 Valor Total 13.176,31	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 785,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 14.915,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 790,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 15.010,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 790,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 15.010,00	90 Dias
/0003 Quantidade 5,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 661,5000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.307,50	90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias
0001/0004 Quantidade 34,00 Un ARMARIO BAIXO: ARMARIO BAIXO 2	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 325,8000 Quantidade 34,00 Valor Total 11.077,20	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 355,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.070,00	90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 360,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.240,00	90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 362,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.308,00	90 Dias
0001/0005 Quantidade 3,00 Un ARMARIO ALTO: ARMARIO ALTO 02	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 552,6000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.657,80	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 600,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.800,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 610,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.830,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 610,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.830,00	90 Dias

MUN. DE CHOPINZINHO PR
FLS: 524
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Un MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA	Quantidade 3,00 Valor Total 1.298,70 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.410,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 475,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.425,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 476,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.428,00 90 Dias
0001/0007 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 423,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 423,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 460,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 460,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 465,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 465,00 90 Dias
0001/0008 Quantidade 2,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 238,5000 Quantidade 2,00 Valor Total 477,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias
0001/0009 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 286,2000 Quantidade 1,00 Valor Total 286,20 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 310,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 310,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias
0001/0010 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO: MESA REDONDA	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 356,4000 Quantidade 1,00 Valor Total 356,40 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 390,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 390,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 390,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 390,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 391,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 391,00 90 Dias
0001/0011 Quantidade 46,00 Un SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 74,7000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.436,20 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 78,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.588,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 80,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.680,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 80,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.680,00 90 Dias
0001/0012 Quantidade 44,00 Un CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA CO	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 580,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.520,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 580,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.520,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 580,0000	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 525
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

	90 Dias	
0001/0013 Quantidade 2,00 Un POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAC	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 2.300,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.600,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 2.335,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.670,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 2.335,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.670,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0014 Quantidade 2,00 Un POLTRONA ESPERA FIXA 04 PES CR	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0015 Quantidade 10,00 Un POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 680,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.800,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 685,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.850,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 685,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.850,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0016 Quantidade 36,00 Un C IRA SECRETARIA UNIVERSITAR	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 255,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.180,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 256,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.216,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 258,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.288,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0017 Quantidade 66,00 Un CADEIRA APROXIMACAO FIXA COM 0	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0018 Quantidade 7,00 Un POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0019 Quantidade 12,00 Un LONGARINA PARA SALA DE ESPERA	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 935,0000 Quantidade 12,00	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 945,0000 Quantidade 12,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 626
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 945,0000 Quantidade 12,00 Valor Total 11.340,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0020 Quantidade 28,00 Un A[illegible]IVO DE ACO COM TRILHO TELE	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 965,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 27.020,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 968,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 27.104,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0021 Quantidade 15,00 Un ARMARIO DE ACO: ARMARIO CONFEC	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 973,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.595,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 975,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.625,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0022 Quantidade 5,00 Un ESTANTE DE ACO: ESTANTES COM M	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 310,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.550,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 310,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.550,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
[illegible]/0023 Quantidade 2,00 Un MESA EM L: MESA EM L PE PAINEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 4.495,5000 Quantidade 2,00 Valor Total 8.991,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 4.990,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 9.980,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 4.990,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 9.980,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0024 Quantidade 2,00 Un BALCAO 2MT: BALCAO BAIXO DUPLO	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.421,1000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.842,20 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.575,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 3.150,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.575,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 3.150,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0025 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO 280CM: MESA DE	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.691,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.691,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.875,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.875,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.875,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.875,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor

MUN DE CHOPINZINHO PR
FIS: 527
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Un PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 10	Quantidade 3,00 Valor Total 1.200,00 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.230,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 410,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.230,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0027 Quantidade 1,00 Un REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 175,5000 Quantidade 1,00 Valor Total 175,50 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 190,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 190,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 190,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 190,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0028 Quantidade 1,00 Un REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.485,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.485,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0029 Quantidade 1,00 Un FOGAO DE PISO 5 QUEIMADORES, C	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 855,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 855,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0030 Quantidade 1,00 Un LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMAT	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 245,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 245,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0031 Quantidade 1,00 Un COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO,	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 521,1000 Quantidade 1,00 Valor Total 521,10 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 575,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 575,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0032 Quantidade 1,00 Un MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 539,1000 Quantidade 1,00 Valor Total 539,10 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 595,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 595,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 528
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

0001/0033 Quantidade 1,00 Un RACK PADRAO 19". LARGURA EXTER	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 3.195,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 3.195,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor

Sugestao por Menor Preco Unitario

4446 - CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0021	15,00	973,0000	14.595,00	
0001/0022	5,00	310,0000	1.550,00	Item Empatado
0001/0028	1,00	1.485,0000	1.485,00	
0001/0029	1,00	855,0000	855,00	
0001/0030	1,00	245,0000	245,00	
0001/0033	1,00	3.195,0000	3.195,00	

Total do Fornecedor: 67.010,00

4850 - LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0001	11,00	656,1600	7.217,76	
0001/0002	19,00	693,4900	13.176,31	
0001/0003	5,00	661,5000	3.307,50	
0001/0004	34,00	325,8000	11.077,20	
0001/0005	3,00	552,6000	1.657,80	
0001/0006	3,00	432,9000	1.298,70	
0001/0007	1,00	423,0000	423,00	
0001/0008	2,00	238,5000	477,00	
0001/0009	1,00	286,2000	286,20	
0001/0010	1,00	356,4000	356,40	
0001/0011	46,00	74,7000	3.436,20	
0001/0023	2,00	4.495,5000	8.991,00	
0001/0024	2,00	1.421,1000	2.842,20	
0001/0025	1,00	1.691,0000	1.691,00	
0001/0026	3,00	400,0000	1.200,00	
0001/0027	1,00	175,5000	175,50	
0001/0031	1,00	521,1000	521,10	
0001/0032	1,00	539,1000	539,10	

Total do Fornecedor: 58.673,97

4849 - LUIS CESAR REIS - EPP

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0013	2,00	2.300,0000	4.600,00	
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0015	10,00	680,0000	6.800,00	
0001/0016	36,00	255,0000	9.180,00	
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0019	12,00	935,0000	11.220,00	

Total do Fornecedor: 76.885,00

2552 - RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0020	28,00	965,0000	27.020,00	
0001/0022	5,00	310,0000	1.550,00	Item Empatado

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 523
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 530
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Condicao de Pagamento.: Ate 30 dias apos a entrega dos produtos.
Validade da Proposta..: 60 Dias
Prazo de Execucao.....: 90 Dias

Relacao dos Proponentes

Codigo	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
4446	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32
4850	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME	10.838.393/0001-60
4	LUIS CESAR REIS - EPP	93.920.361/0001-37
2	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06.336.209/0001-07

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descricao	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca	Prazo
0001/0001 Quantidade 11,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 656,1600 Quantidade 11,00 Valor Total 7.217,76	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 725,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 7.975,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 730,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 8.030,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 730,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 8.030,00	90 Dias
0001/0002 Quantidade 19,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 693,4900 Quantidade 19,00 Valor Total 13.176,31	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 785,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 14.915,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 790,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 15.010,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 790,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 15.010,00	90 Dias
/0003 Quantidade 5,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 661,5000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.307,50	90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00	90 Dias
0001/0004 Quantidade 34,00 Un ARMARIO BAIXO: ARMARIO BAIXO 2	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 325,8000 Quantidade 34,00 Valor Total 11.077,20	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 355,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.070,00	90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 360,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.240,00	90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 362,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.308,00	90 Dias
0001/0005 Quantidade 3,00 Un ARMARIO ALTO: ARMARIO ALTO 02	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 552,6000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.657,80	90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 600,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.800,00	90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 610,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.830,00	90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 610,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.830,00	90 Dias

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 531
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Un MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA	Quantidade 3,00 Valor Total 1.298,70 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.410,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 475,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.425,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 476,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.428,00 90 Dias
0001/0007 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 423,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 423,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 460,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 460,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 465,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 465,00 90 Dias
0001/0008 Quantidade 2,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 238,5000 Quantidade 2,00 Valor Total 477,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias
0001/0009 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 286,2000 Quantidade 1,00 Valor Total 286,20 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 310,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 310,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias
0001/0010 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO: MESA REDONDA	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 356,4000 Quantidade 1,00 Valor Total 356,40 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 390,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 390,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 390,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 390,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 391,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 391,00 90 Dias
0001/0011 Quantidade 46,00 Un SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 74,7000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.436,20 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 78,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.588,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 80,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.680,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 80,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.680,00 90 Dias
0001/0012 Quantidade 44,00 Un CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA CO	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 580,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.520,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 580,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.520,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 588,0000	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 632
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

	90 Dias	
0001/0013 Quantidade 2,00 Un POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAC	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 2.300,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.600,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 2.335,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.670,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 2.335,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.670,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0014 Quantidade 2,00 Un POLTRONA ESPERA FIXA 04 PES CR	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0015 Quantidade 10,00 Un POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 680,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.800,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 685,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.850,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 685,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.850,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0016 Quantidade 36,00 Un EIRA SECRETARIA UNIVERSITAR	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 255,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.180,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 256,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.216,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 258,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.288,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0017 Quantidade 66,00 Un CADEIRA APROXIMACAO FIXA COM 0	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 185,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.210,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0018 Quantidade 7,00 Un POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0019 Quantidade 12,00 Un	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 935,0000 Quantidade 12,00	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 945,0000 Quantidade 12,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 533
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 945,0000 Quantidade 12,00 Valor Total 11.340,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	
0001/0020 Quantidade 28,00 ...IVO DE ACO COM TRILHO TELE	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 965,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 27.020,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 968,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 27.104,00 90 Dias	
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	
0001/0021 Quantidade 15,00 Un ARMARIO DE ACO: ARMARIO CONFEC	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 973,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.595,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 975,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.625,00 90 Dias	
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	
0001/0022 Quantidade 5,00 Un ESTANTE DE ACO: ESTANTES COM M	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 310,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.550,00 90 Dias	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 310,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.550,00 90 Dias	
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	
...1/0023 Quantidade 2,00 Un MESA EM L: MESA EM L PE PAINEL	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 4.495,5000 Quantidade 2,00 Valor Total 8.991,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 4.990,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 9.980,00 90 Dias	
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 4.990,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 9.980,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	
0001/0024 Quantidade 2,00 Un BALCAO 2MT: BALCAO BAIXO DUPLO	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.421,1000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.842,20 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.575,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 3.150,00 90 Dias	
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.575,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 3.150,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	
0001/0025 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO 280CM: MESA DE	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.691,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.691,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.875,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.875,00 90 Dias	
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.875,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.875,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 634
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

Un PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 10	Quantidade 3,00 Valor Total 1.200,00 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.230,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 410,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.230,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0027 Quantidade 1,00 Un REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 175,5000 Quantidade 1,00 Valor Total 175,50 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 190,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 190,00 90 Dias
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 190,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 190,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0028 Quantidade 1,00 Un REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.485,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.485,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0029 Quantidade 1,00 Un FOGAO DE PISO 5 QUEIMADORES, C	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 855,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 855,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0030 Quantidade 1,00 Un LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMAT	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 245,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 245,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0031 Quantidade 1,00 Un COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO,	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 521,1000 Quantidade 1,00 Valor Total 521,10 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 575,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 575,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0032 Quantidade 1,00 Un MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 539,1000 Quantidade 1,00 Valor Total 539,10 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 595,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 595,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 535
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

0001/0033 Quantidade 1,00 Un RACK PADRAO 19". LARGURA EXTER	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN DESCLASSIFICADO - PROPOSTA

Sugestao por Menor Preco Unitario

4446 - CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0021	15,00	973,0000	14.595,00	
0001/0022	5,00	310,0000	1.550,00	Item Empatado
0001/0028	1,00	1.485,0000	1.485,00	
0001/0029	1,00	855,0000	855,00	
0001/0030	1,00	245,0000	245,00	

Total do Fornecedor: 63.815,00

4850 - LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0001	11,00	656,1600	7.217,76	
0001/0002	19,00	693,4900	13.176,31	
0001/0003	5,00	661,5000	3.307,50	
0001/0004	34,00	325,8000	11.077,20	
0001/0005	3,00	552,6000	1.657,80	
0001/0006	3,00	432,9000	1.298,70	
0001/0007	1,00	423,0000	423,00	
0001/0008	2,00	238,5000	477,00	
0001/0009	1,00	286,2000	286,20	
0001/0010	1,00	356,4000	356,40	
0001/0011	46,00	74,7000	3.436,20	
0001/0023	2,00	4.495,5000	8.991,00	
0001/0024	2,00	1.421,1000	2.842,20	
0001/0025	1,00	1.691,0000	1.691,00	
0001/0026	3,00	400,0000	1.200,00	
0001/0027	1,00	175,5000	175,50	
0001/0031	1,00	521,1000	521,10	
0001/0032	1,00	539,1000	539,10	

Total do Fornecedor: 58.673,97

4849 - LUIS CESAR REIS - EPP

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0013	2,00	2.300,0000	4.600,00	
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0015	10,00	680,0000	6.800,00	
0001/0016	36,00	255,0000	9.180,00	
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0019	12,00	935,0000	11.220,00	

Total do Fornecedor: 76.885,00

2552 - RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0012	44,00	580,0000	25.520,00	Item Empatado
0001/0014	2,00	1.280,0000	2.560,00	Item Empatado
0001/0017	66,00	185,0000	12.210,00	Item Empatado
0001/0018	7,00	685,0000	4.795,00	Item Empatado
0001/0020	28,00	965,0000	27.020,00	
0001/0022	5,00	310,0000	1.550,00	Item Empatado

Total do Fornecedor: 73.655,00

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 536
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

ANTES DOS LANCES

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 637
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

Condicao de Pagamento.: Ate 30 dias apos a entrega dos produtos.
Validade da Proposta..: 60 Dias
Prazo de Execucao.....: 90 Dias

Relacao dos Proponentes

Codigo	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
4446	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32
4	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME	10.838.393/0001-60
[illegible]	LUIS CESAR REIS - EPP	93.920.361/0001-37
2552	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	06.336.209/0001-07

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descricao	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca / Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca / Prazo
0001/0001 Quantidade 11,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 623,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 6.853,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 624,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 6.864,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 629,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 6.919,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 654,0000 Quantidade 11,00 Valor Total 7.194,00 90 Dias
0001/0002 Quantidade 19,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 664,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 12.616,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 665,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 12.635,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 667,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 12.673,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 683,0000 Quantidade 19,00 Valor Total 12.977,00 90 Dias
0001/0003 Quantidade 5,00 Un MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 645,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.225,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 647,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.235,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 651,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.255,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 730,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 3.650,00 90 Dias
0001/0004 Quantidade 34,00 Un ARMARIO BAIXO: ARMARIO BAIXO 2	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 299,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 10.166,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 300,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 10.200,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 318,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 10.812,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 362,0000 Quantidade 34,00 Valor Total 12.308,00 90 Dias
0001/0005 Quantidade 3,00 Un ARMARIO ALTO: ARMARIO ALTO 02	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 539,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.617,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 540,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.620,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 600,0000 Quantidade 3,00 Valor Total [illegible] 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 610,0000 Quantidade 3,00 Quantidade 90 Dias

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 538
Comissão de Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

Un MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA	Quantidade 3,00 Valor Total 1.158,00 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.161,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 470,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.410,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 476,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.428,00 90 Dias
0001/0007 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 381,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 381,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 382,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 382,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 460,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 460,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 465,00 90 Dias
0001/0008 Quantidade 2,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 217,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 434,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 218,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 436,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 260,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 520,00 90 Dias
0001/0009 Quantidade 1,00 Un MESA RETA PE PAINEL COMPONIVEL	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 280,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 280,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 282,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 282,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 315,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 315,00 90 Dias
0001/0010 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO: MESA REDONDA	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 300,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 300,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 302,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 302,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 390,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 390,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 391,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 391,00 90 Dias
0001/0011 Quantidade 46,00 Un SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 74,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.404,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 74,7000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.436,20 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 78,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.588,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 80,0000 Quantidade 46,00 Valor Total 3.680,00 90 Dias
0001/0012 Quantidade 44,00 Un CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA CO	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 570,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.080,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 571,0000 Quantidade 44,00 Valor Total 25.124,00 90 Dias

MUR DE CHOPINZINHO PR
Fls: 539
CPL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

	90 Dias	
0001/0013 Quantidade 2,00 Un POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAC	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 2.290,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.580,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 2.294,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.588,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 2.300,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 4.600,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0014 Quantidade 2,00 Un POLTRONA ESPERA FIXA 04 PES CR	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.270,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.540,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 1.280,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.560,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0015 Quantidade 10,00 Un POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 665,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.650,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 674,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.740,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 675,0000 Quantidade 10,00 Valor Total 6.750,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0016 Quantidade 36,00 CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITAR	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 250,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.000,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 252,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.072,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 253,0000 Quantidade 36,00 Valor Total 9.108,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0017 Quantidade 66,00 Un CADEIRA APROXIMACAO FIXA COM 0	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 175,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 11.550,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 182,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.012,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 183,0000 Quantidade 66,00 Valor Total 12.078,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0018 Quantidade 7,00 Un POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 680,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.760,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 683,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.781,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 685,0000 Quantidade 7,00 Valor Total 4.795,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0019	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN

MUNI DE CHOPINZINHO PR
Fls: 540
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

	LUIS CESAR REIS - EPP Valor Unitario 935,0000 Quantidade 12,00 Valor Total 11.220,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0020 (tidade 28,00 L ARQUIVO DE ACO COM TRILHO TELE	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 955,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 26.740,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 958,0000 Quantidade 28,00 Valor Total 26.824,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0021 Quantidade 15,00 Un ARMARIO DE ACO: ARMARIO CONFEC	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 965,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.475,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 973,0000 Quantidade 15,00 Valor Total 14.595,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0022 Quantidade 5,00 Un ESTANTE DE ACO: ESTANTES COM M	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 300,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.500,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 303,0000 Quantidade 5,00 Valor Total 1.515,00 90 Dias
	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0023 Quantidade 2,00 Un MESA EM L: MESA EM L PE PAINEL	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 3.600,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 7.200,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 3.610,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 7.220,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 4.458,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 8.916,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0024 Quantidade 2,00 Un BALCAO 2MT: BALCAO BAIXO DUPLO	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.255,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.510,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.262,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 2.524,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.575,0000 Quantidade 2,00 Valor Total 3.150,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0025 Quantidade 1,00 Un MESA DE REUNIAO 280CM: MESA DE	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 1.465,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.465,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 1.470,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.470,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.875,0000 Quantidade 1,00	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor

MUN DE CHOPINZINHO PR SCI CONTROLE
Fls: 641

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.995.414/0001
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

Un PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 10	Quantidade 3,00 Valor Total 1.170,00 90 Dias	Quantidade 3,00 Valor Total 1.200,00 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 410,0000 Quantidade 3,00 Valor Total 1.230,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0027 Quantidade 1,00 Un REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Unitario 170,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 170,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 175,5000 Quantidade 1,00 Valor Total 175,50 90 Dias
	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 190,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 190,00 90 Dias	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0028 Quantidade 1,00 Un REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDA	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 1.475,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 1.475,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0029 Quantidade 1,00 Un FOGAO DE PISO 5 QUEIMADORES, C	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 850,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 850,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0030 Quantidade 1,00 Un LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMAT	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 240,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 240,00 90 Dias	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0031 Quantidade 1,00 Un COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO,	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 500,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 500,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 520,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 520,00 90 Dias
	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor
0001/0032 Quantidade 1,00 Un MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Valor Unitario 530,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 530,00 90 Dias	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN Valor Unitario 539,0000 Quantidade 1,00 Valor Total 539,00 90 Dias

PMUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 542
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS PREFEITURA MUNICIPAL

DEPOIS DOS LANCES

0001/0033 Quantidade 1,00 Un RACK PADRAO 19". LARGURA EXTER	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME Item nao cotado pelo Fornecedor	LUIS CESAR REIS - EPP Item nao cotado pelo Fornecedor
	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Item nao cotado pelo Fornecedor	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN DESCLASSIFICADO - PROPOSTA

Sugestao por Menor Preco Unitario

4446 - CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0028	1,00	1.475,0000	1.475,00	
0001/0029	1,00	850,0000	850,00	
0001/0030	1,00	240,0000	240,00	

Total do Fornecedor: 2.565,00

4850 - LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0031	1,00	500,0000	500,00	
0001/0032	1,00	530,0000	530,00	

Total do Fornecedor: 1.030,00

2552 - RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0001	11,00	623,0000	6.853,00	
0001/0002	19,00	664,0000	12.616,00	
0001/0003	5,00	645,0000	3.225,00	
0001/0004	34,00	299,0000	10.166,00	
0001/0005	3,00	539,0000	1.617,00	
0001/0006	3,00	386,0000	1.158,00	
0001/0007	1,00	381,0000	381,00	
0001/0008	2,00	217,0000	434,00	
0001/0009	1,00	280,0000	280,00	
0001/0010	1,00	300,0000	300,00	
0001/0011	46,00	74,0000	3.404,00	
0001/0012	44,00	570,0000	25.080,00	
0001/0013	2,00	2.290,0000	4.580,00	
0001/0014	2,00	1.270,0000	2.540,00	
0001/0015	10,00	665,0000	6.650,00	
0001/0016	36,00	250,0000	9.000,00	
0001/0017	66,00	175,0000	11.550,00	
0001/0018	7,00	680,0000	4.760,00	
0001/0019	12,00	920,0000	11.040,00	
0001/0020	28,00	955,0000	26.740,00	
0001/0021	15,00	965,0000	14.475,00	
0001/0022	5,00	300,0000	1.500,00	
0001/0023	2,00	3.600,0000	7.200,00	
0001/0024	2,00	1.255,0000	2.510,00	
0001/0025	1,00	1.465,0000	1.465,00	
0001/0026	3,00	390,0000	1.170,00	
0001/0027	1,00	170,0000	170,00	

Total do Fornecedor: 170.864,00

Valor da compra total com os menores precos unitarios: 174.459,00

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUN. DE CHOPINZINHO PR
Fls: 543

ADJUDICAÇÃO

REF. Pregão Nº 24/2015

Tendo em vista o resultado do **Pregão nº 24/2015**, para aquisição de mobiliário para o Paço Municipal e não havendo interposição recursal, eu, **ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK**, Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

Item	Valor Total – R$	Empresa(s)
1	6.853,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2	12.616,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3	3.225,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4	10.166,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5	1.617,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6	1.158,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
7	381,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
8	434,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
9	280,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
10	300,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
11	3.404,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
12	25.080,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
13	4.580,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
14	2.540,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
15	6.650,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
16	9.000,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
17	11.550,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
18	4.760,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
19	11.040,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
20	26.740,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
21	14.475,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
22	1.500,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
23	7.200,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
24	2.510,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25	1.465,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
26	1.170,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
27	170,00	RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA
28	1.475,00	CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
29	850,00	CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
30	240,00	CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
31	500,00	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME
32	530,00	LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME

CHOPINZINHO, PR., 02/06/2015

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Pregoeiro

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Rua Santos Dumont, nº 3.883
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 544
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 24/2015

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item, para aquisição de mobiliário para o Paço Municipal e após expirado o prazo recursal, eu Rogério Masetto, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	170.864,00
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.565,00
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME	1.030,00

Que apresentaram os menores Preços por Item.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração dos Contratos.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 03/06/2015.

ROGÉRIO MASETTO
Prefeito em Exercício

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 545
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Espécie: Extrato do Contrato nº 109/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: RD Comércio de Móveis Ltda. CNPJ: 06.336.209/0001-07. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 170.864,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Everaldo da Silva Macagnan, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 110/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Centro Oeste Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. CNPJ: 73.334.476/0001-32. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 2.565,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Avelino Andretta Santolin, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 111/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Lindomar Galvan & Cia Ltda - ME. CNPJ: 10.838.393/0001-60. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 1.030,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Lindomar Galvan, pela Empresa.

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015
ABERTURA: **02/06/2015 às 14:00**

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA

ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

EMAIL: espacomoveisfb@gmail.com



ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015
ABERTURA: **02/06/2015 às 14:00**

RAZÃO SOCIAL: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA

ENDEREÇO:.RUA AMAZONAS, 530, BAIRRO PINHEIRAO,
FRANCISCO BELTRAO-PR. CEP: 85603190
FONE/FAX:46.3527.1983

EMAIL: espacomoveisfb@gmail.com



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015
RAZÃO SOCIAL DA PROPOENTE: RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
DATA DA ABERTURA: 02/06/2015 - 14H00M

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

MUN DE CHOPINZINHO PR DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 648

RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3055-3400 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 55/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015
RAZÃO SOCIAL DA PROPOENTE: RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
DATA DA ABERTURA: 02/06/2015 - 14H00M

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DEPTO. DE CONTRATOS
Fls. 08

ntro Oeste

cio de Móveis e Equipamentos Ltda.


NVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
UNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DITAL No 24/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
ENTRO OESTE COM. MÓV. EQUIP. LTDA.
NPJ: 73.334.476/0001-32
BERTURA: 02/06/2015 ÀS 14:00H

MUN DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 590

ntro Oeste

cio de Móveis e Equipamentos Ltda.

IVELOPE 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
UNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OITAL No 24/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
OTES Nº 1 A 6
ENTRO OESTE COM. MÓV. EQUIP. LTDA.
NPJ: 73.334.476/0001-32
BERTURA: 02/06/2015 ÀS 14:00H



REIFLEX

Produtos Escolares
Móveis para Escritório

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL No 24/2015 - PREGÃO PRESENCIAL
LOTE Nº 01 e 02
LUÍS CESAR REIS EPP
CNPJ: 93.920.361/0001-37

FLEX
Produtos Escolares
Móveis para Escritório

Luis Cesar Reis - CNPJ: 93.920.361/0001-37
Fone/Fax: (55) 3535-2555 | 3535-3283
Willig, 1931 - Distrito Industrial - 98910-000 - Três de Maio - RS
www.reiflex.com.br

'ELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL No 24/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

LUÍS CESAR REIS EPP

CNPJ: 93.920.361/0001-37



PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 554
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 109/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, nº 3.883, nesta cidade, representada por seu Prefeito em Exercício, senhor Rogério Masetto, portador do CPF nº 797.794.179-15 e do RG nº 4.947.954-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Tenente Camargo, nº 1956, Bairro Centro, CEP: 85.601-610, Fone (46) 3055-3400, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná - BR, com CNPJ nº 06.336.209/0001-07, neste ato representada Legalmente pelo senhor **Everaldo da Silva Macagnan,** portador do CPF nº 900.320.129-34 e do RG nº 6.193.783-8 SSP/PR, ora denominado CONTRATADA.

Por este instrumento de Contrato e de acordo com o Processo Licitatório nº 55/2015, na Modalidade Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, independente de transcrição, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item	Quant.	Unid.	SERVIÇO	Marca Modelo	Unit. R$	Total – R$
1	11	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 140/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90013/103 90700/103 98017/81	623,00	6.853,00
2	19	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL MEDIDAS: 160/160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PA-	Avantti Móveis Modelo 90008/103 90700/103 98017/81	664,00	12.616,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
555

			RAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
3	05	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA EM L PÉ PAINEL. MEDIDAS: 160/140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. COM TECLADO RETRÁTIL A SER FIXADO NA MESA NO LOCAL. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90013/103 90700/103 98017/81	645,00	3.225,00
4	34	UNID	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE MEDIDAS: 90CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90504/103	299,00	10.166,00
5	03	UNID	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. MEDIDAS: 90CM LARG X 159CM ALT X 45CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO. SISTEMA DE	Avantti Móveis Modelo 90508/103	539,00	1.617,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
666

			FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03. PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO A CENTRAL FIXA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
6	03	UNID	MESA COM GAVETEIRO: MESA RETA PÉ PAINEL. MEDIDAS: 160CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF. CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90005/103 90700/103	386,00	1.158,00
7	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA. MEDIDAS: 140CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE DIMENSÕES: 35CMLARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF. CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA : MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90004/103 90700/103	381,00	381,00
8	02	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA. MEDIDAS: 100CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E	Avantti Móveis Modelo 90002/103	217,00	434,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 557

			TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO			
9	01	UNID	MESA RETA PÉ PAINEL COMPONÍVEL COMPOSTA DE: MESA RETA. MEDIDAS: 150CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO TANTO NO SENTIDO DIREITO QUANTO ESQUERDO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90005/103	280,00	280,00
10	01	UNID	MESA DE REUNIÃO: MESA REDONDA PÉ PAINEL DIMENSÕES: 120CM DIÂMETRO X 74CM ALT. TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 90401/103	300,00	300,00
11	46	UNID	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE PARA CPU PAINEL. MEDIDAS: 30CMLARG X 12,7CM ALT X 43CM PROF. CARACTERÍSTICAS: BASE E LATERAIS: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTORNO. PÉS: 04 RODÍZIOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM CILIÉGIO	Avantti Móveis Modelo 98007/103	74,00	3.404,00
12	44	UNID	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; APOIA BRAÇOS CORPO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. PARTE SUPERIOR DO APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS; BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO	Cavaletti Modelo 4103	570,00	25.080,00

PMJ DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
558

			COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA; MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; A FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO, À ESTRUTURA, É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIAROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 - 1020 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 - 540 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 700 MM COR CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
13	02	UNID	POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS ARTICU-	Cavaletti	2.300,00	1.500,00

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE CHOPINZINHO PR
Fls: 569

			MINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA); - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M3; - REVESTIMENTO EM COURO NATURAL; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA (CONCHA ÚNICA), COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3; - REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO NATURAL, COM COSTURAS LATERAIS E FIXAÇÃO TIPO SOFT, DEIXANDO O COURO MALEÁVEL. - APÓIA-BRAÇOS EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO ACOPLADOS AO ASSENTO E ENCOSTO POR BUCHAS DE POM PERMITINDO AO MESMO, PEQUENA FLEXIBILIDADE. ACABAMENTO SUPERIOR EM POLIURETANO INJETADO. - ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1020 REDONDO COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; - PEÇA COM ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA, COM ESPESSURA QUE ATENDE A REQUISITOS DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO : 500 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 480 MM. LARGURA DO ENCOSTO : 490 MM. ALTURA DO ENCOSTO : 500 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 660 MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 1020 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 605 MM. REVESTIMENTO EM COURO NATURAL COR PRETO	Modelo 20206		
14	02	UNID	POLTRONA ESPERA FIXA 04 PÉS CROMADOS: ASSENTO: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 20 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ENCOSTO E LATERAIS: - ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA; - ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; REVESTIMENTO: - REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO; ESTRUTURA: - CHAPA DE LIGAÇÃO (L) EM AÇO SAE 1020 LAMINADO DE 31,75 MM COM PAREDE DE 4,76 MM; - BASE E CHAPA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; -TUBO DA BASE EM ALUMÍNIO DE 50,80 MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 2 MM;	Cavaletti Modelo 36010	1.270,00	2.540,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
560

			CAMADA DE FELTRO PROTETORA; - SUPERFÍCIE EM ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO : 485 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 540 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA : 720 MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA : 735 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA : 680 MM. ALTURA DO ASSENTO : 470 MM. ALTURA DA CONCHA : 280 MM. COR BORDO			
15	10	UNID	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX. -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURÍSSIMO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; - ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; - FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. - APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA QUE	Cavaletti Modelo 6002	665,00	6.650,00

PREFEITURA DE CHOPINZINHO FLS: 661 COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO. - MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; - OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. BORDO COM PRETO			
16	36	UNID	CADEIRA SECRETARIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FIXA: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - PRANCHETA FIXA EM CHAPA DE MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM MELAMINICO, ACABAMENTO LATERAL COM FITA DE BORDA; OPÇÃO DE MONTAGEM NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FORMATO 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; GRADES EM BARRA DE AÇO COM 4,76MM DE DIÂMETRO, SUSTENTADO POR BORDAS EM TUBO DE AÇO REDONDO 40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; SAPATAS E PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO	Cavaletti Modelo 4008-PU	250,00	9.000,00

COMUN DE CHOPINZINHO PR
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
562

			CUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM. LARGURA DO ENCOSTO: 365MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM. LARGURA DO ASSENTO: 430MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM. ALTURA DO ASSENTO: 470MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM. LARGURA DA PRANCHETA: 260MM. PROFUNDIDADE DA PRANCHETA: 460MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 640MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA COM PRANCHETA: 490MM. BORDO COM PRETO CÓDIGO 004			
17	66	UNID	CADEIRA APROXIMAÇÃO FIXA COM 04 PÉS: - ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; - ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO DE MADEIRA E ENCOSTO DE PLÁSTICO; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25 MM; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE	Cavaletti Modelo 4018-P	175,00	11.550,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls. 563
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200 °C; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 270MM. LARGURA DO ENCOSTO: 365MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420MM. LARGURA DO ASSENTO: 430MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 510MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM. ALTURA DO ASSENTO: 470MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 400MM. CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
18	07	UNID	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, APÓIA-BRAÇOS E RELAX; -ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO DE POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHOPRÓPRIO ALINHADO HORIZONTALMENTE, PREVIAMENTE COLADOS ÀS ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; ASSENTO E ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"x 20 FPP; APÓIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS; SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; - BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. OS PINOS DOS RODÍZIOS SÃO SOLDADOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES EVITANDO QUE SE SOLTEM, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO CIRO E DUPLO ROLAMENTO	Cavaletti Modelo 6001	680,00	4.760,00

COMUN DE CHOPINZINHO PR
Fls. 564
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, COM BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM E RECALIBRADA, COM ACABAMENTO CROMADO; MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON, COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, COM 4 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL; OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI) W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS; NA COR PRETO SEMI-BRILHO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: A - ALTURA DA CADEIRA 1060-1180 B - PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 C - LARGURA DA CADEIRA 700 D - ALTURA DO ENCOSTO 615 E - LARGURA DO ENCOSTO 460 F - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 450 G - LARGURA DO ASSENTO 480 H - ALTURA DO ASSENTO 465-585 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
19	12	UNID	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA 03 LUGARES: CONJUNTO LONGARINA PARA SALA DE ESPERA COM ESPUMA INJETADA; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA	Cavaletti Modelo 4110	920,00	11.040,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
665
91

			MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS AO COMPENSADO DE MADEIRA; - CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; - REVESTIMENTO EM TECIDO POLYESTER E/OU COURO ECOLÓGICO; - SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO; - FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA; - PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM 40X77MM, PAREDE DE 1,90MM; - ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 RETANGULAR 30X70MM, PAREDE DE 1,20MM; - TUBO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR SAE 1020 COM 50X50MM, PAREDE DE 1,50 MM; - SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA; - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP- OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA; - A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), NA COR PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C; DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA: A- ALTURA DO PISO AO ASSENTO 460 B- PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 C- LARGURA DO ASSENTO 460 D- ALTURA DO ENCOSTO 350 E- LARGURA DO ENCOSTO 410 F- PROFUNDIDADE DA LONGARINA 550 G- ALTURA TOTAL DA LONGARINA 820 H- LARGURA DO CONJUNTO 03 LUG 1510 CINZA COM PRETO CÓDIGO 007			
20	28	UNID	**ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO:** ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #24 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 710 MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #24, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO	W3 Móveis de aço Modelo OF04-T	955,00	26.740,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
566

			PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA POSSÍVEL FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, GAVETA DEVERÁ OFERECER CONJUNTOS DE FUROS PARA VENTILAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, PINTURA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA, TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO			
21	15	UNID	**ARMÁRIO DE AÇO:** ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012 PREDOMINANTEMENTE #24 COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 400 MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA, QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, DEVEM ACOMPANHAR 2 CHAVES. EM SUA ESTRUTURA INTERNA O ARMÁRIO POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA	W3 Móveis de aço Modelo AL-402F	965,00	14.475,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
567
98

			ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM DEVE SER 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12 MM COM 6 MM DE DIÂMETRO, UM CONJUNTO NA PARTE SUPERIOR E UM CONJUNTO NA PARTE INFERIOR DE CADA PORTA, SENDO A TANGENTE DOS FUROS A UMA DISTÂNCIA DE 99 MM DE UMA DAS BORDAS HORIZONTAIS DAS PORTAS E A 71 MM DE UMA DAS BORDAS VERTICAIS DA PORTA, OS TRÊS CONJUNTOS DE FURAÇÃO COMPLETOS DEVEM OFERECER ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 81 CM² EM CADA PORTA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO COM TINTA PÓ HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO.			
22	05	UNID	**ESTANTE DE AÇO:** ESTANTES COM MEDIDAS APROXIMADAS 920X420X1980 MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE	W3 Móveis de aço Modelo EDR-420/24	300,00	1.500,00

MUN. DE CHOPINZINHO – DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

568

			CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 1,90 MM (#14), ABAS DE 30 MM PERFURADAS EM PASSO DE 50 MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#24), REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA UNIDO POR SOLDA PONTO NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO HORIZONTAL DE CADA PRATELEIRA, A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PINTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 °C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS, OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, GARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE.			
23	02	UNID	MESA EM L: MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE : **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 260CM LARG X 75CM ALT X 90CM** PROF COM TAMPO E 02 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. **01-MESA RETA 100% MDF COM MEDIDAS DE 190CMLARG X 75CM ALT X 60CM** PROF COM TAMPO E 01 PÉ LATERAL DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, PAINEL FRONTAL EM MDF 15MM MEDINDO 248CM LARG X 50CM ALT ACABAMENTO EM BP COR	Artresano Linha Glass Modelo CE-060 260x90cm Ce-015 2480x50cm CE-060 190x60cm Ce-015 2440x50cm 17041	3.600,00	7.200,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
569
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

			PADRÃO FRESNO NEGRO, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. - GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF COM MEDIDAS DE 50CMLARG X 68CM ALT X 48,5CM PROF, COM 04 GAVETAS COM CHAVE DE 13,5 CM ALT, COM DETALHE EM VIDRO PRETO ENTRE AS GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E QUATRO RODÍZIOS CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM.			
24	02	UNID	BALCÃO 2MT: BALCÃO BAIXO DUPLO DINÂMICO 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 80CM ALT X 45CM PROF COM TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO EM VIDRO PRETO NAS EXTREMIDADES, LATERAL 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, CORPO EM MDF 15MM COM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM 02 PORTAS DE 59CM ALT X 44CM LARG, COM 01 VÃO LIVRE ACIMA DAS PORTAS, E 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS DE 44CM LARG X 70CM ALT COM 01 PRATELEIRAS EM MDF REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, COM CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA.	Artesano Linha Glass Modelo 17045	1.255,00	2.510,00
25	01	UNID	MESA DE REUNIÃO 280CM: MESA DE REUNIÃO 100% MDF COM MEDIDAS DE 280CM LARG X 75CM ALT X 118CM PROF COM TAMPO DE 60MM ESPESSURA REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, 02 PÉ CENTRAL DE 90MM E PAINEL EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM E SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA, COM SISTEMA DE PASSA-CABOS EMBUTIDO NO PÉ DA MESA, NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO SISTEMA DE ABERTURA COM TAMPA RETRÁTIL E DESLIZANTE, A CALHA METÁLICA POSSUI 3 PLUGS DE FORÇA PRÉ INSTALADOS, ESPAÇO PARA CABO DE VÍDEO E 04 ESPAÇOS PARA CABO DE REDE.	Artesano Linha Glass Modelo 17052	1.465,00	1.465,00
26	03	UNID	PAINEL PAREDE 200CM: PAINEL 100% MDF COM MEDIDAS DE 200CM LARG X 60CM ALT X 4CM ESP REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP COM DESENHO E COR PADRÃO NOGAL, ACABAMENTO DE BORDAS EM POLIESTILENO COM ESPESSURA DE 1MM, FIXADOS NA PAREDE COM ESPAÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.	Artesano Linha Glass Modelo 17052	390,00	1.170,00
27	01	UNID	REVISTEIRO: REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CMLARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURE-	Cavaletti Modelo 746/747	170,00	170,00

MUN. DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
570
Gl

			TANO INJETADO			
			TOTAL – R$			170.864,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR se compromete a realizar a entrega dos produtos até no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Fica estipulado o Valor de **R$ 170.864,00 (cento e setenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais)**, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para o presente contrato.

O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos entregues da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a entrega e montagem completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação:

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.

10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".

10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**

10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA

Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.

Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório, pelo senhor André A. Ghidin. A conferência dos itens será de responsabilidade da Reprersentante da Secretaria Municipal de Administração na Comissão de Recebimento de Bens, senhora Clécia Steilmann Weber, Gestora do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;

- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
571

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
- Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
- Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
- Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

- Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
- Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
- Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS, RESCISÃO E/OU PRORROGAÇÃO

O Prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
O Prazo de vigência desse Contrato é de 120 (cento e vinta) dias após a assinatura.

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, desde que comprovado o não cumprimento das obrigações assumidas e constantes no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Edital n.º 24/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta

PREFEITURA DE CHOPINZINHO PR
Fls: 572
EMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VISTORIAS
A CONTRATANTE se reserva o direito de promover vistorias periódicas ou quando achar necessário, na entrega e montagem dos produtos contratados, para constatar se preenche as exigências da Legislação em vigor.

Parágrafo Único - No caso de ser constatado qualquer irregularidade a CONTRATADA será oficiada para providenciar a regularização e com o prazo determinado, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, 03 de junho de 2015.

Município de Chopinzinho - Contratante
Rogério Masetto - Prefeito em Exercício

RD Comércio de Móveis Ltda
Everaldo da Silva Macagnan
Contratada

Testemunhas:

Roberto Alencar Przendziuk
CPF: 546.462.519-49

Clécia Steilmann Weber
CPF: 021.532.509-51

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 573
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 110/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, nº 3.883, nesta cidade, representada por seu Prefeito em Exercício, senhor Rogério Masetto, portador do CPF nº 797.794.179-15 e do RG nº 4.947.954-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Morais, nº 855, Bairro Centro, CEP: 85.660-000, Fone (46) 3536-6378, na cidade de Dois Vizinhos, Paraná - BR, com CNPJ nº 73.334.476/0001-32, neste ato representada Legalmente pelo senhor **Avelino Andretta Santolin - Procurador,** portador do CPF nº 156.316.309-82 e do RG nº 958.063 SSP/PR, ora denominado CONTRATADA.

Por este instrumento de Contrato e de acordo com o Processo Licitatório nº 55/2015, na Modalidade Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, independente de transcrição, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item	Quant.	Unid.	SERVIÇO	Marca Modelo	Unit. R$	Total – R$
28	01	UNID	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE LIQUIDA DE 300 LITROS, SENDO 47 LITROS NO CONGELADOR E 253 LITROS NO REFRIGERADOR FROSTFREE, BRANCA CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A.	Consul Modelo RCB 36-A	1.475,00	1.475,00
29	01	UNID	FOGÃO DE PISO 5 QUEIMADORES, COM 1 QUEIMADOR ULTRA CHAMA E 1 DUPLA CHAMA, FORNO AUTOLIMPANTE E COM PUXADOR EM METAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA INOX VEDADA.	Atlas Modelo Mônaco 152/02	850,00	850,00
30	01	UNID	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA CAPACIDADE DE 03 KG COM TURBILHAMENTO NO FUNDO, COM FILTRO PARA FIAPOS, TIMER COM 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	Muller Modelo POP	240,00	240,00
			TOTAL – R$			2.565,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR se compromete a realizar a entrega dos produtos até no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Fica estipulado o Valor de **R$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais)**, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para o presente contrato.
O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos entregues da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a entrega e montagem completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação:
a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.
10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 524
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".
10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**
10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.
10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA
Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.
Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório, pelo senhor André A. Ghidin. A conferência dos itens será de responsabilidade da Reprersentante da Secretaria Municipal de Administração na Comissão de Recebimento de Bens, senhora Clécia Steilmann Weber, Gestora do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
- A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
- Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls: 575

- Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
- Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

- Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
- Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
- Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS, RESCISÃO E/OU PRORROGAÇÃO

O Prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
O Prazo de vigência desse Contrato é de 120 (cento e vinta) dias após a assinatura.

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, desde que comprovado o não cumprimento das obrigações assumidas e constantes no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Edital n.º 24/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VISTORIAS

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover vistorias periódicas ou quando achar necessário, na entrega e montagem dos produtos contratados, para constatar se preenche as exigências da Legislação em vigor.

Parágrafo Único - No caso de ser constatado qualquer irregularidade a CONTRATADA será oficiada para providenciar a regularização e com o prazo determinado, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

MUN. DE CHOPINZINHO PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. 576

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, 03 de junho de 2015.

Município de Chopinzinho - Contratante
Rogério Masetto – Prefeito em Exercício

Centro Oeste Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda
Avelino Andretta Santolin - Procurador
Contratada

Testemunhas:

Roberto Alencar Przendziuk
CPF: 546.462.519-49

Clécia Steilmann Weber
CPF: 021.532.509-51

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls: 577
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 111/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Santos Dumont, nº 3.883, nesta cidade, representada por seu Prefeito em Exercício, senhor Rogério Masetto, portador do CPF nº 797.794.179-15 e do RG nº 4.947.954-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Amazonas, nº 530, Bairro Pinheirão, CEP: 85.603-190, Fone (46) 3527-1983, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná - BR, com CNPJ nº 10.838.393/0001-60, neste ato representada Legalmente pelo senhor **Lindomar Galvan,** portador do CPF nº 039.108.299-02 e do RG nº 4.354.723 SSP/PR, ora denominado CONTRATADA.

Por este instrumento de Contrato e de acordo com o Processo Licitatório nº 55/2015, na Modalidade Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, independente de transcrição, as partes acima mencionadas tem contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item	Quant.	Unid.	SERVIÇO	Marca Modelo	Unit. R$	Total – R$
31	01	UNID	COZINHA 1,60 CM COM PANELEIRO, 100 % MPF, BALCÃO AÉREO COM 3 PORTAS, PARTE DE BAIXO BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM CORREDIÇA METÁLICA E PEZINHOS.	Espaço Móveis	500,00	500,00
32	01	UNID	MESA PARA COZINHA ESTRUTURA EM MDF COM TAMPO EM FORMICA, NO TAMANHO DE 1,53 CM X 0,80 CM , RETANGULAR ALTURA 0,80 CM	Espaço Móveis	530,00	530,00
			TOTAL – R$			1.030,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O FORNECEDOR se compromete a realizar a entrega dos produtos até no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, no prédio do Paço Municipal de Chopinzinho, localizado na Rua Procópio Kurpel, nº 3811, Centro, Chopinzinho-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Fica estipulado o Valor de **R$ 1.030,00 (mil e trinta reais)**, com todas as despesas já mencionadas inclusas (produtos, encargos sociais, fretes, etc...), para o presente contrato.

O pagamento, pelo Município de Chopinzinho, à empresa contratada, será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal referente aos produtos entregues da seguinte forma: Em até 30 (trinta) dias após a entrega e montagem completa dos produtos. O pagamento fica condicionada à apresentação:

a - Da apresentação da CND do INSS, do FGTS e CNDT.

10.3 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

10.4 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".

10.5 - **A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.**

10.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CHOPINZINHO PR
Fls: 578

10.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA

Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no todo ou em parte a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.

Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no Processo Licitatório, pelo senhor André A. Ghidin. A conferência dos itens será de responsabilidade da Reprersentante da Secretaria Municipal de Administração na Comissão de Recebimento de Bens, senhora Clécia Steilmann Weber, Gestora do Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- A **LICITANTE VENCEDORA** será responsável pela entrega, montagem e instalação dos móveis que necessitarem de mão de obra específica para tal e responderá civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados ao **Município de Chopinzinho** ou terceiros;
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **LICITANTE VENCEDORA** no que concerne aos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela **Secretaria de Administração**, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela **LICITANTE VENCEDORA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **Município de Chopinzinho**;
- Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente montados, instalados e em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- Observar e aplicar na entrega dos produtos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- Fornecer e utilizar na entrega, montagem e instalação dos produtos, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos produtos, inclusive quanto às redes de produtos públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros;
- Repor os produtos, sem ônus para o **Município de Chopinzinho**, caso os Produtos entregues não atendam as especificações contidas no Edital e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou apresentarem problemas ou defeitos de fabricação dentro dos prazos de garantia, que deverão ser de no mínimo 90 (noventa) dias;
- Atender todas as prerrogativas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE CHOPINZINHO PR
Fls: 579

- A **LICITANTE VENCEDORA** deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais, ferramentas e seus pertences até a conclusão da montagem e instalação dos produtos.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

- Exercer a fiscalização no recebimento dos produtos por servidores especialmente designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
- Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da **LICITANTE VENCEDORA** para execução dos serviços de montagem e instalação dos produtos;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da **LICITANTE VENCEDORA**;
- Supervisionar e acompanhar diretamente todos os serviços da **LICITANTE VENCEDORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS, RESCISÃO E/OU PRORROGAÇÃO

O Prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
O Prazo de vigência desse Contrato é de 120 (cento e vinta) dias após a assinatura.

O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, desde que comprovado o não cumprimento das obrigações assumidas e constantes no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Edital n.º 24/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VISTORIAS

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover vistorias periódicas ou quando achar necessário, na entrega e montagem dos produtos contratados, para constatar se preenche as exigências da Legislação em vigor.

Parágrafo Único - No caso de ser constatado qualquer irregularidade a CONTRATADA será oficiada para providenciar a regularização e com o prazo determinado, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato.

PMC DE CHOPINZINHO PR
Fls: 580
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Chopinzinho, PR, 03 de junho de 2015.

Município de Chopinzinho - Contratante
Rogério Masetto – Prefeito em Exercício

Lindomar Galvan & Cia Ltda - ME
Lindomar Galvan
Contratada

Testemunhas:

Roberto Alencar Przendziuk
CPF: 546.462.519-49

Clécia Steilmann Weber
CPF: 021.532.509-51

GAZETA REGIONAL

Terça-feira, 09 de Junho de 2015

Nossa Gazeta

ANO 007 EDIÇÃO 206 VALOR R$ 2,50

Campanha do Agasalho beneficia aproximadamente 200 famílias no município de São João



REPORTAGEM ESPECIAL

PG. 05

Grave acidente tira a vida de dois jovens em Chopinzinho

Homicídios dolosos têm queda de 7,49% no primeiro trimestre

Polícia vai investigar morte de criança indígena

Mulher cai em golpe e perde quase três mil reais em Sulina

Mulher morre após infarto em um barco

SEGURANÇA PG. 10 e 11

Saúde forma grupo multidisciplinar de combate ao tabagismo



SAÚDE DO IDOSO PG. 03

Conferências Municipais de Segurança Alimentar Nutricional e dos Diretos do Idoso foram realizadas



CHOPINZINHO PG. 05

Gangue da dinamite age novamente no Sudoeste



SEGURANÇA PG. 11

Acordo afasta possibilidade de greve dos motoristas do SAMU na região Sudoeste

REGIONAL PG. 04

Chopinzinho perde e está fora da Copa Sudoeste de Futebol

ESPORTE PG. 09

Asmac busca parceria com a Utfpr

AVICULTURA PG. 03

funcional programática do Orçamento Geral do Município Lei nº 3.329/14 de 27.08.14, que abaixo especifica:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0301	Coordenação Administrativa		
0412200032.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
3.3.90.30	Material de Consumo	510	17.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	510	40.000,00
0400	SECRETARIA DE FAZENDA		
0401	Divisão de Fazendé		
0412300062.009	Administração Fazendária		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	510	60.000,00
0700	SECRETARIA DE VIAÇÃO		
0701	Divisão de Viação		
2678200082.013	Manutenção da Divisão de Viação		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	501	44.220,00
TOTAL			161.620,00

Art. 3º - Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão por superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 05 DE JUNHO DE 2015.

Rogério Masetto
Prefeito

Extrato de Lei

Lei nº 3.424/2015
Autoriza o Executivo Municipal a revogar as Leis - 3.346/2014, de 03 de novembro de 2014 e 3.370/2014, de 16 de dezembro de 2014, Altera os anexos: Anexo II – Quadro de Pessoal Efetivo/Relação dos Cargos Públicos, Anexo III – Descrição de Cargos Públicos e o Anexo VI – Tabela de Cargos e Vencimentos, da Lei nº 3.041/2012, de 29 de novembro de 2012, e dá outras providências.
Data: 09/06/2015
Documento na íntegra no portal
HTTP://amsop.dioems.com.br

Extrato da Ata de Registro de Preços. Pregão Presencial nº 23/2015. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura de Insumos de Jardinagem. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os Produtos objeto da licitação deverão ser entregues de acordo com a necessidade, e será realizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município de Chopinzinho, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho; os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Os produtos deverão ser conferidos no ato da entrega pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, e caso haja alguma divergência com os produtos solicitados, a reposição deverá ser feita de imediato. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de recebimento (emitido pela Secretaria competente) e da Nota de Empenho: ELEMENTOS DE DESPESA: 1267-1268-1269-1270. GESTOR: Senhor André A. Ghidin, ARP nº 108/2015, Partes: Município de Chopinzinho e Silvana Regina Gonzatti - ME, Valor Total estimado R$ 78.633,00. Chopinzinho, PR, 02 de junho de 2015, Rogério Masetto – Prefeito em Exercício.

Espécie: Extrato do 2º Termo de Aditamento ao Contrato 12/2014. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Viação Maniatur Ltda – Me. CNPJ: 02.255.414/0001-97. Objeto: Reequilíbrio Econômico-financeiro. Valor do Aditamento: R$ 15.028,64 (quinze mil e vinte oito reais e sessenta e quatro centavos) e o novo valor contratual passa a ser 198.785,29 (cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Origem: Pregão 3/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigo 65. Elemento de despesa: 1077. Data da assinatura: 02/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Juares de Assis, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 109/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: RD Comércio de Móveis Ltda. CNPJ: 06.336.209/0001-07. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 170.864,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Everaldo da Silva Macagnan, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 110/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Centro Oeste Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. CNPJ: 73.334.476/0001-32. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 170.864,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Avelino Andretta Santolin, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 111/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Lindomar Galvan & Cia Ltda - ME. CNPJ: 10.838.393/0001-60. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 170.864,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Lindomar Galvan, pela Empresa.

Espécie: Extrato do 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 46/2014. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Rubia Patricia Pscheidt da Silva - EPP. CNPJ: 17.932.103/0001-92. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução para 04/10/2015 e Vigência para 03/12/2015. Origem: TP nº 2/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Sinval Goetten da Silva, pela Empresa.

Espécie: Extrato do 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2014. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Rubia Patricia Pscheidt da Silva - EPP. CNPJ: 17.932.103/0001-92. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução para 28/09/2015 e Vigência para 27/11/2015. Origem: TP nº 2/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Sinval Goetten da Silva, pela Empresa.

Espécie: Extrato do 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2014. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Rubia Patricia Pscheidt da Silva - EPP. CNPJ: 17.932.103/0001-92. Objeto: Prorrogação do prazo de execução para 02/10/2015 e vigência contratual para 01/12/2015. Origem: TP nº 2/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Sinval Goetten da Silva, pela Empresa.

Extrato 2º Termo de Aditamento Contrato 173/2013. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, LOCADOR: João Carlos Guarienti, OBJETO: Prorrogação de Prazo de Vigência e Valor Contratual. VIGÊNCIA: abril de 2015 a março de 2016. VALOR MENSAL: R$ 1.323,00 (um mil trezentos e vinte e três reais). VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 15.876,00 (quinze mil oitocentos e setenta e seis reais). Data 27/03/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e João Carlos Guarienti, Locador.

Extrato 2º Termo de Aditamento 174/2013. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, LOCADOR: Valmir Carlos Biesek, OBJETO: Prorrogação de Prazo de Vigência e Valor Contratual. VIGÊNCIA: abril de 2015 a março de 2016. VALOR MENSAL: R$ 1.323,00 (um mil trezentos e vinte e três reais). VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 15.876,00 (quinze mil oitocentos e setenta e seis reais). Data de Assinatura 27/03/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Valmir Carlos Biesek, Locador.

Extrato do 2º Termo de Aditamento do Contrato 86/2013. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. CNPJ: 00.165.960/0001-01 Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de licença de uso de software administrativo, implantação, treinamento e manutenção. Objeto: Prazo e Valor. Novo Prazo de Execução: 31/04/2017 Valor total: R$ 149.380,32 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 5/2013. Fundamento Legal: Lei 8.566/93. Elemento de despesa: 499. Data da assinatura: 23/04/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Silvio Luiz Strozzi, pela Empresa.

PREFEITURA DE CHOPINZINHO
582

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item nº 23/2015 de 19/05/15, para Registro de Preços para aquisição futura de insumos de jardinagem e após expirado o prazo recursal, eu Rogério Masetto, Prefeito, em Exercício, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação - R$
SILVANA REGINA GONZATI	78.633,00

Que apresentaram os menores Preços por Item para Registro. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 02/06/2015. **ROGÉRIO MASETTO** - Prefeito em Exercício

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item, para aquisição de mobiliário para o Paço Municipal e após expirado o prazo recursal, eu Rogério Masetto, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total - R$
RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	170.864,00
CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.565,00
LINDOMAR GALVAN & CIA LTDA - ME	1.000,00

Que apresentaram os menores Preços por Item. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração dos Contratos. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 03/06/2015. **ROGÉRIO MASETTO** - Prefeito em Exercício

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Relatório de acompanhamento da Audiência Pública para Avaliação do cumprimento de Metas Fiscais da Administração Municipal de Chopinzinho - PR

Às 18 horas e 30 minutos do dia 26 de maio de 2015, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Chopinzinho – PR, foi realizada pela Administração Municipal a Demonstração e Avaliação dos Resultados obtidos pela Administração no 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2015, conforme Demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO 1º QUADRIMESTRE / 2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Receitas – 1º Quadrimestre

Especificação	Orçado - 2015	Janeiro/Abril
RECEITAS CORRENTES	69.951.245,00	29.629.976,96
Receita tributária	5.936.408,00	1.410.175,32
Receita de contribuições	992.060,00	286.811,05
Receita patrimonial	152.838,00	112.679,46
Receita de serviços	591.500,00	195.980,85
Transferências correntes	61.277.738,00	18.415.810,79
Outras receitas correntes	1.006.768,00	217.421,51

Receitas – 1º Quadrimestre

Especificação	Orçado - 2015	Janeiro/Abril
RECEITAS DE CAPITAL	4.768.000,00	283.465,40
Operação de Crédito	0,00	221.403,07
Alienação de Bens	130.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	38.000,00	0,00
Transferência de Capital	4.600.000,00	57.443,14
Outras receitas de Capital	0,00	4.619,27

RECEITA BRUTA	74.719.245,00	29.922.544,46
Dedução da Receita por Renúncia	8.000,00	0,00
Dedução da Receita por Desc. Concedido	8.000,00	0,00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB	7.327.120,00	2.295.957,10
RECEITA LÍQUIDA	67.375.325,00	18.626.587,36

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO PR
Fls. 582
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GAZETA REGIONAL

Terça-feira, 16 de Junho de 2015

O JORNAL QUE FAZ A SUA HISTÓRIA

Nossa Gazeta®

ANO 007 EDIÇÃO 357 VALOR R$ 2,50

O JORNAL DA FAMÍLIA

Município de São João desenvolve projeto Município Agrinho: "No campo ou na cidade, para ser cidadão é preciso documentação".



REPORTAGEM ESPECIAL PG. 05

Disparo acidental deixa homem ferido e Polícia Civil de Coronel Vivida apreende à arma de fogo utilizada

Policia Militar de Saudade do Iguaçu faz mais uma apreensão de cigarro contrabandeado

Caminhão carregado com tijolos tomba na BR-158 em Coronel Vivida

SEGURANÇA PG. 10 e 11

Coleta do lixo eletrônico iniciou segunda em Coronel Vivida



CORONEL VIVIDA PG. 03

Polícia Militar de Sulina prende caçadores, armas e animais silvestres abatidos



SEGURANÇA PG. 11

Solicitação de autorização da VISA para realização de eventos festivos em São João

VIGILÂNCIA PG. 04

Chopinzinhense garantem vaga na primeira divisão do paranaense de bocha

ESPORTE PG. 09

Jogos do trabalhador chopinzinhense conhece os campeões do truco

ESPORTE PG. 09

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

Publicações Legais

* Este encarte faz parte do Jornal Gazeta Regional, não pode ser vendido separadamente.

FLS: 384

DECRETO Nº 203 /2015

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o inciso III, do Artigo 4°, da Lei Municipal n° 3.329/2014, de 27/08/2014.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) no Orçamento Geral do Município Lei n° 3.329/2014 de 27/08/2014 na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1400	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1403	Divisão de Assistência Social		
0824400242.106	Manutenção da Divisão de Assistência Social		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	000	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art. 2° Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados por anulação parcial de dotação, conforme abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1200	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PEC. MEIO AMB.		
1201	Divisão de Agricultura e Pecuária		
2060100192.026	Manutenção da Agricultura e Pecuária		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	000	50.000,00
TOTAL	-		50.000,00

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 11 DE JUNHO DE 2015.

Rogerio Masetto
Prefeito

RESOLUÇÃO nº 002/2015

Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo de Chopinzinho, com base na Resolução nº 6559/2004, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o valor de diárias para o ressarcimento de despesas realizadas por vereadores e/ou servidores quando estiverem a serviço da Câmara Municipal, no caso de afastamento da sede do município, sendo fixadas conforme segue:

I – até 100 km: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

II – acima de 100 km: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).

Art. 2º - A diária será concedida mediante autorização expressa do Presidente da Câmara.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução nº 004, de 7/7/2010 e disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 12 de junho de 2015.

Marcos Monteiro
Presidente

Registre-se e publique-se.

Alceu Ferreira
1º Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 046/2015

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista dos resultados finais, edital nº 002/2014, de 09 de janeiro de 2014, do Concurso Público de Provas, realizado de acordo com o Edital de Abertura nº 001/2013, de 24 de outubro de 2013, Resolve,

TORNAR PÚBLICO:

I - A convocação da candidata abaixo relacionada, para assumir o cargo para o qual se habilitou, pela ordem de classificação, dentro do limite de vagas:

Cargo: Nutricionista
- Nani Caroline Leria da silva

II – A convocada deverá comparecer na Divisão de Recursos humanos e Segurança no Trabalho da Prefeitura, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da publicação deste Edital, no horário de expediente, para aceitar ou declarar a desistência do mesmo.

III – O não comparecimento na data prevista caracterizará a desistência da vaga.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 15 DE JUNHO DE 2015.

Rogério Masetto
Prefeito em Exercício

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço por Item nº 28/2015, de 19/05/15, para Registro de Preços de Gêneros Alimentícios para Lanches e Coquetéis e após expirado o prazo recursal, eu Rogério Masetto, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação – R$
PANIFICADORA BIACH LTDA	26.200,10
ENDERLE & ENDERLE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	13.343,00

Que apresentaram os menores Preços para Registro. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração das Atas de Registro de Preços. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 10/06/2015. **ROGÉRIO MASETTO**. Prefeito em Exercício

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço por Item nº 29/2015, para Registro de Preços de Serviços Especializados de Exames por Imagens e após expirado o prazo recursal, eu Rogério Masetto, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação – R$
E. R. IMAGENS E DIAGNÓSTICOS LTDA	873.550,00

Que apresentou os menores preços para Registro. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 11/06/2015. **ROGÉRIO MASETTO** Prefeito em Exercício

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e Parecer Jurídico que apuraram o resultado do **Processo de Dispensa de Licitação nº 16/2015**, eu, **ROGÉRIO MASETTO**, Prefeito, torno pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento em epígrafe e a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da seguinte forma:

VALOR TOTAL R$	EMPRESAS
1.880,00	JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME

Conforme proposta. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 12 DE JUNHO DE 2015, ROGÉRIO MASETTO. Prefeito em Exercício.

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e Parecer Jurídico que apuraram o resultado do **Processo de Dispensa de Licitação nº 17/2015**, eu, **ROGÉRIO MASETTO**, Prefeito, torno pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento em epígrafe e a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da seguinte forma:

VALOR TOTAL R$	EMPRESAS
1.000,00	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME

Conforme proposta. É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 12 DE JUNHO DE 2015. ROGÉRIO MASETTO. Prefeito em Exercício

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR. Modalidade: Pregão. Nº 31/2015. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 29 de junho de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Lona de Polietileno de Alta Densidade – PEAD (Geomembrana). Cadastramento de Propostas: Até as 17h00min do dia 26/06/2015. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, no site www.chopinzinho.pr.gov.br e no site promotor do certame www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

Espécie: Extrato do Contrato nº 109/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: RD Comércio de Móveis Ltda. CNPJ: 06.336.209/0001-07. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 170.864,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Everaldo da Silva Macagnan, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 110/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Centro Oeste Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. CNPJ: 73.334.476/0001-32. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 2.565,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Avelino Andretta Santolin, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 111/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Lindomar Galvan & Cia Ltda - ME. CNPJ: 10.838.393/0001-60. Objeto: Aquisição de mobiliário para o Paço Municipal. Valor Total R$ 1.030,00. Elemento de Despesa: 1272-1275. Origem: Pregão nº 24/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 03/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Lindomar Galvan, pela Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 112/2015. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes - CEINEE. CNPJ: 07.136.551/0001-26. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Integração de Estágios Supervisionados de Estudantes. Valor Total R$ 1.012.926,72. Elementos de Despesa: 914-950-951-14231424. Origem: Pregão nº 25/2015. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Data da assinatura: 08/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Gelcionita Aparecida Leiria Witt, pela Empresa.

Espécie: Extrato do 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 144/2014. Contratante: Município de Chopinzi-nho. Contratada: P.R Barela – Construção Civil e Serviços - EPP. CNPJ: 08.049 928/0001-72. Objeto: Valor. Tipo: Redimensionamento do Objeto. Valor do Aditamento: R$ 60.294,67 (sessenta mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Valor Contratual: R$ 865.245,66 (oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Origem: TP nº 6/2014. Fundamento Le-gal: Lei 8.666/93. Data da assinatura: 10/06/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Paulo Ro-berto Barela, pela Empresa.

Extrato da Ata de Registro de Preços. Pregão Presencial nº 25/2015. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura de Gêneros Alimentícios Para Lanches e Coquetéis. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os Produtos objeto da licitação deverão ser entregues de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município de Chopinzinho, nas quantidades ali determinadas. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) minutos antes do início dos eventos, a solicitação será feita com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme cronograma ou necessidade da Administração, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações; As quantidades são estimadas, sendo que no termino de vigência da ata de registro de preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente do seu pagamento; A contratada deverá comunicar a contratante imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Os produtos deverão ser conferidos no ato da entrega pelo Gestor da Ata de Registro

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 585
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2015 CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Santos Dumont, nº 3.883, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Rogério Masetto, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade RG n.º 4.947.954-9 SSP/PR e do CPF n.º 797.794.179-15, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Tenente Camargo, nº 1956, Bairro Centro, CEP: 85.601-610, Fone (46) 3055-3400, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná - BR, com CNPJ nº 06.336.209/0001-07, neste ato representada Legalmente pelo senhor Everaldo da Silva Macagnan, portador do CPF nº 900.320.129-34 e do RG nº 6.193.783-8 SSP/PR, ora denominado CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 55/2014, modalidade Pregão Presencial – Edital nº 24/2015, objetivando a Aquisição de Mobiliário para o Paço Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA
Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem suprimir do valor total do Contrato, o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Passando o valor total do Contrato Original para R$ 167.264,00 (cento e sessenta e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais).

CLÁUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho, 16 de julho de 2015.

Município de Chopinzinho
Rogério Masetto - Prefeito
Contratante

RD Comércio de Móveis Ltda
Everaldo da Silva Macagnan
Contratada

Testemunhas:

NOME: Roberto Alencar Przendziuk
CPF: 546.462.519-49

NOME: Oneo Ambrozi Filho
CPF: 062575819-66

MUN DE CHOPINZINHO PR
Fls: 586
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2015. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: RD Comércio de Móveis Ltda. CNPJ: 06.336.209/0001-07. Objeto: Supressão de valores. Total Suprimido: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Origem: Pregão Presencial nº 109/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da assinatura: 16/07/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Everaldo da Silva Macagnan, pela Empresa.

GAZETA REGIONAL

Terça-feira, 28 de Julho de 2015

O JORNAL QUE FAZ A SUA HISTÓRIA

Nossa Gazeta

ANO 007 EDIÇÃO 363 VALOR R$ 2,50

O JORNAL DA FAMÍLIA

DE CHOPINZINHO

Projeto Samu 192: "Comércio Salva" terá piloto em Chopinzinho



REPORTAGEM ESPECIAL PG. 05

Ufólogo analisa desenhos geográficos que surgiram em lavoura de Chopinzinho




CHOPINZINHO PG. 04

Acidente envolve quatro veículos na comunidade da Campina

SEGURANÇA PG. 11

Prefeitura de Saudade adquiriu um novo trator de esteira



SAUDADE DO IGUAÇU PG. 03

Homem mata mulher a facadas e depois comete suicídio

SEGURANÇA PG. 11

Coronel Vivida assina convênio de R$ 1,5 mi para pavimentação asfáltica



CORONEL VIVIDA PG. 04

Publicações Legais

- Rua nº 03: Rua Attilio Ferrarini;

- Rua nº 04: Rua D. Iraçema Peretti Fávero.

Art. 2º - Caberá à Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Divisão de Urbanismo a confecção das referidas placas e afixação nos locais indicados para identificar as ruas recém-nominadas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 27 DE JULHO DE 2015.

Rogério Masetto
Prefeito

CmDI
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

CHOPINZINHO - PARANÁ

CmDI
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

RESOLUÇÃO Nº 002/2015

Sumula: Deliberação sobre a Secretaria Executiva deste Conselho.

O Conselho Municipal Dos Direitos do Idoso (CMDI)no uso de suas atribuições legais,forme lei municipal nº 2.137/2007, em reunião ordinária no dia 22 de junho de 2015

RESOLVE

Art.1º: Fica indicada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para reconduzir a secretaria executiva deste Conselho, a servidora Lidiane Ambrosini.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 23 de julho de 2015.

NOELI DUARTE
Presidente do CMDI.

Aviso de Licitação: Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: Pregão. Nº 41/2015. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 10 de agosto de 2015, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática. Cadastramento de Propostas: Até as 17h00min do dia 07/08/2015. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Santos Dumont, nº 3.883 – Chopinzinho/PR, no site www.chopinzinho.pr.gov.br e no site promotor do certame www.bll.org.br "Acesso identificado no link - licitações".

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA

A Cooperativa de Pedras Amctistas do Sudoeste do Paraná – COPASP, t orna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná a LICENCA DE OPERAÇÃO para o seguinte empreendimento:
Empresa: Cooperativa de Pedras Ametist as do Sudoeste do Paraná
Atividade: Exploração e Beneficiamento de Ametistas
Endereço: Comunidade de Passa Quatro e Córrego Passa Fundo
Município: Chopinzinho – Pr.
Validade: 02/07/2010.

Conselho Municipal de Saúde

ChopinzinhoPR

RuaCoronelSantiagoDantas, 4864 - Fone: (46) 3242-1511

RESOLUÇÃONº2 22/2015

Súmula: Aprovação do Descritivo de Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS no Estado do Paraná, para o ano de 2015.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Chopinzinho em sua Septuagésima Quarta Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.863/2005, de 15 de junho de 2005, e Decreto Nº 211/2014 de 15 de maio de 2014.

Resolve:

1. Aprovar o Descritivo de Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS no Estado Paraná, para o ano de 2015.

ANA~~
Presidente do CMS de Chopinzinho

Homologo a Resolução CMS nº 22, de 13 de junho de 2015, nos termos do Decreto nº 211 de 15 de maio de 2014.

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo Administrativo: 101/2015
Pregão Presencial: nº 36/2015
Objeto: Contratação de Serviços de Enfermagem para a Estratégia Saúde da Família do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Em face da não aquiescência de interessados na licitação em epígrafe, restou a este Pregoeiro DECLARAR DESERTA a licitação, conforme Ata incorporada ao Processo. Chopinzinho, 21 de julho de 2.015 - Roberto Alencar Przendziuk - Pregoeiro

Espécie: Extrato do 3º Termo de Aditamento ao Contrato 24/2014. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Restaurante e Transporte Escolar Mato Branco Ltda – ME. CNPJ: 10.345.321/0001-81. Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Valor Total Aditado R$ R$ 3.235,56 (três mil duzentos e trinta e cinco reais) e o novo valor contratual passa a ser R$ 53.658,36 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Origem: Pregão 3/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigo 65. Elemento de despesa: 1077. Data da assinatura: 27/05/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Elogio Flavio da Silva, pela Empresa.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2015. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: RD Comércio de Móveis Ltda. CNPJ: 06.338.209/0001-07. Objeto: Supressão de valores. Total Suprimido: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Origem: Pregão Presencial nº 109/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da assinatura: 16/07/2015. Assinam: Rogério Masetto, pelo Município e Everaldo da Silva Macagnan, pela Empresa.

Extrato da Ata de Registro de Preços. Pregão Presencial nº 35/2015. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais e Insumos de Veterinária. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA: A entrega do objeto da licitação será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho nas quantidades ali determinadas; os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a solicitação, e conforme cronograma ou necessidade da Administração, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações; a Empresa adjudicatária deverá sob as penas da Lei, comprovar na hora da entrega dos produtos, as normas da ABNT e todas as características mínimas exigidas no Termo de Referência: A conferência será feita pela Comissão de Recebimento de Bens. As quantidades são estimadas, sendo que no termino de vigência da ata de registro de preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente do seu pagamento; A contratada deverá comunicar a contratante imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; A conferência do objeto deverá ser feita no ato da entrega, caso haja alguma divergência com o objeto cotado, e o entregue, a reposição ou a falta deverá ser feita imediatamente; A contratada deverá responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade dos produtos fornecidos. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do bem; ELEMENTOS DE DESPESA: 1412-1413. GESTORA: Senhora Luci Baraldi, Secretária Municipal de Agricultura, Zootecnia e Meio Ambiente, ARP nº 146/2015, Partes: Município de Chopinzinho e Sementes Sojamit LTDA, Valor Total estimado R$ 12.745,50. ARP nº 147/2015, Partes: Município de Chopinzinho e P.C. Cenci & Cia LTDA, Valor Total estimado R$ 47.553,00. ARP nº 148/2015, Partes: Município de Chopinzinho e Marcolina & Biava Agropecuária LTDA, Valor Total estimado R$ 23.814,90. Chopinzinho, PR, 20 de julho de 2015, Rogério Masetto – Prefeito em Exercício.

MUN DE CHOPINZINHO
Fls: 588
CONTROLE

Simon LEILÕES

LEILÕES JUDICIAIS EM CHOPINZINHO/PR
1º LEILÃO: Dia 10/08/2015 às 14:00h, por preço igual ou superior ao da avaliação.
2º LEILÃO: Dia 26/08/2015 às 13:00h, a quem oferecer o melhor lance, vedada a alienação por valor inferior a 60% da avaliação, devidamente atualizada, pena de caracterizar-se preço vil.
LOCAL DO LEILÃO: Edifício do Fórum, sito na Rua Antônio Vicente Duarte - 4000 - Centro, Chopinzinho/PR.
LEILOEIRO: Sadi Luiz Simon Jucepar 514/86, cuja remuneração será da seguinte forma: a) em caso de adjudicação: 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) em caso de arrematação: 5% sobre o valor do arremate, a ser pago pelo arrematante; c) em caso de remição ou acordo: 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado, e devidos a partir da publicação do edital.
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados abaixo e seus respectivos cônjuges, se por ventura não forem encontrados para sua intimação pessoal.
Caso seja feriado nas datas marcadas, fica designado o primeiro dia útil subsequente.
–VARA CÍVEL– Autos 0000935-58.2013.8.16.0068 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente BANCO DO BRASIL S/A e executado(s) ALCIDES DOS SANTOS e CIRLEI DA SILVA DOS SANTOS. BEM(NS): Chopinzinho/PR: Lote rural 44, da gleba 04, Colônia K, c/ 13,34 alqueires, matr. 13.901 CRI, aprox. 06 alq. mecanizados, parte em reserva, pasto e dobrada, Loc. Mato Branco, c/ 01 casa (moradia), leiteria, barracão de maquinários, paiol, chiqueiros. AVALIAÇÃO TOTAL: R$1.100.000,00 em 27/11/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Constam na Matrícula nº 13.901 do CRI de Chopinzinho/PR, os seguintes ônus: R.3: Hipoteca de 1º grau em favor do Banco do Brasil S/A; R.4: Hipoteca de 2º grau em favor do Banco do Brasil S/A; R.5: Hipoteca de 3º grau em favor do Banco do Brasil S/A; R.6: Hipoteca de 4º grau em favor do Banco do Brasil S/A. DEPÓSITO: Em mãos do Depositário Público Designado Sr. Rodolfo Rafael da Conceição. VALOR DA DÍVIDA: R$121.651,49 em 07/2013 a 04/2015, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0001915-10.2010.8.16.0068 de Execução Fiscal, em que é exequente FAZENDA NACIONAL e executado(s) G. E. POLLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. BEM(NS): Chopinzinho/PR: Parte do lote 170, Rua Santos Dumont, 4501, c/ 1.144,20m², c/ 01 barracão pré-moldado em alvenaria c/ 815m², matr. 17.056 CRI. AVALIAÇÃO: R$1.000.000,00 em 27/03/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constar nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$12.202,75 em 10/04/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0000143-27.2001.8.16.0068 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente AGROPECUÁRIA SERRA DA ESTRELA LTDA e executado(s) JAIR WEBER. BEM(NS): Chopinzinho/PR: Barracão pré-moldado c/ 10,30x15m², pé direito, viga V e haste, vigas de concreto, Avenida Getúlio Vargas, servindo p/ estrutura de hotel, somente 154m², ou seja, o 1º piso, s/ terreno, matr. 11.804 CRI. AVALIAÇÃO: R$154.000,00 em 30/09/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Consta na Matrícula nº 11.804 do CRI de Chopinzinho/PR, o seguinte ônus: R.13. Alienação Fiduciária ao Banco do Brasil S/A. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$61.997,84 em 24/11/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 581/2009 – N.U. 0000869-35.2009.8.16.0068 e apenso de Execução, em que é exequente PLASSON DO BRASIL LTDA e executado(s) CLAUDINEI PACHECO BAUM. BEM(NS): 06 exaustores Plasson, em bom estado (R$ 5.400,00); 01 silo p/ ração a Granel Plasson, em bom estado (R$ 4.800,00); 01 máquina de aquecimento de pintainhos Debona D 260 (R$ 5.000,00); 05 caixas de ventiladores de teto (R$ 1.500,00). AVALIAÇÃO TOTAL: R$16.700,00 em 07/08/2015, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$32.752,84 em 05/11/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0000294-70.2013.8.16.0068 de Execução Fiscal, em que é exequente UNIÃO - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL e executado(s) DECONSUL - DERIVADOS DE CONCRETO SUDOESTE LTDA. BEM(NS): 30 pés direito em concreto, pré-moldado, s/ cabeça, c/ 7m de comprimento, 23x31cm; 20 pés direito em concreto pré-moldado, s/ cabeça, c/ 8mx25x35cm. AVALIAÇÃO TOTAL: R$78.058,65 em 29/04/2015, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do Sr. Alcides Oldoni. VALOR DA DÍVIDA: R$89.807,26 em 08/05/2015, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0001760-02.2013.8.16.0068 de Execução Fiscal, em que é exequente MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR e executado(s) KAISEN ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. BEM(NS): 01 Peugeot Partner Furgão, placa: DDP-1680, ano/mod. 2000, branco, renavam: 0074.138281-4, motor quebrado, c/ vazamento de óleo, pneus desgastados. AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00 em 27/08/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do Representante Legal da empresa executada, Sr. Gervasio Elias Scolaro. VALOR DA DÍVIDA: R$ 5.088,29 em 10/12/2013, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0000237-52.2013.8.16.0068 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente SEMENTES SOJAMIL LTDA e executado(s) CLÁUDIO DA ROCHA. BEM(NS): 01 VW/SANTANA CD, placa: IDQ-9249, renavam: 0057.778995-3, ano/mod. 85, azul, c/ pequena avaria no para-lama direito, banco do motorista quebrado, trinco no para-brisa. AVALIAÇÃO: R$ 4.182,00 em 05/11/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do Depositário Público. VALOR DA DÍVIDA: R$ 210.251,65 de 30/01/2013, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0000938-76.2014.8.16.0068 de Execução Fiscal, em que é exequente UNIÃO – PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL e executado OTAIR LUIZ GRIEBELER. BEM(NS): 01 VW/GOL 1.0, ano/mod. 10/11, placa: HKH-6740, prata, renavam: 0025.637162-8, 4 portas, em bom estado. AVALIAÇÃO: R$ 21.864,00 em 24/11/2014. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos o executado. VALOR DA DÍVIDA: R$ 47.318,20 em 08/02/2015, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. –JUIZADO ESPECIAL– Autos 0000904-67.2015.8.16.0068 de Carta Precatória, oriunda do Juizado Especial Cível da Comarca de Prudentópolis/PR, extraída dos Autos nº 0003186-64.2012.8.16.0139, de Cumprimento de Sentença, em que é exequente DALBERTO LUIS VIER LTDA - EPP e executado SUPERMERCADO FONTANA LTDA. BEM(NS): 01 VW/Kombi Furgão, placa: BXJ-0110, ano/mod. 96, renavam: 0086.138864-6, bege, em bom estado. AVALIAÇÃO: R$8.561,00 em 20/08/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$1.717,63, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0001560-92.2013.8.16.0068 de Cumprimento de Sentença, em que é exequente EDEVALDO DALMASO e executado PAULO DOLISNE. BEM(NS): 01 VW/Santana GL 2000 i, placa: CAG-7475, ano/mod: 95, renavam: 0063.482303-5, c/ riscos na pintura da lataria, em regular estado. AVALIAÇÃO: R$ 3.325,00 em 28/11/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.329,99 em 23/09/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos nº 0001010-05.2010.8.16.0068 de Cumprimento de Sentença, em que é exequente ROSIMARCIA CERBATTO e executado ANAMEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. BEM(NS): 4 caixas de cerveja, c/ 24 garrafas de 600 ml cd. Skol. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 680,00 em 09/01/2015, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do Representante Legal da empresa executada, Sr. Volmir Rodrigues da Silva. VALOR DA DÍVIDA: R$ 653,46 em 07/03/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Autos 0000550-76.2014.8.16.0068 de Execução de Título Extrajudicial, em que são exequentes RODOLFO RAFAEL DA CONCEIÇÃO E TANIA MARIA ADAMS DE CASTRO AMORIM e executado JOÃO PIROLA. BEM(NS): 01 GM/Vectra GLS, placas: CXY-5924, ano/mod. 2000, preto, renavam: 0073.791351-7, em aparente bom estado. AVALIAÇÃO: R$ 16.603,00 em 03/12/2014, valor sujeito à atualização. ÔNUS: Os que constarem nos autos. DEPÓSITO: Em mãos do executado. VALOR DA DÍVIDA: R$ 251,84 em 10/04/2014, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. INF: Simon Leilões (46) 3225-2268 – www.simonleiloes.com.br

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CHOPINZINHO - PARANÁ. -
RUA ANTONIO VICENTE DUARTE – 4.000 – CENTRO
CHOPINZINHO/PR – CEP. 85.560-000
- EDITAL: -
(PARA CITAÇÃO DE OSNIR SOARES DOS SANTOS) PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
AUTORIZADA PELO MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, DOUTORA MARIA TERESA THOMAZ, CONFORME PORTARIA Nº 02/11, A ESCRIVÃ QUE ESTE SUBSCREVE,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA o requerido OSNIR SOARES DOS SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, com as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. Advertência: Caso não seja Contestada ação em apreço, presumir-se-ão aceitos pelos requeridos os fatos articulados na inicial pelos requerentes (arts. 285 e 319 do CPC) "Prazo para apresentar defesa: 15 dias.", A fim de instruir os autos nº 0000698-58.2012.8.16.0068 de AÇÃO PAULIANA, em que é requerente VALMIR RUBENS GIASSON e requerido OSNIR SOARES DOS SANTOS e outro. Chopinzinho, 10 de Julho de 2015. Eu, _____ (Neusa Salvador de Lima), Escrivã, o digitei e o subscrevi. -

Neusa Salvador de Lima
Escrivã, assino autorizada pela Portaria nº 02/2011